

BOHREN & FRÄSEN
FORER & FRAISER



RB Tools

Von Profis für Profis

RB Tools wurde im Dezember 2008 gegründet. Seit über zehn Jahren spezialisieren wir uns auf qualitativ hochwertige Schneidwerkzeuge und setzen dabei immer wieder neue Massstäbe in Sachen Know-how und Service. 2018 haben wir unseren neuen Firmensitz in Au-Wädenswil bezogen, um unsere Lagerkapazitäten zu vergrössern und Ihnen ein noch breiteres Sortiment und flexibleren Service bieten zu können.

Das umfangreiche Sortiment umfasst hervorragende Markenprodukte von BOHRCRAFT, KEIL und MANDREX sowie unserer Eigenmarke RB Tools. Profitieren Sie von kurzen Lieferzeiten, einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und einem hervorragenden Service. Mit unserem Team im Innen-, Aussendienst und im Versand sind wir täglich im Einsatz für Sie da.

Wir sind stolz, Ihnen unseren neuen RB Tools Katalog „BOHREN & FRÄSEN“ präsentieren zu dürfen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.



Roberto Buoscio, Geschäftsinhaber

Des professionnels pour les professionnels

RB Tools a été fondée en décembre 2008. Depuis plus de dix ans, nous nous sommes spécialisés dans les outils de coupe de haute qualité et nous continuons à établir de nouveaux standards en termes de savoir-faire et de service. En 2018, nous avons emménagé dans notre nouveau siège social à Au-Wädenswil afin d'augmenter nos capacités de stockage et de vous offrir une gamme encore plus large et un service encore plus flexible.

La vaste gamme comprend d'excellents produits des marques BOHRCRAFT, KEIL et MANDREX ainsi que notre propre marque RB Tools. Profitez de délais de livraison courts, d'un rapport qualité-prix optimal et d'un excellent service. Avec nos équipes à l'intérieur de notre entreprise, de service et sur le terrain, nous sommes là pour bien vous servir tous les jours.

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau catalogue RB Tools « FORER & FRAISER » et nous nous réjouissons d'ores et déjà d'une collaboration couronnée de succès.



Roberto Buoscio, Directeur général

Inhalt

Sommaire

Bohrer	Forets	
Universalbohrer	<i>Mèches universelles</i>	4 - 5
Spiralbohrer	<i>Mèches hélicoïdales</i>	6 - 37
Kernbohrer	<i>Forets carotteurs</i>	38 - 41
Kegelsenker	<i>Fraises coniques</i>	42 - 47
Entgrater	<i>Ébavureurs</i>	48 - 51
Dreikantschaber	<i>Grattoirs triangulaires</i>	52 - 53
Frässtifte	<i>Fraises rotatives</i>	54 - 61
Stufenbohrer	<i>Mèches étagées</i>	62 - 65
Blechsälbohrer	<i>Outils d'alésage</i>	66 - 69
Gewindebohrer	<i>Tarauds</i>	70 - 89
Schneideisen	<i>Filières rondes</i>	90 - 93
Werkzeughalter	<i>Porte-outils</i>	94 - 95
Holzbohrer	<i>Mèches à bois</i>	96 - 103
Hammerbohrer	<i>Forets marteaux</i>	104 - 111
Meissel	<i>Burins</i>	112 - 115
Stein- und Spezialbohrer	<i>Mèches à pierre et mèches spéciales</i>	116 - 119
Fliesenbohrer Diamant	<i>Mèches diamantées</i>	120 - 127
Lochsägen	<i>Scies-cloches</i>	128 - 149
BEZEICHNUNGEN	DÉSIGNATIONS	150 - 151

Universalbohrer

Mèches universelles



KEIL Universalbohrer

KEIL Mèches universelles



Universalbohrer Mèches universelles	Qualität qualité	ISO ISO	Schaft queue	Code code	Seite page
	Hartmetall métal dur	5468	Zyl. / cyl.	119 / 219	5
	Hartmetall métal dur	5468	SDS-plus	119.255	5



Art.-Nr. / N° d'art. 119 / 219**

Für Weich-/Hartholz, Keramik, Mauerwerk, Marmor, Kunststein, Beton, Granit, Ziegel, Kunststoffe, Acryl, Stahl, Glas, Kristall
Pour bois tendre/dur, céramique, maçonnerie, marbre, pierre artificielle, béton, granit, briques, plastique, acrylique, acier, verre, cristal

Art.-Nr. / N° d'art. 119.255

Für Weich-/Hartholz, Keramik, Mauerwerk, Marmor, Kunststein, Beton, Granit, Ziegel, Kunststoffe, Acryl, Stahl, Glas, Kristall
Pour bois tendre/dur, céramique, maçonnerie, marbre, pierre artificielle, béton, granit, briques, plastique, acrylique, acier, verre, cristal

Universalbohrer GOLDCRAFT

Spezielle Schneidengeometrie, diamantgeschliffene Hartmetallplatte

Mèche universelle GOLDCRAFT

Géométrie spéciale des arêtes de coupe, plaque diamantée en métal dur



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	70	40	2,8	–	20
4,0	75	40	3,6	–	20
5,0	85	50	4,6	–	20
5,0**	150	110	4,6	–	10
5,5	85	50	5,1	–	20
6,0	100	60	5,6	–	20
6,0**	150	110	5,6	–	10
6,0**	250	200	5,6	–	10
6,5	100	60	6,1	–	20
6,5**	150	110	6,1	–	10
6,5**	250	200	6,1	–	10
7,0	100	60	6,6	–	20
7,0**	250	200	6,6	–	10
8	120	80	7,1	–	20
8,0**	200	135	7,3	–	10
9,0	120	80	8,1	–	20
10	120	80	8,7	–	20
10,0**	200	135	8,7	–	10
12,0	150	90	10,0	–	10
12,0**	200	135	10	–	10
14,0	150	90	10	–	10
16,0	150	90	10,0	–	10

** Lange Ausführung / exécution longue

Art.-Nr. / N° d'art. 119.350.410	Preis/prix* CHF
Universalbohrer-Set GOLDCRAFT · 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	–
Jeu de mèches universelles GOLDCRAFT · 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	5 Teile / pièces

Universalbohrer GOLDCRAFT SDS-plus

MS5-Spirale, spezielle Schneidengeometrie, diamantgeschliffene Hartmetallplatte

Mèche universelle GOLDCRAFT SDS-plus

MS5 hélice, géométrie spéciale des arêtes de coupe, plaque diamantée en métal dur



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
5,0	110	50	–	1
6,0	110	50	–	1
6,0	160	100	–	1
8,0	110	50	–	1
8,0	160	100	–	1
8,0	210	150	–	1
10,0	160	100	–	1
10,0	260	200	–	1
12,0	165	100	–	1
12,0	260	200	–	1
14,0	265	200	–	1

Umdrehungen pro Minute Tours par minute		Ø 4 - 16 mm
Weichhölzer	<i>bois tendres</i>	2.350 - 1.500
Keramik	<i>céramique</i>	1.880 - 1.030
Mauerwerk, Marmor, Kunststein, Beton, Granit, Ziegel, Kunststoffe, Acryl	<i>maçonnerie, marbre, pierre artificielle, béton, granit, briques, plastique, acrylique</i>	1.580 - 800
Stahl, Stahlguss	<i>acier, acier moulé</i>	1.120 - 640
Harthölzer	<i>bois durs</i>	1.700 - 510
Glas, Kristall	<i>verre, cristal</i>	850 - 410




* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Spiralbohrer

Mèches hélicoïdales














BOHCRAFT Spiralbohrer, rollgewalzt BOHCRAFT Mèches hélicoïdales, laminées

HSS-R

Spiralbohrer Mèches hélicoïdales	DIN-Norm norme DIN	Typ type	Winkel / Form angle / forme	Schaft queue	Code code	Seite page
	338	N	118°	Zyl. / cyl.	1100	8
	338	N	118°	Zyl. / cyl.	1109	10
	345	N	118°	MK / coniq.	1450	11






BOHCRAFT Spiralbohrer, geschliffen BOHCRAFT Mèches hélicoïdales, meulées

HSS-G

Spiralbohrer Mèches hélicoïdales	DIN-Norm norme DIN	Typ type	Winkel / Form angle / forme	Schaft queue	Code code	Seite page
 	338	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1119	12
	338	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1120	14
 	338	W	130° / C	Zyl. / cyl.	1127	18
 	338	H	118°	Zyl. / cyl.	1128	18
 	338	HK	80°	Zyl. / cyl.	1131	19
 	338	LN	118° / C	Zyl. / cyl.	1129	20
 	338	Turbo	–	Zyl. / cyl.	1201	21

	338	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1110	22
	340	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1350	23
	WN / NU	N	118° / C	Bit 1/4"	1104	24
	1897	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1250	24
	WN / NU	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1300	25
	WN / NU	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1301	25
	333	A	60°	Zyl. / cyl.	1600	25
	1869	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1400	26
	WN / NU	N	118° / C	Zyl. / cyl.	1440	27

BOHCRAFT Spiralbohrer, kobaltlegiert**HSS-E (Co5)****BOHCRAFT Mèches hélicoïdales, alliées au cobalt**

Spiralbohrer Mèches hélicoïdales	DIN-Norm norme DIN	Typ type	Winkel / Form angle / forme	Schaft queue	Code code	Seite page
	338	N	135° / C	Zyl. / cyl.	1140	28
	338	VA/Ti	130° / C	Zyl. / cyl.	1141	32
	338	N	135° / C	Zyl. / cyl.	1140-red.	35
	WN / NU	N	130° / C	Zyl. / cyl.	1310	36
	1897	N	130° / C	Zyl. / cyl.	1265	37

Art.-Nr. / N° d'art. 1100

Für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sinterisen – bis 800 N/mm²

Pour le perçage normal dans le métal, par ex. acier, fonte grise, fonte frittée – jusqu'à 800 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338, rollgewalzt

HSS-R, Typ N, Spitzenwinkel 118°

Mèche DIN 338, laminée

HSS-R, type N, angle de pointe 118°



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1,0	34	12	–	10
1,5	40	18	–	10
2,0	49	24	–	10
2,5	57	30	–	10
3,0	61	33	–	10
3,3	65	36	–	10
3,5	70	39	–	10
4,0	75	43	–	10
4,1	75	43	–	10
4,2	75	43	–	10
4,5	80	47	–	10
5,0	86	52	–	10
5,5	93	57	–	10
6,0	93	57	–	10
6,5	101	63	–	10
6,8	109	69	–	10
7,0	109	69	–	10
7,5	109	69	–	10
8,0	117	75	–	10
8,5	117	75	–	10
9,0	125	81	–	10
9,5	125	81	–	10
10,0	133	87	–	10
10,2	133	87	–	5
10,5	133	87	–	5
11,0	142	94	–	5
11,5	142	94	–	5
12,0	151	101	–	5
12,5	151	101	–	5
13,0	151	101	–	5



Andere Abmessungen auf Anfrage auch lieferbar /
Autres dimensions également disponibles sur demande

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux



Spiralbohrer / Mèches hélicoïdales

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1100.13.10019</p> <p>M 10: 19-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p>M 10: 19 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">19 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1100.13.30019</p> <p>KR 10: 19-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p>KR 10: 19 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">19 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1100.13.10025</p> <p>M 13: 25-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p>M 13: 25 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">25 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1100.13.30025</p> <p>KR 13: 25-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p>KR 13: 25 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">25 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1100.14.10170</p> <p>M 170: 170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin · 1 - 10 mm x 0,5 mm, 1 - 8 mm = 10 St. · 8,5 - 10 mm = 5 St.</p> <p>M 170: 170 pièces en magazine à mèches hélicoïdales · 1 - 10 mm x 0,5 mm, 1 - 8 mm = 10 pcs. · 8,5 - 10 mm = 5 pcs.</p> <p style="text-align: center;">170 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1109

Für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen – bis 800 N/mm²

Pour le perçage normal dans le métal, par ex. acier, fonte grise, fonte frittée – jusqu'à 800 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338, rollgewalzt mit reduziertem Schaft


HSS-R, Typ N, Spitzenwinkel 118°

Mèche DIN 338, laminée à queue réduite

HSS-R, type N, angle de pointe 118°



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø x L mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
10,5	133	87	10 x 30	–	5
11,0	142	94	10 x 30	–	5
11,5	142	94	10 x 30	–	5
12,0	151	101	10 x 30	–	5
12,5	151	101	10 x 30	–	5
13,0	151	101	10 x 30	–	5
13,5	160	108	10 x 30	–	5
14,0	160	108	10 x 30	–	5
14,5	169	114	10 x 30	–	5
15,0	169	114	10 x 30	–	5
15,5	178	120	10 x 30	–	5
16,0	178	120	10 x 30	–	5
16,5	184	125	13 x 35	–	1
17,0	184	125	13 x 35	–	1
17,5	191	130	13 x 35	–	1
18,0	191	130	13 x 35	–	1
18,5	198	135	13 x 35	–	1
19,0	198	135	13 x 35	–	1
19,5	205	140	13 x 35	–	1
20,0	205	140	13 x 35	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1450

Für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sinterisen bis 1.100 N/mm² – dampfangelassen und aussen poliert
 Pour le perçage normal dans le métal, par ex. acier, fonte grise, fonte frittée – jusqu'à 1.100 N/mm² – recuite à vapeur et poli à l'extérieur

Spiralbohrer mit Morsenkonus DIN 345

HSS-R, Typ N, Spitzenwinkel 118°

Mèche hélicoïdale avec cône morse DIN 345

HSS-R, type N, angle de pointe 118°



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Konus queue conique	CHF Stückpreis* prix / pièce*
10,0	168	87	MK 1	–
10,2	168	87	MK 1	–
10,5	168	87	MK 1	–
11,0	175	94	MK 1	–
11,5	175	94	MK 1	–
12,0	182	101	MK 1	–
12,5	182	101	MK 1	–
13,0	182	101	MK 1	–
13,5	189	108	MK 1	–
14,0	189	108	MK 1	–
14,5	212	114	MK 2	–
15,0	212	114	MK 2	–
15,5	218	120	MK 2	–
16,0	218	120	MK 2	–
16,5	223	125	MK 2	–
17,0	228	130	MK 2	–
17,5	228	130	MK 2	–
18,0	228	130	MK 2	–
18,5	233	135	MK 2	–
19,0	233	135	MK 2	–
19,5	238	140	MK 2	–
20,0	238	140	MK 2	–
20,5	243	145	MK 2	–

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Konus queue conique	CHF Stückpreis* prix / pièce*
21,0	243	145	MK 2	–
21,5	248	150	MK 2	–
22,0	248	150	MK 2	–
22,5	253	155	MK 2	–
23,0	253	155	MK 2	–
23,5	276	155	MK 3	–
24,0	281	160	MK 3	–
24,5	281	160	MK 3	–
25,0	281	160	MK 3	–
25,5	286	165	MK 3	–
26,0	286	165	MK 3	–
26,5	286	165	MK 3	–
27,0	291	170	MK 3	–
27,5	291	170	MK 3	–
28,0	291	170	MK 3	–
28,5	296	175	MK 3	–
29,0	296	175	MK 3	–
29,5	296	175	MK 3	–
30,0	296	175	MK 3	–
30,5	301	180	MK 3	–
31,0	301	180	MK 3	–
31,5	301	180	MK 3	–
32,0	334	185	MK 4	–

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar bis Ø 60 mm – alle Größen auch in HSS-G oder HSS-Co lieferbar
 Autres dimensions disponibles sur demande jusqu'à Ø 60 mm – toutes les tailles sont également disponibles en HSS-G ou HSS-Co



Art.-Nr. / N° d'art. 1450.14.10001

Preis / prix* CHF

MK 10-1: 10-tlg. in Industrie-Kassette
 · 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm

MK 10-1: 10 pièces en cassette industrielle
 · 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm

10
Teile / pièces

–

Art.-Nr. / N° d'art. 1450.14.10002

Preis / prix* CHF

MK 10-2: 10-tlg. in Industrie-Kassette
 · 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm

MK 10-2: 10 pièces en cassette industrielle
 · 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm

10
Teile / pièces

–

Art.-Nr. / N° d'art. 1119 / 1121**

Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grau- und Temperguss, Druckguss, Sinterisen, Graphit, kurzspannende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze – bis 1.100 N/mm²

Pour l'acier et l'acier moulé, allié et non allié, fonte grise et fonte malléable, fonte sous pression, fonte frittée, graphite, alliages d'aluminium à courte portée, laiton et bronze – jusqu'à 1.100 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338, dampfangelassen


HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff



Mèche DIN 338, recuite à vapeur

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
0,4	20	5	–	10
0,5	22	6	–	10
0,6	24	7	–	10
0,7	28	9	–	10
0,8	30	10	–	10
0,9	32	11	–	10
1,0	34	12	–	10
1,1	36	14	–	10
1,2	38	16	–	10
1,3	38	16	–	10
1,4	40	18	–	10
1,5	40	18	–	10
1,6	43	20	–	10
1,7	43	20	–	10
1,8	46	23	–	10
1,9	46	23	–	10
2,0	49	24	–	10
2,1	49	24	–	10
2,2	53	27	–	10
2,3	53	27	–	10
2,4	57	30	–	10
2,5	57	30	–	10
2,6	57	30	–	10
2,7	61	33	–	10
2,8	61	33	–	10
2,9	61	33	–	10
3,0	61	33	–	10
3,1	61	33	–	10
3,2	65	36	–	10
3,3	65	36	–	10
3,4	70	39	–	10
3,5	70	39	–	10
3,6	70	39	–	10
3,7	70	39	–	10
3,8	75	43	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,9	75	43	–	10
4,0	75	43	–	10
4,1	75	43	–	10
4,2	75	43	–	10
4,3	80	47	–	10
4,4	80	47	–	10
4,5	80	47	–	10
4,6	80	47	–	10
4,7	80	47	–	10
4,8	86	52	–	10
4,9	86	52	–	10
5,0	86	52	–	10
5,1	86	52	–	10
5,2	86	52	–	10
5,3	86	52	–	10
5,4	93	57	–	10
5,5	93	57	–	10
5,6	93	57	–	10
5,7	93	57	–	10
5,8	93	57	–	10
5,9	93	57	–	10
6,0	93	57	–	10
6,1	101	63	–	10
6,2	101	63	–	10
6,3	101	63	–	10
6,4	101	63	–	10
6,5	101	63	–	10
6,6	101	63	–	10
6,7	101	63	–	10
6,8	109	69	–	10
6,9	109	69	–	10
7,0	109	69	–	10
7,1	109	69	–	10
7,2	109	69	–	10
7,3	109	69	–	10

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
7,4	109	69	–	10
7,5	109	69	–	10
7,6	117	75	–	10
7,7	117	75	–	10
7,8	117	75	–	10
7,9	117	75	–	10
8,0	117	75	–	10
8,1	117	75	–	10
8,2	117	75	–	10
8,3	117	75	–	10
8,4	117	75	–	10
8,5	117	75	–	10
8,6	125	81	–	10
8,7	125	81	–	10
8,8	125	81	–	10
8,9	125	81	–	10
9,0	125	81	–	10
9,1	125	81	–	10
9,2	125	81	–	10
9,3	125	81	–	10
9,4	125	81	–	10
9,5	125	81	–	10
9,6	133	87	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
9,7	133	87	–	10
9,8	133	87	–	10
9,9	133	87	–	10
10,0	133	87	–	10
10,1	133	87	–	5
10,2	133	87	–	5
10,3**	133	87	–	5
10,4**	133	87	–	5
10,5	133	87	–	5
11,0	142	94	–	5
11,5	142	94	–	5
12,0	151	101	–	5
12,3**	151	101	–	5
12,4**	151	101	–	5
12,5	151	101	–	5
13,0	151	101	–	5
13,5	160	108	–	5
14,0	160	108	–	5
14,5	169	114	–	5
15,0	169	114	–	5
15,5	178	120	–	5
16,0	178	120	–	5

** Art.-Nr. 1121 nicht dampfangelassen /
 ** N° d'art. 1121 non recuit à vapeur



Qualitätsbohrer:
 • Hohe Präzision
 • Lange Standzeiten

Mèche de qualité:
 • Précision élever
 • Grande longévité



Art.-Nr. / N° d'art. 1119.13.30019	Preis / prix* CHF
KG 10-OX: 19-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 -10 mm x 0,5 mm KG 10-TCR: 19 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 -10 mm x 0,5 mm	19 Teile / pièces



Art.-Nr. / N° d'art. 1119.13.30025	Preis / prix* CHF
KG 13-OX: 25-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 -13 mm x 0,5 mm KG 13-TCR: 25 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 -13 mm x 0,5 mm	25 Teile / pièces

Art.-Nr. / N° d'art. 1120

Für höhere Beanspruchung und grosse Rundlaufgenauigkeit, z. B. für Stahl, Grauguss, Sinterisen – bis 800 N/mm²
 Pour des charges plus élevées et une concentricité élevée, par ex. pour l'acier, la fonte grise, la fonte frittée – jusqu'à 800 N/mm²


Spiralbohrer DIN 338, geschliffen


HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff

Mèche DIN 338, meulée

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
0,5	22	6	–	10
0,6	24	7	–	10
0,7	28	9	–	10
0,8	30	10	–	10
0,9	32	11	–	10
1,0	34	12	–	10
1,1	36	14	–	10
1,2	38	16	–	10
1,3	38	16	–	10
1,4	40	18	–	10
1,5	40	18	–	10
1,6	43	20	–	10
1,7	43	20	–	10
1,8	46	23	–	10
1,9	46	23	–	10
2,0	49	24	–	10
2,1	49	24	–	10
2,2	53	27	–	10
2,3	53	27	–	10
2,4	57	30	–	10
2,5	57	30	–	10
2,6	57	30	–	10
2,7	61	33	–	10
2,8	61	33	–	10
2,9	61	33	–	10
3,0	61	33	–	10
3,1	65	33	–	10
3,2	65	36	–	10
3,3	65	36	–	10
3,4	70	39	–	10
3,5	70	39	–	10
3,6	70	39	–	10
3,7	70	39	–	10
3,8	75	43	–	10
3,9	75	43	–	10
4,0	75	43	–	10
4,1	75	43	–	10
4,2	75	43	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,3	80	47	–	10
4,4	80	47	–	10
4,5	80	47	–	10
4,6	80	47	–	10
4,7	80	47	–	10
4,8	86	52	–	10
4,9	86	52	–	10
5,0	86	52	–	10
5,1	86	52	–	10
5,2	86	52	–	10
5,3	86	52	–	10
5,4	93	57	–	10
5,5	93	57	–	10
5,6	93	57	–	10
5,7	93	57	–	10
5,8	93	57	–	10
5,9	93	57	–	10
6,0	93	57	–	10
6,1	101	63	–	10
6,2	101	63	–	10
6,3	101	63	–	10
6,4	101	63	–	10
6,5	101	63	–	10
6,6	101	63	–	10
6,7	101	63	–	10
6,8	109	69	–	10
6,9	109	69	–	10
7,0	109	69	–	10
7,1	109	69	–	10
7,2	109	69	–	10
7,3	109	69	–	10
7,4	109	69	–	10
7,5	109	69	–	10
7,6	117	75	–	10
7,7	117	75	–	10
7,8	117	75	–	10
7,9	117	75	–	10
8,0	117	75	–	10

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Der klassische
Standard-
Metallschneider

La mèche
à métaux
classiques

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
8,1	117	75	–	10
8,2	117	75	–	10
8,3	117	75	–	10
8,4	117	75	–	10
8,5	117	75	–	10
8,6	125	81	–	10
8,7	125	81	–	10
8,8	125	81	–	10
8,9	125	81	–	10
9,0	125	81	–	10
9,1	125	81	–	10
9,2	125	81	–	10
9,3	125	81	–	10
9,4	125	81	–	10
9,5	125	81	–	10
9,6	133	87	–	10
9,7	133	87	–	10
9,8	133	87	–	10
9,9	133	87	–	10
10,0	133	87	–	10
10,1	133	87	–	5
10,2	133	87	–	5
10,3	133	87	–	5
10,4	133	87	–	5
10,5	133	87	–	5
10,6	142	94	–	5
10,7	142	94	–	5
10,8	142	94	–	5
10,9	142	94	–	5
11,0	142	94	–	5
11,1	142	94	–	5
11,2	142	94	–	5
11,3	142	94	–	5
11,5	142	94	–	5
11,8	142	94	–	5
11,9	142	94	–	5
12,0	151	101	–	5
12,2	151	101	–	5

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
12,5	151	101	–	5
12,7	151	101	–	5
12,8	151	101	–	5
13,0	151	101	–	5
13,5	160	108	–	5
14,0	160	108	–	5
14,5	169	114	–	5
15,0	169	114	–	5
15,5	178	120	–	5
16,0	178	120	–	5

Geschliffene Bohrer besitzen einen grossartigen Rundlauf und fertigen exakte Bohrlöcher an. / Les mèches meulées ont une grande concentricité et réalisent des trous de forage exacts.



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.13.30019</p> <p>KG 10: 19-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p>KG 10: 19 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">19 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.13.30025</p> <p>KG 13: 25-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p>KG 13: 25 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">25 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.13.10019</p> <p>MG 10: 19-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p>MG 10: 19 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">19 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.13.10025</p> <p>MG 13: 25-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p>MG 13: 25 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">25 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.14.10024</p> <p>MG 24: 24-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 10,5 mm x 0,5 mm + 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm</p> <p>MG 24: 24 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 10,5 mm x 0,5 mm + 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm</p> <p style="text-align: center;">24 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.13.10036</p> <p>MG 36: 36-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 2 - 6,5 mm x 0,5 mm, 2 - 3,5 mm = 5 St. · 4 - 5,5 mm = 3 St., 6 - 6,5 mm = 2 St.</p> <p>MG 36: 36 pièces en cassette industrielle (métal) · 2 - 6,5 mm x 0,5 mm, 2 - 3,5 mm = 5 pcs. · 4 - 5,5 mm = 3 pcs., 6 - 6,5 mm = 2 pcs.</p> <p style="text-align: center;">36 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.14.10050</p> <p>MG 591: 50-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 5,9 mm x 0,1 mm</p> <p>MG 591: 50 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 5,9 mm x 0,1 mm</p> <p style="text-align: center;">50 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.14.10041</p> <p>MG 601: 41-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 6 - 10 mm x 0,1 mm</p> <p>MG 601: 41 pièces en cassette industrielle (métal) · 6 - 10 mm x 0,1 mm</p> <p style="text-align: center;">41 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.13.10130</p> <p>MG 130: 130-tlg. in Spiralbohrer-Magazin · 1 - 6 x 0,5 mm = 10 St. + 3,3 + 4,2 mm = 10 St.</p> <p>MG 130: 130 pièces en magazine à mèches hélicoïdales · 1 - 6 x 0,5 mm = 10 pcs. + 3,3 + 4,2 mm = 10 pcs.</p> <p style="text-align: center;">130 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.14.10170</p> <p>MG 170: 170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin · 1 - 10 mm x 0,5 mm · 1 - 8 mm = 10 St., 8,5 - 10 mm = 5 St.</p> <p>MG 170: 170 pièces en magazine à mèches hélicoïdales · 1 - 10 mm x 0,5 mm · 1 - 8 mm = 10 pcs., 8,5 - 10 mm = 5 pcs.</p> <p style="text-align: center;">170 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1120.14.20220</p> <p>MG 220: 220-tlg. in Spiralbohrer-Magazin · 1 - 13 mm x 0,5 mm + 3,3 / 4,2 mm · 1 - 8 mm = 10 St., 8,5 - 13 mm = 5 St.</p> <p>MG 220: 220 pièces en magazine à mèches hélicoïdales · 1 - 13 mm x 0,5 mm + 3,3 / 4,2 mm · 1 - 8 mm = 10 pcs., 8,5 - 13 mm = 5 pcs.</p> <p style="text-align: center;">220 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1127

Für weiche und langspannende Werkstoffe wie Alu, Zink, Hüttenkupfer, Silumin, Elektroden, Thermoplaste

Pour les matériaux souples et à copeaux de longue durée tels que l'aluminium, le zinc, le cuivre métallurgique, le silumin, les électrodes, les thermoplastiques, etc.

Spiralschneider DIN 338 für ALUMINIUM

HSS-G, Typ W, Spitzenwinkel 130°, Kreuzanschliff

Mèche DIN 338 pour l'ALUMINIUM

HSS-G, type W, angle de pointe 130°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	49	24	–	1
2,5	57	30	–	1
3,0	61	33	–	1
3,5	70	39	–	1
4,0	75	43	–	1
4,2	75	43	–	1
4,5	80	47	–	1
5,0	86	52	–	1
5,5	93	57	–	1
6,0	93	57	–	1
6,5	101	63	–	1
7,0	109	69	–	1
7,5	109	69	–	1
8,0	117	75	–	1
8,5	117	75	–	1
9,0	125	81	–	1
9,5	125	81	–	1
10,0	133	87	–	1
10,5	133	87	–	1
11,0	142	94	–	1
11,5	142	94	–	1
12,0	151	101	–	1
12,5	151	101	–	1
13,0	151	101	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1128

Für harte und spröde Werkstoffe wie Messing, Magnesium-Legierungen, Bronze, Phosphorbronze

Pour les matériaux durs et cassants tels que le laiton, les alliages de magnésium, le bronze et le bronze phosphoreux

Spiralschneider DIN 338 für MESSING

HSS-G, Typ H, Spitzenwinkel 118°

Mèche DIN 338 pour le LAITON

HSS-G, type H, angle de pointe 118°



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	49	24	–	1
2,5	57	30	–	1
3,0	61	33	–	1
3,2	65	36	–	1
3,5	70	39	–	1
4,0	75	43	–	1
4,5	80	47	–	1
4,8	86	52	–	1
5,0	86	52	–	1
5,2	86	52	–	1
5,5	93	57	–	1
6,0	93	57	–	1
6,5	101	63	–	1
7,0	109	69	–	1
7,5	109	69	–	1
8,0	117	75	–	1
8,5	117	75	–	1
9,0	125	81	–	1
9,5	125	81	–	1
10,0	133	87	–	1
10,5	133	87	–	1
11,0	142	94	–	1
11,5	142	94	–	1
12,0	151	101	–	1
12,5	151	101	–	1
13,0	151	101	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1131

Für Bakelit (ohne Füllstoffe), HPL, Plexiglas, Hartgummi, Eternit, Pertinax, Duroplaste

Pour bakélite (sans charges), HPL, Plexiglas, caoutchouc dur, Eternit, Pertinax, thermodurcissables

Spiralbohrer DIN 338 für KUNSTSTOFF

HSS-G, Typ HK, Spitzenwinkel 80°

Mèche DIN 338 pour les PLASTIQUES

HSS-G, type HK, angle de pointe 80°



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	49	24	–	1
2,5	57	30	–	1
3,0	61	33	–	1
3,5	70	39	–	1
4,0	75	43	–	1
4,5	80	47	–	1
5,0	86	52	–	1
5,5	93	57	–	1
6,0	93	57	–	1
6,5	101	63	–	1
7,0	109	69	–	1
7,5	109	69	–	1
8,0	117	75	–	1
8,5	117	75	–	1
9,0	125	81	–	1
9,5	125	81	–	1
10,0	133	87	–	1

Besonders gut geeignet für ausrissfreie Bohrungen in HPL-Fassadenplatten! / Particulièrement adaptées pour obtenir des trous sans déchirure dans les panneaux de façade HPL !

Art.-Nr. / N° d'art. 1131.13.30005	Preis / prix* CHF
<p>HK 5: Set für Kunststoffbohrer · 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm</p> <p>HK 5: jeu de mèches pour les plastiques · 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm</p>	–



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1129

Linksschneidender Spiralschneider für normale Bohrarbeiten in allgemein gängige Werkstoffe – bis 1.100 N/mm²

Mèche hélicoïdale coupe à gauche pour des travaux normaux dans les matières universel – jusqu'à 1.100 N/mm



Spiralschneider DIN 338, linkschneidend

HSS-G, Typ LN, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff



Mèche DIN 338, filetage à gauche

HSS-G, type LN, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1,0	34	12	–	1
1,5	40	18	–	1
2,0	49	24	–	1
2,5	57	30	–	1
3,0	61	33	–	1
3,5	70	39	–	1
4,0	75	43	–	1
4,5	80	47	–	1
5,0	86	52	–	1
5,5	93	57	–	1

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	93	57	–	1
6,5	101	63	–	1
7,0	109	69	–	1
7,5	109	69	–	1
8,0	117	75	–	1
8,5	117	75	–	1
9,0	125	81	–	1
9,5	125	81	–	1
10,0	133	87	–	1

Andere Abmessungen auf Anfrage auch lieferbar /
Autres dimensions également disponibles sur demande

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch



Art.-Nr. / N° d'art. 1129.13.10019

MG 10-LH: 19-tlg. in Industrie-Kassette (Metall)

· 1 -10 mm x 0,5 mm

MG 10-LH: 19 pièces en cassette industrielle (métal)

· 1 -10 mm x 0,5 mm



Preis / prix* CHF

–



Art.-Nr. / N° d'art. 1129.13.10025

MG 13-LH: 25-tlg. in Industrie-Kassette (Metall)

· 1 -13 mm x 0,5 mm

MG 13-LH: 25 pièces en cassette industrielle (métal)

· 1 -13 mm x 0,5 mm



Preis / prix* CHF

–

Art.-Nr. / N° d'art. 1201

Besonders gut geeignet für Bohrarbeiten mit Akkuschaubern: pro Akkuladung 30% mehr Löcher! Für saubere, kreisrunde Bohrungen in Stahl, Eisen, Buntmetall, Kunststoffe und Holz – hervorragend für die Blechbearbeitung!

Particulièrement adapté au perçage avec des visseuses sans fil : 30% de trous en plus par charge de batterie ! Pour des alésages circulaires propres dans l'acier, le fer, les métaux non ferreux, le plastique et le bois – excellent pour l'usinage de la tôle !

TURBO Spiralbohrer DIN 338, geschliffen

HSS-G, Typ N, mit Zentrierspitze und Dreikantschaft



TURBO Mèche DIN 338, meulée

HSS-G, type N, avec pointe de centrage et queue 3-pans



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1,0	34	12	–	10
1,5	40	18	–	10
2,0	49	24	–	10
2,5	57	30	–	10
3,0	61	33	–	10
3,1	65	36	–	10
3,2	65	36	–	10
3,3	65	36	–	10
3,5	70	39	–	10
4,0	75	43	–	10
4,1	75	43	–	10
4,2	75	43	–	10
4,5	80	47	–	10
4,8	86	52	–	10
5,0**	86	52	–	10
5,1**	86	52	–	10
5,2**	86	52	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
5,5**	93	57	–	10
6,0**	93	57	–	10
6,5**	101	63	–	10
6,8**	109	69	–	10
7,0**	109	69	–	10
7,5**	109	69	–	10
8,0**	117	75	–	10
8,5**	117	75	–	10
9,0**	125	81	–	10
9,5**	125	81	–	10
10,0**	133	87	–	10
10,5**	133	87	–	5
11,0**	142	94	–	5
11,5**	142	94	–	5
12,0**	151	101	–	5
12,5**	151	101	–	5
13,0**	151	101	–	5

**Mit Dreikantschaft (ab Ø 5 mm) / Avec queue 3-pans (à partir d'un Ø de 5 mm)

	Art.-Nr. / N° d'art. 1201.13.30019	Preis / prix* CHF
	<p>KG 10-TCR: 19-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 -10 mm x 0,5 mm</p> <p>KG 10-TCR: 19 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 -10 mm x 0,5 mm</p>	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="background-color: white; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;"> 19 Teile / pièces </div> </div>

	Art.-Nr. / N° d'art. 1201.13.30025	Preis / prix* CHF
	<p>KG 13-TCR: 25-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 -13 mm x 0,5 mm</p> <p>KG 13-TCR: 25 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 -13 mm x 0,5 mm</p>	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="background-color: white; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;"> 25 Teile / pièces </div> </div>

Art.-Nr. / N° d'art. 1110

Für höhere Beanspruchung und grosse Rundlaufgenauigkeit, z. B. für Stahl, Grauguss, Sinterisen – bis 800 N/mm²

Pour des charges plus élevées et une concentricité élevée, p. ex. pour l'acier, la fonte grise, la fonte frittée – jusqu'à 800 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338, geschliffen mit reduziertem Schaft


HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff

Mèche DIN 338, meulée à queue réduite

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø x L mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
10,5	133	87	10 x 30	–	5
11,0	142	94	10 x 30	–	5
11,5	142	94	10 x 30	–	5
12,0	151	101	10 x 30	–	5
12,5	151	101	10 x 30	–	5
13,0	151	101	10 x 30	–	5
13,5	160	108	10 x 30	–	5
14,0	160	108	10 x 30	–	5
14,5	169	114	10 x 30	–	5
15,0	169	114	10 x 30	–	5
15,5	178	120	10 x 30	–	5
16,0	178	120	10 x 30	–	5
16,5	184	125	13 x 35	–	1
17,0	184	125	13 x 35	–	1
17,5	191	130	13 x 35	–	1
18,0	191	130	13 x 35	–	1
18,5	198	135	13 x 35	–	1
19,0	198	135	13 x 35	–	1
19,5	205	140	13 x 35	–	1
20,0	205	140	13 x 35	–	1
20,5	225	145	13 x 40	–	1
21,0	225	145	13 x 40	–	1
21,5	230	150	13 x 40	–	1
22,0	230	150	13 x 40	–	1
22,5	230	155	13 x 40	–	1
23,0	230	155	13 x 40	–	1
23,5	230	155	13 x 40	–	1
24,0	250	160	13 x 40	–	1
24,5	250	160	13 x 40	–	1
25,0	250	160	13 x 40	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1350

Für höhere Beanspruchung und grosse Rundlaufgenauigkeit, z. B. für Stahl, Grauguss, Sinterisen – bis 1.100 N/mm²

Pour des charges plus élevées et une concentricité élevée, p. ex. pour l'acier, la fonte grise, la fonte frittée – jusqu'à 1.100 N/mm²

Spiralbohrer DIN 340, lang

HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff

Mèche DIN 340, longue

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1,0	56	33	–	10
1,5	70	45	–	10
2,0	85	56	–	10
2,5	95	62	–	10
2,8	100	66	–	10
3,0	100	66	–	10
3,1	106	69	–	10
3,2	106	69	–	10
3,3	106	69	–	10
3,5	112	73	–	10
3,6	112	73	–	10
3,7	112	73	–	10
3,8	119	78	–	10
3,9	119	78	–	10
4,0	119	78	–	10
4,1	119	78	–	10
4,2	119	78	–	10
4,3	126	82	–	10
4,4	126	82	–	10
4,5	126	82	–	10
4,8	132	87	–	10
4,9	132	87	–	10
5,0	132	87	–	10
5,1	132	87	–	10
5,2	132	87	–	10
5,3	132	87	–	10
5,4	139	91	–	10
5,5	139	91	–	10
5,8	139	91	–	10
6,0	139	91	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,2	148	97	–	10
6,5	148	97	–	10
6,8	156	102	–	10
7,0	156	102	–	10
7,5	156	102	–	10
8,0	165	109	–	10
8,5	165	109	–	10
9,0	175	115	–	10
9,5	175	115	–	10
10,0	184	121	–	10
10,2	184	121	–	5
10,5	184	121	–	5
11,0	195	128	–	5
11,5	195	128	–	5
12,0	205	134	–	5
12,5	205	134	–	5
13,0	205	134	–	5
14,0	214	140	–	1
16,0	227	149	–	1

Auf Anfrage auch in geschliffener Qualität PROFI PLUS, rollgewalzt oder in Kobalt lieferbar. / Sur demande également disponibles en qualité PROFI PLUS, meulées ou alliées en cobalt.

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1104

Optimal für Bohrarbeiten mit Akkuschauber, z. B. für Stahl, Grauguss, Sinterisen – bis 1.100 N/mm²
Idéale pour les travaux de perçage avec des visseuses sans fil, par ex. acier, fonte grise, fonte frittée – jusqu'à 1.100 N/mm²

Spiralschneider-Bits 1/4" Schaft, geschliffen

HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschiff

Embouts de mèche hélicoïdale à queue de 1/4", meulés

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	38	16	–	1
3,3	40	18	–	1
4,0	44	20	–	1
4,2	45	20	–	1
5,0	50	26	–	1
6,0	50	26	–	1
8,0	51	32	–	1
10,0	54	38	–	1

Schnelles Umstecken durch speziellen 1/4" Sechskantschaft /
 Rechargement rapide grâce à la queue 6-pans spéciale de 1/4"

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1250

Kurzer Spiralschneider speziell für dünnwandige Materialien wie Blech, Flach- und Profileisen – bis 1.100 N/mm²
Mèche hélicoïdale courte, en particulier pour les matériaux à paroi mince tels que les tôles, les fers plat et les fers profilés – jusqu'à 1.100 N/mm²

Spiralschneider DIN 1897, extra kurz

HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschiff

Mèche DIN 1897, extra courte

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	38	12	–	10
2,5	43	14	–	10
2,8	46	16	–	10
3,0	46	16	–	10
3,2	49	18	–	10
3,3	49	18	–	10
3,5	52	20	–	10
3,8	55	22	–	10
4,0	55	22	–	10
4,1	55	22	–	10
4,2	55	22	–	10
4,5	58	24	–	10
4,8	62	26	–	10
4,9	62	26	–	10
5,0	62	26	–	10
5,1	62	26	–	10
5,2	62	26	–	10
5,5	66	28	–	10
6,0	66	28	–	10
6,5	70	31	–	10
7,0	74	34	–	10
7,5	74	34	–	10
8,0	79	37	–	10
8,5	79	37	–	10
9,0	84	40	–	10
9,5	84	40	–	10
10,0	89	43	–	10
10,5	89	43	–	5
11,0	95	47	–	5
11,5	95	47	–	5
12,0	102	51	–	5
12,5	102	51	–	5
13,0	102	51	–	5

Auf Anfrage auch in PROF I PLUS Qualität lieferbar / Sur demande également disponible en qualité PROF I PLUS

Art.-Nr. / N° d'art. 1300

Besonders geeignet für dünnwandige Materialien, z. B. Blech, Flacheisen und Profile – bis 1.100 N/mm²
Particulièrement adapté aux matériaux à parois minces, p.ex. tôles, barres plates et profilés – jusqu'à 1.100 N/mm²

Doppelendbohrer Werksnorm, geschliffen

HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschiff

Mèche à double extrémité, norme d'usine, meulée

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	43	13	–	10
2,5	43	13	–	10
3,0	46	13	–	10
3,1	49	13	–	10
3,2	49	13	–	10
3,25	49	13	–	10
3,3	49	13	–	10
3,5	49	13	–	10
4,0	52	16	–	10
4,1	55	16	–	10
4,2	55	16	–	10
4,5	58	16	–	10
4,9	62	16	–	10
5,0	62	16	–	10
5,1	62	16	–	10
5,2	62	16	–	10
5,5	66	19	–	10
6,0	66	19	–	10

Art.-Nr. / N° d'art. 1600

Standardbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332 – bis 800 N/mm²
Mèche standard pour la fabrication de trous de centrage 60° selon DIN 332 – jusqu'à 800 N/mm²

Zentrierbohrer DIN 333 A

HSS-G, Typ A, 60° geschliffen

Mèche à centrer DIN 333 A

HSS-G, type A, 60° meulée



Ø mm	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1,0	3,15	31,5	–	1
1,25	3,15	31,5	–	1
1,6	4,0	35,5	–	1
2,0	5,0	40,0	–	1
2,5	6,3	45,0	–	1
3,15	8,0	50,0	–	1
4,0	10,0	56,0	–	1
5,0	12,5	63,0	–	1
6,3	16,0	71,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1301

Höhere Standzeiten! Besonders geeignet für dünnwandige Materialien, z. B. Blech, Flacheisen und Profile
Durée de service plus longue ! Particulièrement adapté aux matériaux à paroi mince, comme les tôles, les barres plates et les profilés



Doppelendbohrer Werksnorm, geschliffen

HSS-G, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschiff

Mèche à double extrémité, norme d'usine, meulée

HSS-G, angle de pointe 118°, affûtage en croix

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,3	49	9,5	–	10

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar / Autres dimensions disponibles sur demande

Art.-Nr. / N° d'art. 1400

Für extrem tiefe Löcher in Stahl/Metalle – bis 1.100 N/mm², auf ausreichend Kühlung und häufige Spanentleerung achten!

Pour des trous extrêmement profonds dans l'acier/métal – jusqu'à 1.100 N/mm², assurez un refroidissement suffisant et une évacuation fréquente des copeaux !



Spiralschneider DIN 1869, extra lang

HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff

Mèche DIN 1869, extra longue

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spirale coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	125	85	–	1
2,5	140	85	–	1
3,0	150	100	–	1
3,0	190	130	–	1
3,2	155	105	–	1
3,2	200	135	–	1
3,3	155	105	–	1
3,3	200	135	–	1
3,5	165	115	–	1
3,5	210	145	–	1
4,0	175	120	–	1
4,0	220	150	–	1
4,2	175	120	–	1
4,2	220	150	–	1
4,5	185	125	–	1
4,5	235	160	–	1
5,0	195	135	–	1
5,0	245	170	–	1
5,5	205	140	–	1
5,5	260	180	–	1
6,0	205	140	–	1
6,0	260	180	–	1
6,5	215	150	–	1
6,5	275	190	–	1
7,0	225	155	–	1
7,0	290	200	–	1
7,5	225	155	–	1
7,5	290	200	–	1
8,0	240	165	–	1
8,0	305	210	–	1
8,5	240	165	–	1
8,5	305	210	–	1
9,0	250	175	–	1

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spirale coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
9,0	320	220	–	1
9,5	250	175	–	1
9,5	320	220	–	1
10,0	265	185	–	1
10,0	340	235	–	1
10,5	265	185	–	1
10,5	340	235	–	1
11,0	280	195	–	1
11,0	365	250	–	1
11,5	280	195	–	1
11,5	365	250	–	1
12,0	295	205	–	1
12,0	375	260	–	1
12,5	295	205	–	1
12,5	375	260	–	1
13,0	295	205	–	1
13,0	375	260	–	1

Längere Abmessungen sowie auch in HSS-Co und mit Tieflochspirale auf Anfrage lieferbar / Dimensions plus longues et aussi en HSS-Co et avec spirale à trous profonds disponibles sur demande

Art.-Nr. / N° d'art. 1440

Spezialbohrer für die Bearbeitung und Anbringung von Hohlprofilen, z. B. im Fenster- und Fassadenbau – bis 800 N/mm²

Mèches spéciales pour l'usinage et le montage de profilés creux, par exemple dans la construction de fenêtres et de façades – jusqu'à 800 N/mm²


Fassadenbohrer Werksnorm, geschliffen

HSS-G, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff

Mèche de façade en norme d'usine, meulée

HSS-G, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,5	100	30	–	10
3,0	100	30	–	10
3,2	100	30	–	10
3,5	100	30	–	10
4,0	100	30	–	10
4,2	100	30	–	10
4,9	100	30	–	10
4,9	150	30	–	10
5,0	70	30	–	10
5,0	100	30	–	10
5,0	150	30	–	10
5,0	210	30	–	10
5,1	100	30	–	10
5,1	150	30	–	10
5,1	210	30	–	10
5,3	100	30	–	10
5,3	150	30	–	10
5,3	210	30	–	10
5,5	100	30	–	10
5,5	150	30	–	10
5,5	210	30	–	10
5,7	70	30	–	10
5,7	100	30	–	10
5,7	150	30	–	10
5,7	210	30	–	10
5,8	100	30	–	10
5,8	150	30	–	10
5,8	210	30	–	10
5,9	100	30	–	10
5,9	150	30	–	10
5,9	210	30	–	10
6,0	100	30	–	10
6,0	150	30	–	10

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1140

Für höchste Beanspruchung und schwer zerspanbare Werkstoffe, z. B. 2VA und V4A, Stahl, Grauguss – bis 1.100 N/mm²
 Pour les charges élevées et les matériaux difficiles à usiner, par ex. 2VA et V4A, acier, fonte grise – jusqu'à 1.100 N/mm²


Spiralbohrer DIN 338, kobaltlegiert


HSS-E (Co5), Typ N, Spitzenwinkel 135°, Kreuzanschliff

Mèche hélicoïdale DIN 338, alliée au cobalt

HSS-E (Co5), type N, angle de pointe 135°, affûtage en croix




Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1,0	34	12	–	10
1,1	36	14	–	10
1,2	38	16	–	10
1,3	38	16	–	10
1,4	38	16	–	10
1,5	40	18	–	10
1,6	43	20	–	10
1,7	43	20	–	10
1,8	46	23	–	10
1,9	46	23	–	10
2,0	49	24	–	10
2,1	49	24	–	10
2,2	53	27	–	10
2,3	53	27	–	10
2,4	57	30	–	10
2,5	57	30	–	10
2,6	57	30	–	10
2,7	61	33	–	10
2,8	61	33	–	10
2,9	61	33	–	10
3,0	61	33	–	10
3,1	65	36	–	10
3,2	65	36	–	10
3,3	65	36	–	10
3,4	70	39	–	10
3,5	70	39	–	10
3,6	70	39	–	10
3,7	70	39	–	10
3,8	75	43	–	10
3,9	75	43	–	10
4,0	75	43	–	10
4,1	75	43	–	10
4,2	75	43	–	10
4,3	80	47	–	10
4,4	80	47	–	10
4,5	80	47	–	10
4,6	80	47	–	10
4,7	80	47	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,80	86	52	–	10
4,90	86	52	–	10
5,00	86	52	–	10
5,10	86	52	–	10
5,20	86	52	–	10
5,30	86	52	–	10
5,40	93	57	–	10
5,50	93	57	–	10
5,60	93	57	–	10
5,70	93	57	–	10
5,80	93	57	–	10
5,90	93	57	–	10
6,00	93	57	–	10
6,10	101	63	–	10
6,20	101	63	–	10
6,30	101	63	–	10
6,40	101	63	–	10
6,50	101	63	–	10
6,60	101	63	–	10
6,70	101	63	–	10
6,80	109	69	–	10
6,90	109	69	–	10
7,00	109	69	–	10
7,10	109	69	–	10
7,20	109	69	–	10
7,30	109	69	–	10
7,40	109	69	–	10
7,50	109	69	–	10
7,60	117	75	–	10
7,70	117	75	–	10
7,80	117	75	–	10
7,90	117	75	–	10
8,00	117	75	–	10
8,10	117	75	–	10
8,20	117	75	–	10
8,30	117	75	–	10
8,40	117	75	–	10
8,50	117	75	–	10

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Kobaltlegierung
für höchste
Ansprüche!

Alliage au cobalt
pour répondre
aux plus hautes
exigences !

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
8,6	125	81	–	10
8,7	125	81	–	10
8,8	125	81	–	10
8,9	125	81	–	10
9,0	125	81	–	10
9,1	125	81	–	10
9,2	125	81	–	10
9,3	125	81	–	10
9,4	125	81	–	10
9,5	125	81	–	10
9,6	133	87	–	10
9,7	133	87	–	10
9,8	133	87	–	10
9,9	133	87	–	10
10,0	133	87	–	10
10,2	133	87	–	5
10,5	133	87	–	5
11,0	142	94	–	5
11,2	142	94	–	5
11,5	142	94	–	5
12,0	151	101	–	5
12,5	151	101	–	5
13,0	151	101	–	5
13,5	160	108	–	5
14,0	160	108	–	5
14,5	169	114	–	5
15,0	169	114	–	5
15,5	178	120	–	5
16,0	178	120	–	5

Bohrer mit einer Kobaltlegierung haben eine besondere Härte und eine längere Lebensdauer. / Les mèches en alliage au cobalt ont une dureté spéciale et une durée de service plus longue.



Kassetten & Sets / Assortiments & jeux



	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.13.30019</p> <p>KE 10: 19-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p>KE 10: 19 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">19 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.13.30025</p> <p>KE 13: 25-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p>KE 13: 25 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">25 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.13.10019</p> <p>ME 10: 19-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p>ME 10: 19 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">19 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.14.10024</p> <p>ME 24: 24-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 10,5 mm x 0,5 mm + 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm</p> <p>ME 24: 24 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 10,5 mm x 0,5 mm + 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm</p> <p style="text-align: center;">24 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.13.10025</p> <p>ME 13: 25-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p>ME 13: 25 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p style="text-align: center;">25 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.13.10036</p> <p>ME 36: 36-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 2 - 6,5 mm x 0,5 mm, 2 - 3,5 mm = 5 St. · 4 - 5,5 mm = 3 St., 6 - 6,5 mm = 2 St.</p> <p>ME 36: 36 pièces en cassette industrielle (métal) · 2 - 6,5 mm x 0,5 mm, 2 - 3,5 mm = 5 pcs. · 4 - 5,5 mm = 3 pcs., 6 - 6,5 mm = 2 pcs.</p> <p style="text-align: center;">36 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.14.10050</p> <p>ME 591: 50-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 5,9 mm x 0,1 mm</p> <p>ME 591: 50 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 5,9 mm x 0,1 mm</p> <p style="text-align: center;">50 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.14.10041</p> <p>ME 601: 41-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 6 - 10 mm x 0,1 mm</p> <p>ME 601: 41 pièces en cassette industrielle (métal) · 6 - 10 mm x 0,1 mm</p> <p style="text-align: center;">41 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.13.10065</p> <p>ME 65: 65-tlg. in Spiralbohrer-Magazin · 1 - 6 x 0,5 mm = 5 St. + 3,3 + 4,2 mm = 5 St.</p> <p>ME 65: 65 pièces en magazine à mèches hélicoïdales · 1 - 6 x 0,5 mm = 5 pcs. + 3,3 + 4,2 mm = 5 pcs.</p> <p style="text-align: center;">65 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.14.10070</p> <p>ME 70: 70-tlg. in Spiralbohrer-Magazin · 1 - 5 mm x 0,5 mm = 5 St. · 5,5 - 7,5 mm = 3 St., 8 - 10,0 mm = 2 St.</p> <p>ME 70: 70 pièces en magazine à mèches hélicoïdales · 1 - 5 mm x 0,5 mm = 5 pcs., · 5,5 - 7,5 mm = 3 pcs., 8 - 10,0 mm = 2 pcs.</p> <p style="text-align: center;">70 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1140.14.10170</p> <p>ME 170: 170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin · 1 - 10 mm x 0,5 mm · 1 - 8 mm = 10 St., 8,5 - 10 mm = 5 St.</p> <p>ME 170: 170 pièces en magazine à mèches hélicoïdales · 1 - 10 mm x 0,5 mm · 1 - 8 mm = 10 pcs., 8,5 - 10 mm = 5 pcs.</p> <p style="text-align: center;">170 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1141

Für rost-/säurebeständigen Stahl, V2A-/V4A-Stahl, Warm-/Kaltarbeitsstahl, Wälzlagerstahl, Titan/Titanlegierungen – bis 1.400 N/mm²
 Pour acier inoxydable/résistant aux acides, acier V2A/V4A, acier de travail à chaud/froid, acier pour roulements, alliages titane / titane – jusqu'à 1.400 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338, kobaltlegiert


HSS-E (Co5), Typ VA/Ti, Spitzenwinkel 130°,
Kreuzanschliff




Mèche hélicoïdale DIN 338, alliée au cobalt

HSS-E (Co5), type VA/Ti, angle de pointe 130°,
affûtage en croix




Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
0,6	24	7	–	10
0,7	28	9	–	10
0,8	30	10	–	10
0,9	32	11	–	10
1,0	34	12	–	10
1,1	36	14	–	10
1,2	38	16	–	10
1,3	38	16	–	10
1,4	40	18	–	10
1,5	40	18	–	10
1,6	43	20	–	10
1,7	43	20	–	10
1,8	46	23	–	10
1,9	46	23	–	10
2,0	49	24	–	10
2,1	49	24	–	10
2,2	53	27	–	10
2,3	53	27	–	10
2,4	57	30	–	10
2,5	57	30	–	10
2,6	57	30	–	10
2,7	61	33	–	10
2,8	61	33	–	10
2,9	61	33	–	10
3,0	61	33	–	10
3,1	65	36	–	10
3,2	65	36	–	10
3,3	65	36	–	10
3,4	70	39	–	10
3,5	70	39	–	10
3,6	70	39	–	10
3,7	70	39	–	10
3,8	75	43	–	10
3,9	75	43	–	10
4,0	75	43	–	10
4,1	75	43	–	10


Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,2	75	43	–	10
4,3	80	47	–	10
4,4	80	47	–	10
4,5	80	47	–	10
4,6	80	47	–	10
4,7	80	47	–	10
4,8	86	52	–	10
4,9	86	52	–	10
5,0	86	52	–	10
5,1	86	52	–	10
5,2	86	52	–	10
5,3	86	52	–	10
5,4	93	57	–	10
5,5	93	57	–	10
5,6	93	57	–	10
5,7	93	57	–	10
5,8	93	57	–	10
5,9	93	57	–	10
6,0	93	57	–	10
6,1	101	63	–	10
6,2	101	63	–	10
6,3	101	63	–	10
6,4	101	63	–	10
6,5	101	63	–	10
6,6	101	63	–	10
6,7	101	63	–	10
6,8	109	69	–	10
6,9	109	69	–	10
7,0	109	69	–	10
7,1	109	69	–	5
7,2	109	69	–	5
7,3	109	69	–	5
7,4	109	69	–	5
7,5	109	69	–	5
7,6	117	75	–	5
7,7	117	75	–	5

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

**Stärkere
Kerndicke!**

**Épaisseur
de carotte
renforcée !**

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
7,8	117	75	–	5
7,9	117	75	–	5
8,0	117	75	–	5
8,1	117	75	–	5
8,2	117	75	–	5
8,3	117	75	–	5
8,4	117	75	–	5
8,5	117	75	–	5
8,6	125	81	–	5
8,7	125	81	–	5
8,8	125	81	–	5
8,9	125	81	–	5
9,0	125	81	–	5
9,1	125	81	–	5
9,2	125	81	–	5
9,3	125	81	–	5
9,4	125	81	–	5
9,5	125	81	–	5
9,6	133	87	–	5
9,7	133	87	–	5
9,8	133	87	–	5
9,9	133	87	–	5
10,0	133	87	–	5
10,1	133	87	–	5
10,2	133	87	–	5
10,3	133	87	–	5
10,4	133	87	–	5
10,5	133	87	–	5
10,6	142	94	–	5
10,7	142	94	–	5
10,8	142	94	–	5
10,9	142	94	–	5
11,0	142	94	–	5
11,1	142	94	–	5
11,2	142	94	–	5
11,3	142	94	–	5

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
11,4	142	94	–	5
11,5	142	94	–	5
11,6	151	101	–	5
11,7	151	101	–	5
11,8	151	101	–	5
11,9	151	101	–	5
12,0	151	101	–	5
12,1	151	101	–	5
12,2	151	101	–	5
12,3	151	101	–	5
12,4	151	101	–	5
12,5	151	101	–	5
12,6	151	101	–	5
12,7	151	101	–	5
12,8	151	101	–	5
12,9	151	101	–	5
13,0	151	101	–	5
13,5	160	108	–	1
14,0	160	108	–	1
14,5	169	114	–	1
15,0	169	114	–	1
15,5	178	120	–	1
16,0	178	120	–	1

Bohrer mit einer Kobaltlegierung haben eine besondere Härte und eine längere Lebensdauer. / Les mèches en alliage au cobalt ont une dureté spéciale et une durée de service plus longue.



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

Spiralbohrer DIN 338, kobaltlegiert

HSS-E (Co5), Typ VA/Ti, Spitzenwinkel 130°, Kreuzanschliff



Mèche hélicoïdale DIN 338, allié au cobalt

HSS-E (Co5), type VA/Ti, angle de pointe 130°, affûtage en croix



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

	Art.-Nr. / N° d'art. 1141.14.10019	Preis / prix* CHF
	<p>ME 10-TI: 19-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p>ME 10-TI: 19 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p>	<p>19 Teile / pièces</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1141.14.30019</p> <p>KE 10-TI: 19-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p> <p>KE10-TI: 19 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 - 10 mm x 0,5 mm</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>19 Teile / pièces</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1141.14.10025</p> <p>ME 13-TI: 25-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p>ME 13-TI: 25 pièces en cassette industrielle (métal) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>25 Teile / pièces</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1141.14.30025</p> <p>KE 13-TI: 25-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p> <p>KE 13-TI: 25 pièces en boîtier en ABS (plastique) · 1 - 13 mm x 0,5 mm</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>25 Teile / pièces</p> <p>–</p>

Art.-Nr. / N° d'art. 1140-red.

Für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbare Werkstoffe wie V2A-/V4A-Stahl – bis 1.100 N/mm²

Pour les exigences les plus élevées dans les matériaux difficiles à usiner, comme l'acier V2A/V4A – jusqu'à 1.100 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338 mit reduziertem Schaft, kobaltlegiert

HSS-E (Co5), Typ N, Spitzenwinkel 135°, Kreuzanschliff

Mèche hélicoïdale DIN 338 à queue réduite, alliée au cobalt

HSS-E (Co5), type N, angle de pointe 135°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø x L mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
11,0	142	94	10 x 30	–	1
12,0	151	101	10 x 30	–	1
13,0	151	101	10 x 30	–	1
14,0	160	108	10 x 30	–	1
15,0	169	114	10 x 30	–	1
16,0	178	120	10 x 30	–	1
17,0	184	125	13 x 30	–	1
18,0	191	130	13 x 30	–	1
19,0	198	135	13 x 30	–	1
20,0	205	140	13 x 30	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1310

Besonders geeignet für dünnwandige Materialien, z. B. Blech, Flacheisen, Profile und VA Inox – bis 1.100 N/mm²

Particulièrement adapté aux matériaux à parois minces, comme les tôles, les barres plates, les profilés et l'acier inoxydable – jusqu'à 1.100 N/mm²


Doppelendbohrer Werksnorm, kobaltlegiert

HSS-Co5, Typ N, Spitzenwinkel 130°, Kreuzanschliff

Mèche à double extrémité, norme d'usine, alliée au cobalt

HSS-Co5, type N, angle de pointe 130°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,2	49	12	–	10
3,25	49	12	–	10
3,3	49	12	–	10
4,1	55	14	–	10
4,2	55	14	–	10
4,9	62	17	–	10
5,1	62	17	–	10
5,2	62	17	–	10

5% kobaltlegierte Ausführung für eine deutlich höhere Standzeit /
Exécution en alliage de cobalt à 5 % pour une durée de service nettement plus longue

Art.-Nr. / N° d'art. 1265

Geeignet für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert,
V2A- und V4A-Stahl – bis 1.400 N/mm²

Convient pour l'acier et l'acier moulé, allié et non allié, acier V2A
et V4A – jusqu'à 1.400 N/mm²





Spiralbohrer DIN 1897 extra kurz, kobaltlegiert

HSS-E (Co5), Typ N, Spitzenwinkel 130°, Kreuzanschliff

Mèche hélicoïdale DIN 1897 extra courte, alliée au cobalt

HSS-E (Co5), type N, angle de pointe 130°,
affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	38	12	–	10
2,5	43	14	–	10
2,8	46	16	–	10
3,0	46	16	–	10
3,1	49	18	–	10
3,2	49	18	–	10
3,25	49	18	–	10
3,3	49	18	–	10
3,4	52	20	–	10
3,5	52	20	–	10
3,6	52	20	–	10
3,7	52	20	–	10
3,8	55	22	–	10
3,9	55	22	–	10
4,0	55	22	–	10
4,1	55	22	–	10
4,2	55	22	–	10
4,3	58	24	–	10
4,4	58	24	–	10
4,5	58	24	–	10
4,6	58	24	–	10
4,7	58	24	–	10
4,8	62	26	–	10
4,9	62	26	–	10
5,0	62	26	–	10
5,1	62	26	–	10
5,2	62	26	–	10
5,3	62	26	–	10
5,4	66	28	–	10
5,5	66	28	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
5,6	66	28	–	10
5,7	66	28	–	10
5,8	66	28	–	10
5,9	66	28	–	10
6,0	66	28	–	10
6,5	70	31	–	10
6,8	74	34	–	10
7,0	74	34	–	10
7,5	74	34	–	5
8,0	79	37	–	5
8,5	79	37	–	5
9,0	84	40	–	5
9,5	84	40	–	5
10,0	89	43	–	5
10,2	89	43	–	5
10,5	89	43	–	5
11,0	95	47	–	5
11,5	95	47	–	5
12,0	102	51	–	5
12,5	102	51	–	5
13,0	102	51	–	5

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Kernbohrer

Forets carotteurs

BOHCRAFT Kernbohrer

BOHCRAFT Forets carotteurs

Kernbohrer Forets carotteurs	Qualität qualité	Tiefe profondeur	Schaft queue	Code code	Seite page
	 HSS-G	30 mm	Weldon	1950	39
	 HSS-E (Co8)	30 mm	Weldon	1951	39

BOHCRAFT Zubehör zu Kernbohrer

BOHCRAFT Accessoires pour forets carotteurs

Zubehör Accessoires	Tiefe profondeur	Schaft queue	Code code	Seite page
	30 mm	–	1955	40
	–	Weldon / FEIN M 18 x 6 P 1.5	1957	40
	–	Weldon / Quick-IN	1957	40
	–	FEIN Quick-IN / Weldon	1957	40



KASSETTEN & SETS / ASSORTIMENTS & JEUX

41



Art.-Nr. / N° d'art. 1950

Geeignet für Stahl, T-Träger, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle

Convient pour l'acier, les poutres en T, l'acier moulé, les métaux non ferreux et les métaux légers


Kernbohrer HSS mit Weldonschaft

19 mm (3/4"), CBN-geschliffen, 30 mm Schnitttiefe

Foret carotteur HSS à queue Weldon

19 mm (3/4"), rectifié CBN, profondeur de coupe de 30 mm



Ø mm	Ø mm Weldonschaft queue Weldon	L mm Schnitttiefe coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
12	19	30	-	1
13	19	30	-	1
14	19	30	-	1
15	19	30	-	1
16	19	30	-	1
17	19	30	-	1
18	19	30	-	1
19	19	30	-	1
20	19	30	-	1
21	19	30	-	1
22	19	30	-	1
23	19	30	-	1
24	19	30	-	1
25	19	30	-	1
26	19	30	-	1
27	19	30	-	1
28	19	30	-	1
29	19	30	-	1
30	19	30	-	1

Auf Anfrage auch lieferbar in Schnitttiefe 50 + 110 mm bis Ø 60 mm / Sur demande également disponible en profondeur de coupe 50 + 110 mm jusqu'à Ø 60 mm

Kernbohrer HM ist auf Anfrage lieferbar in Schnitttiefen 35 + 50 + 110 mm bis Ø 60 mm / Le foret carotteur métal dur est disponible sur demande dans les profondeurs de coupe 35 + 50 + 110 mm jusqu'à Ø 60 mm



Art.-Nr. / N° d'art. 1951

Geeignet für Stahl, T-Träger, rostfreien Stahl wie V2A und V4A, Bunt- und Leichtmetalle

Convient pour l'acier, les poutres en T, les aciers inoxydables tels que V2A et V4A, les métaux non ferreux et les métaux légers


Kernbohrer HSS-E (Co8) mit Weldon

19 mm (3/4"), CBN-geschliffen, 30 mm Schnitttiefe

Foret carotteur HSS-E (Co8) à queue Weldon

19 mm (3/4"), rectifié CBN, profondeur de coupe de 30 mm



Ø mm	Ø mm Weldonschaft queue Weldon	L mm Schnitttiefe coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
12	19	30	-	1
13	19	30	-	1
14	19	30	-	1
15	19	30	-	1
16	19	30	-	1
17	19	30	-	1
18	19	30	-	1
19	19	30	-	1
20	19	30	-	1
21	19	30	-	1
22	19	30	-	1
23	19	30	-	1
24	19	30	-	1
25	19	30	-	1
26	19	30	-	1
27	19	30	-	1
28	19	30	-	1
29	19	30	-	1
30	19	30	-	1

Auf Anfrage auch lieferbar in Schnitttiefe 50 mm bis Ø 60 mm / Sur demande également disponible en profondeur de coupe de 50 mm à Ø 60 mm



Zubehör / Accessoires

Auswerfstift für HSS Kernbohrer

Für Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm,
Ø 12 - 60 mm, Schnitttiefe 30 mm

Goupille d'éjection pour forets carotteurs HSS

Pour forets carotteurs avec queue Weldon 19 mm,
Ø 12 - 60 mm, profondeur de coupe 30 mm



Art.-Nr. / N° d'art. 1955

Art.-Nr. N° d'art.	mm Schnitttiefe coupe	mm Ø Kernbohrer foret carotteur	CHF Stückpreis* prix / pièce*
1955.03.00025	30	12 - 60	–

Aufnahmeschaft mit MK für Weldon Kernbohrer auf Anfrage
auch lieferbar / Queue avec MK pour forets carotteurs à queue
Weldon également disponible sur demande

Adapter für Kernbohrer

Aufnahme von HM, HSS und HSS-Co Kernbohrern
mit Weldonschaft 19 mm

Adaptateur pour forets carotteurs

Convient aux forets métal dur, HSS et HSS-Co
avec queue Weldon 19 mm



Art.-Nr. / N° d'art. 1957 03 00001

Adapter Weldon 19 mm (3/4")

für Kernbohrer: FEIN M 18 x 6 P 1.5

CHF
Stückpreis*
prix / pièce*

Adaptateur Weldon 19 mm (3/4")

pour forets carotteurs: FEIN M 18 x 6 P 1.5

–



Art.-Nr. / N° d'art. 1957 03 00002

Adapter Weldon 19 mm (3/4")

für Kernbohrer: Quick-IN

CHF
Stückpreis*
prix / pièce*

Adaptateur Weldon 19 mm (3/4")

pour forets carotteurs: Quick-IN

–



Art.-Nr. / N° d'art. 1957 03 00003

Adapter FEIN Quick-IN

für Kernbohrer: Weldon 19 mm (3/4")

CHF
Stückpreis*
prix / pièce*

Adaptateur FEIN Quick-IN

pour forets carotteurs: Weldon 19 mm (3/4")

–

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux





	Art.-Nr. / N° d'art. 1950.14.30003	Preis / prix* CHF
	<p>KB 3 HSS: Kernbohrer in ABS-Runddose (Kunststoff) Weldonschaft 19 mm (3/4"), Schnitttiefe 30 mm 14 / 18 / 22 mm Kernbohrer + 1 x Auswerfstift</p> <p>KB 3 HSS: Foret carotteur en boîte ronde ABS (plastique) queue Weldon 19 mm (3/4"), profondeur de coupe 30 mm 14 / 18 / 22 mm foret carotteur + 1 x goupille d'éjection</p> <p style="text-align: center;">4 Teile / pièces</p> <p style="text-align: center;">HSS-G </p>	-
	<p>KB 3 Co: Kernbohrer in ABS-Runddose (Kunststoff) Weldonschaft 19 mm (3/4"), Schnitttiefe 30 mm 14 / 18 / 22 mm Kernbohrer + 1 x Auswerfstift</p> <p>KB 3 Co: Foret carotteur en boîte ronde ABS (plastique) queue Weldon 19 mm (3/4"), profondeur de coupe 30 mm 14 / 18 / 22 mm foret carotteur + 1 x goupille d'éjection</p> <p style="text-align: center;">4 Teile / pièces</p> <p style="text-align: center;">HSS-E (Co8) </p>	-
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1950.13.10006</p> <p>KB 6 HSS: Kernbohrer Industrie-Kassette (Metall) Weldonschaft 19 mm (3/4"), Schnitttiefe 30 mm 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm Kernbohrer + 1 x Auswerfstift</p> <p>KB 6 HSS: Foret carotteur en cassette industrielle (métal) queue Weldon 19 mm (3/4"), profondeur de coupe 30 mm 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm foret carotteur + 1 x goupille d'éjection</p> <p style="text-align: center;">7 Teile / pièces</p> <p style="text-align: center;">HSS-G </p>	-
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1951.13.10006</p> <p>KB 6 Co: Kernbohrer Industrie-Kassette (Metall) Weldonschaft 19 mm (3/4"), Schnitttiefe 30 mm · 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm Kernbohrer + 1 x Auswerfstift</p> <p>KB 6 Co: Foret carotteur en cassette industrielle (métal) queue Weldon 19 mm (3/4"), profondeur de coupe 30 mm 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm foret carotteur + 1 x goupille d'éjection</p> <p style="text-align: center;">7 Teile / pièces</p> <p style="text-align: center;">HSS-E (Co8) </p>	-

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plait direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Kegelsenker


Fraises coniques

BOHCRAFT Kegelsenker
BOHCRAFT Fraises coniques

Kegelsenker Fraises coniques	Qualität qualité	Norm norme	CBN CBN	Form forme	Winkel angle	Schaft queue	Code code	Seite page
	HSS-G	335	X	C	90°	Zyl./cyl.	1700	43
	HSS-Co5	335	X	C	90°	Zyl./cyl.	1710	43
	PM	335	X	C	90°	Zyl./cyl.	1714	44
	HSS-G	WN / NU	X	–	90°	Zyl./cyl.	1720	44
	HSS-G	WN / NU	X	–	90°	Bit 1/4"	1820	45
	HSS-G	WN / NU	X	–	90°	Bit 1/4"	1705	45

 **KASSETTEN & SETS / ASSORTIMENTS & JEUX**

46 - 47



Art.-Nr. / N° d'art. 1700

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang für Stahl, Aluminium, Kupfer, Thermoplaste – bis 800 N/mm²

Pour l'ébavurage, l'anglage et le fraisage en une seule opération, sans bavurages et sans vibration pour l'acier, l'aluminium, cuivre, thermoplastiques – jusqu'à 800 N/mm²

Kegelsenker HSS-G 90°


DIN 335 C, CBN-geschliffen

Fraise conique HSS-G 90°

DIN 335 C, rectifiée CBN



Mehrtlg. Sets
jeux à plus. pièces
Seite / page
46-47

Ø mm	L mm Spitze pointe	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,3	1,3	4	40	–	1
5,0	1,5	4	40	–	1
6,0	1,5	5	45	–	1
6,3	1,5	5	45	–	1
7,0	1,8	6	50	–	1
7,3	1,8	6	50	–	1
8,0	2,0	6	50	–	1
8,3	2,0	6	50	–	1
9,4	2,2	6	50	–	1
10,0	2,5	6	50	–	1
10,4	2,5	6	50	–	1
11,5	2,8	8	56	–	1
12,0	2,8	8	56	–	1
12,4	2,8	8	56	–	1
15,0	3,2	10	60	–	1
16,5	3,2	10	60	–	1
19,0	3,5	10	63	–	1
20,5	3,5	10	63	–	1
23,0	3,8	10	67	–	1
25,0	3,8	10	67	–	1
28,0	4,0	12	71	–	1
31,0	4,2	12	71	–	1
40,0	4,2	13	80	–	1
50,0	4,5	15	92	–	1

60° / 75° / 120° sowie lange und extra lange Ausführung auf Anfrage lieferbar, auch in Ausführung MK lieferbar! /
60° / 75° / 120° ainsi que les versions longue et extra longue sur
Disponible sur demande, également disponible en version MK!

Art.-Nr. / N° d'art. 1710

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang – für VA- und rostfreie Stähle

Pour l'ébavurage, l'anglage et le fraisage en une seule opération, sans bavurages et sans vibration – pour les aciers VA et les aciers inoxydables

Kegelsenker HSS-Co5 90°


DIN 335 C, CBN-geschliffen

Fraise conique HSS-Co5 90°

DIN 335 C, rectifiée CBN



Mehrtlg. Sets
jeux à plus. pièces
Seite / page
46-47

Ø mm	L mm Spitze pointe	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,3	1,5	5	45	–	1
8,3	2,0	6	50	–	1
10,4	2,5	6	50	–	1
12,4	2,8	8	56	–	1
16,5	3,2	10	60	–	1
20,5	3,5	10	63	–	1
25,0	3,8	10	67	–	1
31,0	4,2	12	71	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1714

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang – für VA, Titan und Hardox 400
Pour l'ébavurage, l'anglage et le fraisage en une seule opération, sans bavures et sans vibration – pour VA, titan et Hardox 400


Kegelsenker Pulverstahl (PM) 90°

DIN 335 C, CBN-geschliffen

Fraise conique poudre d'acier (PM) 90°

DIN 335 C, rectifiée CBN



Ø mm	L mm Spitze pointe	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,3	1,5	5	45	–	1
8,3	2,0	6	50	–	1
10,4	2,5	6	50	–	1
12,4	2,8	8	56	–	1
16,5	3,2	10	60	–	1
20,5	3,5	10	63	–	1
25,0	3,8	10	67	–	1
31,0	4,2	12	71	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1720

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang für Stahl, Aluminium, Kupfer, Thermoplaste – bis 800 N/mm²

Pour l'ébavurage, l'anglage et le fraisage en une seule opération, sans bavures et sans vibration pour l'acier, l'aluminium, cuivre, thermoplastiques – jusqu'à 800 N/mm²


Kegelsenker und Entgrater mit Querloch 90°

HSS-G, CBN-geschliffen

Fraise conique et ébavureur avec trou transversal 90°

HSS-G, rectifiée CBN



Grösse grandeur	mm Bereich gamme	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1	2 - 5	6	45	–	1
2	5 - 10	8	48	–	1
3	10 - 15	10	65	–	1
4	15 - 20	12	85	–	1
5	20 - 25	12	102	–	1
6	25 - 30	15	115	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1820

Zum Senken und Entgraten per Hand – seitliche Aufnahme, somit auch als T-Griff verwendbar

Pour le fraisage et l'ébavurage à la main – accepte des embouts latéralement, donc également utilisable comme poignée en T

Handentgrater 1/4" Schaft

Mit 90° HSS-G Kegelsenker

Ébavureur manuel à queue 1/4"

Avec 90° HSS-G fraise conique



Ø mm	Ø mm Spitze pointe	DIN 74	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
10,4	2,5	M 5	–	1
12,4	2,8	M 6	–	1
16,5	3,2	M 8	–	1
20,5	3,5	M 10	–	1



Art.-Nr. / N° d'art. 1705

Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des Werkzeugs – für Akku- und Handbohrmaschinen

Le porte-embouts permet un changement rapide de l'outil – pour les perceuses sans fil et les perceuses manuelles

Kegelsenker-Bits 1/4" Schaft 90°

Werksnorm HSS-G, CBN-geschliffen

Embouts pour fraise conique
à queue 1/4" 90°

Norme d'usine HSS-G, rectifiés CBN



Ø mm	L mm Spitze pointe	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,3	1,5	1/4"	31	–	1
8,3	2,0	1/4"	31	–	1
10,4	2,5	1/4"	34	–	1
12,4	2,8	1/4"	35	–	1
16,5	3,2	1/4"	40	–	1
20,5	3,5	1/4"	41	–	1



Kassetten & Sets / Assortiments & jeux





















* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1700.14.10006</p> <p>KS 6: Kegelsenker HSS-G 90° 6-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>KS 6: Fraise conique HSS-G 90° 6 pièces en cassette industrielle (métal) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>6 Teile / pièces</p> <p>HSS-G </p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1710.14.10006</p> <p>KS 6 Co: Kegelsenker HSS-Co5 90° für Edelstahlbearbeitung 6-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>KS 6 Co: Fraise conique HSS-Co5 90° pour l'usinage de l'acier inoxydable 6 pièces en cassette industrielle (métal) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>6 Teile / pièces</p> <p>HSS-Co5 </p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1700.13.30006</p> <p>KS 6-K: Kegelsenker HSS-G 90° 6-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>KS 6-K: Fraise conique HSS-G 90° 6 pièces en boîtier en ABS (plastique) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>6 Teile / pièces</p> <p>HSS-G </p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1710.13.30006</p> <p>KS 6-K Co: Kegelsenker HSS-Co5 90° für Edelstahlbearbeitung 6-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>KS 6-K Co: Fraise conique HSS-Co5 90° pour l'usinage de l'acier inoxydable 6 pièces en boîtier en ABS (plastique) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>6 Teile / pièces</p> <p>HSS-Co5 </p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1714.13.30006</p> <p>KS 6-K PM: Kegelsenker Pulverstahl (PM) 90° 6-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>KS 6-K PM: Fraise conique poudre d'acier (PM) 90° 6 pièces en boîtier en ABS (plastique) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>6 Teile / pièces</p> <p>PM </p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1700.13.30005</p> <p>KS 5-K: Kegelsenker HSS-G 90° 5-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm</p> <p>KS 5-K: Fraise conique HSS-G 90° 5 pièces en boîtier en ABS (plastique) · Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm</p> <p>5 Teile / pièces</p> <p>HSS-G</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>—</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1710.13.30005</p> <p>KS 5-K Co: Kegelsenker HSS-Co5 90° für Edelstahlbearbeitung 5-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm</p> <p>KS 5-K Co: Fraise conique HSS-Co5 90° pour l'usinage de l'acier inoxydable 5 pièces en boîtier en ABS (plastique) · Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm</p> <p>5 Teile / pièces</p> <p>HSS-Co5</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>—</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1720.13.30004</p> <p>QS 4K: Kegelsenker und Entgrater mit Querloch 90° 4-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Ø 2 - 5 / 5 - 10 / 10 - 15 / 15 - 20 mm</p> <p>QS 4K: Fraise conique et ébavureur avec trou transversal 90° 4 pièces en boîtier en ABS (plastique) · Ø 2 - 5 / 5 - 10 / 10 - 15 / 15 - 20 mm</p> <p>4 Teile / pièces</p> <p>HSS-G</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>—</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1705.14.10006</p> <p>KS B6: Kegelsenker-Bits 1/4" Schaft 90° 6-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>KS B6: Embouts pour fraise conique à queue 1/4" 90° 6 pièces en cassette industrielle (métal) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm</p> <p>6 Teile / pièces</p> <p>HSS-G</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>—</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1705.13.30006</p> <p>KS B6-K: Handentgrater 1/4" Schaft 8-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm + Bithalter und Handgriff</p> <p>KS B6-K: Ébavureur manuel à queue 1/4" 8 pièces en boîtier en ABS (plastique) · Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm + porte-embouts et poignée</p> <p>8 Teile / pièces</p> <p>HSS-G</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>—</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plait direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Entgrater Ébavureurs

BOHCRAFT Entgrater BOHCRAFT Ébavureurs					HSS	
Schnellentgrater Ébavureurs rapides	Typ type	Klinge lame	Schaft ø queue ø	Code code	Seite page	
 	BC-1	fest / fixe	3,2 mm	1653	49	
 	BC-2	wechselbar / interchangeable	3,2 mm	1654	49	
Handgriffe Poignées	Typ type	Klinge lame	Schaft ø queue ø	Code code	Seite page	
 	BC-HE	ohne Klinge / sans lame	–	1650	50	
 	BC-HE1	1 x Klinge / 1 x lame	3,2 mm	1652	50	
 	BC-HE3	3 x Klingen / 3 x lames	3,2 mm	1652	50	
Klingen Lames	Typ type	Klinge lame	Schaft ø queue ø	Code code	Seite page	
 	BC-E100	X	3,2 mm	1660	51	
 	BC-E200	X	3,2 mm	1660	51	
 	BC-E350	X	3,2 mm	1660	51	
 	BC-E300	X	3,2 mm	1660	51	
 	BC-E600	X	3,2 mm	1660	51	

Art.-Nr. / N° d'art. 1653

Zum Entgraten von Metall, Aluminium, Kupfer, Kunststoff – Sechskantgriff mit Clip zum Anstecken

Pour l'ébavurage du métal, de l'aluminium, du cuivre, du plastique – poignée hexagonale avec clip de fixation

Schnellentgrater mit fester Klinge

HSS, bestückt mit BC-E100 Klingen

Ébavureur rapide avec lame fixe

HSS, muni de lames BC-E100



Art.-Nr. N° d'art.	Typ type	CHF Stückpreis* prix / pièce*	CHF Setpreis* prix du jeu*	
1653.07.00001	BC-1	–	–	1**
1653.03.00001	BC-1-10	–	–	10***

** SB-Tasche (1 Stück) / sac en libre-service (1 pièce)

*** Kunststoffverpackung (10 Stück) / emballage en plastique à 10 pièces

Art.-Nr. / N° d'art. 1654

Zum Entgraten von Metall, Aluminium, Kupfer, Kunststoff – Sechskantgriff

Pour l'ébavurage du métal, de l'aluminium, du cuivre, du plastique – poignée hexagonale

Schnellentgrater mit auswechselbarer Klinge

HSS, auswechselbare Klinge BC-E100

Ébavureur rapide avec lame interchangeable

HSS, à lame interchangeable BC-E100



Art.-Nr. N° d'art.	L mm Typ type	CHF Stückpreis* prix / pièce*	CHF Setpreis* prix du jeu*	
1654.07.00001	BC-2	–	–	1**
1654.03.00001	BC2-5	–	–	5***

** SB-Tasche (1 Stück) / sac en libre-service (1 pièce)

*** Kunststoffverpackung (5 Stück) / emballage en plastique à 5 pièces

Art.-Nr. / N° d'art. 1650

Ergonomisch geformter Griff – ohne Klungen
Poignée ergonomique – sans lames

Handgriff Klingenhalter ohne Klinge

Typ BC-HE mit langem Schaft Ø 3,2 mm

Poignée porte-lame sans lame

Type BC-HE à queue longue Ø 3,2 mm



Art.-Nr. N° d'art.	Typ type	CHF Setpreis* prix du jeu*	
1650.03.00002	BC-HE	–	1

Passende Klungen BC-E mit langem Schaft Ø 3,2 mm auf S. 51 /
Lames assorties BC-E avec queue longue Ø 3,2 mm à la page 51

Art.-Nr. / N° d'art. 1652

Ergonomisch geformter Griff, abnehmbare Kappe dient gleichzeitig als Klingenmagazin
Poignée ergonomique, le capuchon amovible sert également de magasin à lames

Handgriff Klingenhalter mit HSS-Klingen

Handgriff mit BC-E Klungen

Poignée porte-lame avec lames HSS

Poignée avec des lames BC-E



Art.-Nr. N° d'art.	Typ type	CHF Setpreis* prix du jeu*	
1652.03.00001	BC-HE1	–	1**
1652.03.00002	BC-HE3	–	1***

** 2-tlg.: Handgriff + 1 Klinge / 2 pièces : poignée + 1 lame

*** 4-tlg.: Handgriff + 3 Klungen / 4 pièces : poignée + 3 lames

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1660

Entgrater-Klingen mit langem Schaft

Typ BC-E mit langem Schaft Ø 3,2 mm

Lames pour ébavureurs à queue longue

Type BC-E, à queue longue Ø 3,2 mm



BC-E100 für gerade Kanten:

Metall, Aluminium, Kupfer, Plastik, PVC

BC-E100 pour bords droits :

métal, aluminium, cuivre, plastique, PVC



BC-E200 für gerade Kanten:

Messing, Guss, Plastik, PVC

BC-E200 pour bords droits :

laiton, fonte, plastique, PVC



BC-E350 für gerade Kanten:

Messing, Guss

BC-E350 pour bords droits :

laiton, fonte



BC-E300 für Innenbearbeitung Vorder- und Rückseiten:

Metall, Aluminium, Kupfer, Plastik, PVC

BC-E300 pour l'usinage intérieur des faces avant et arrière :

métal, aluminium, cuivre, plastique, PVC



BC-E600 für Innenbearbeitung Rückseiten

bis 20 mm Materialstärke:

Metall, Aluminium, Kupfer, Plastik, PVC

BC-E600 pour l'usinage intérieur des faces arrière

jusqu'à 20 mm d'épaisseur de matériau :

métal, aluminium, cuivre, plastique, PVC

LANGER
SCHAFTQUEUE
LONGUE

Art.-Nr. N° d'art.	Typ type	CHF Setpreis* prix du jeux*	
1660.03.00100	BC-E100	-	10
1660.03.00200	BC-E200	-	10
1660.03.00350	BC-E350	-	10
1660.03.00300	BC-E300	-	10
1660.03.00600	BC-E600	-	5




* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch


Dreikantschaber

Grattoirs triangulaires

BOHCRAFT Dreikantschaber
BOHCRAFT Grattoirs triangulaires

HSS

Dreikantschaber Grattoirs triangulaires	Typ type	Klinge lame	Schaft \varnothing queue \varnothing	Code code	Seite page
	BC-DS3	fest / fixe	3 mm	1656	53
	BC-DS8	wechselbar / interchangeable	8 mm	1656	53
Ersatzklingen Lames de rechange	Typ type	Klinge lame	Schaft \varnothing queue \varnothing	Code code	Seite page
	BC-C42	mit Gewinde / avec filetage	8 mm	1661	53



Art.-Nr. / N° d'art. 1656

Mit Sechskantgriff – für Metall, Aluminium, Kupfer, Messing, Guss, Plastik, PVC

Avec poignée hexagonale – pour le métal, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique, le PVC


Dreikantschaber mit fester HSS-Klinge

Typ BC-DS3, Klinge 3 mm

Grattoir triangulaire à lame fixe HSS

Type BC-DS3, lame 3 mm



Art.-Nr. N° d'art.	Typ type	ø mm Klinge lame	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1656.03.00001	BC-DS3	3,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1656

Mit Sechskantgriff – für Metall, Aluminium, Kupfer, Messing, Guss, Plastik, PVC

Avec poignée hexagonale – pour le métal, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique, le PVC


Dreikantschaber mit
auswechselbarer HSS-Klinge

Typ BC-DS8, Klinge 8 mm

Grattoir triangulaire à
lame HSS interchangeable

Type BC-DS8, lame 8 mm



Art.-Nr. N° d'art.	Typ type	ø mm Klinge lame	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1656.03.00002	BC-DS8	8,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 1661


Ersatz-HSS-Klinge 8 mm

zu Dreikantschaber BC-DS8

Lame de rechange 8 mm

pour grattoir triangulaire BC-DS8



Art.-Nr. N° d'art.	Typ type	ø mm Klinge lame	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1661.03.00001	BC-C42	8,0	–	1











Frässtifte

Fraises rotatives

BOHCRAFT Hartmetall-Frässtifte

BOHCRAFT Fraises rotatives en métal dur

HM

Frässtifte <i>Fraises rotatives</i>	Norm <i>norme</i>	Form <i>forme</i>	Schaft ø <i>queue ø</i>	Code <i>code</i>	Seite <i>page</i>
	8033	A	3 + 6 mm	5100	55
	8033	B	3 + 6 mm	5105	55
	8033	C	3 + 6 mm	5110	56
	8033	D	3 + 6 mm	5115	56
	8033	E	3 + 6 mm	5120	57
	8033	F	3 + 6 mm	5125	57
	8033	G	3 + 6 mm	5130	58
	8033	H	3 + 6 mm	5135	58
	8033	L	3 + 6 mm	5150	59
	8033	M	3 + 6 mm	5155	59


KASSETTEN & SETS / ASSORTIMENTS & JEUX

60 - 61



Art.-Nr. / N° d'art. 5100


Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface


Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form A – Zylinder ohne Stirnverzahnung Kreuzverzahnung (Z3-X)

**Fraise rotative en métal dur DIN 8033,
Forme A – cylindrique sans denture frontale**
Denture croisée (Z3-X)



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	13	38	3	–	1
6,0	13	48	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	16	50	6	–	1
8,0	20	64	6	–	1
10,0	20	64	6	–	1
12,0	25	70	6	–	1
16,0	25	70	6	–	1
19,0	25	70	6	–	1

Lange Ausführung und für Aluminium auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue et pour l'aluminium disponibles sur demande

Art.-Nr. / N° d'art. 5105


Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface

Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form B – Zylinder mit Stirnverzahnung Kreuzverzahnung (Z3-X)

**Fraise rotative en métal dur DIN 8033,
Forme B – cylindrique avec denture frontale**
Denture croisée (Z3-X)



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	13	38	3	–	1
6,0	13	48	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	16	50	6	–	1
8,0	20	64	6	–	1
10,0	20	64	6	–	1
12,0	25	70	6	–	1
16,0	25	70	6	–	1
19,0	25	70	6	–	1

Lange Ausführung und für Aluminium auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue et pour l'aluminium disponibles sur demande



Art.-Nr. / N° d'art. 5110

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface


Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form C – Walzenrund

Kreuzverzahnung (Z3-X)


Fraise rotative en métal dur DIN 8033, Forme C – bout arrondi

Denture croisée (Z3-X)



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	13	38	3	–	1
6,0	13	48	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	16	50	6	–	1
8,0	20	64	6	–	1
10,0	20	64	6	–	1
12,0	25	70	6	–	1
16,0	25	70	6	–	1
19,0	25	70	6	–	1

Lange Ausführung und für Aluminium auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue et pour l'aluminium disponibles sur demande



Art.-Nr. / N° d'art. 5115

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface

Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form D – Kugel


Kreuzverzahnung (Z3-X)

Fraise rotative en métal dur DIN 8033, Forme D – boule


Denture croisée (Z3-X)



Abbildung ähnlich /
Illustration similaire

Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	2,5	38	3	–	1
4,0	3,0	38	3	–	1
6,0	5,0	40	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	5	50	6	–	1
8,0	6	52	6	–	1
10,0	9	54	6	–	1
12,0	10	56	6	–	1
16,0	14	59	6	–	1
19,0	18	63	6	–	1

Lange Ausführung und für Aluminium auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue et pour l'aluminium disponibles sur demande



Art.-Nr. / N° d'art. 5120

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface

Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form E – Tropfen
Kreuzverzahnung (Z3-X)

Fraise rotative en métal dur DIN 8033, Forme E – goutte
Denture croisée (Z3-X)



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	6	38	3	–	1
6,0	10	45	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	10	50	6	–	1
8,0	13	60	6	–	1
10,0	16	60	6	–	1
12,0	20	65	6	–	1
16,0	25	70	6	–	1
19,0	25	70	6	–	1

Lange Ausführung auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue disponible sur demande

Art.-Nr. / N° d'art. 5125

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface

Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form F – Rundbogen
Kreuzverzahnung (Z3-X)

Fraise rotative en métal dur DIN 8033, Forme F – cintre
Denture croisée (Z3-X)



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	13	38	3	–	1
6,0	13	48	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	18	60	6	–	1
8,0	20	64	6	–	1
10,0	20	64	6	–	1
12,0	25	70	6	–	1
16,0	25	70	6	–	1
19,0	25	70	6	–	1

Lange Ausführung und für Aluminium auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue et pour l'aluminium disponibles sur demande



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 5130

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface


Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form G – Spitzbogen

Kreuzverzahnung (Z3-X)


Fraise rotative en métal dur DIN 8033, Forme G – ogive

Denture croisée (Z3-X)



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	13	38	3	–	1
6,0	13	48	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	16	50	6	–	1
8,0	20	64	6	–	1
10,0	20	64	6	–	1
12,0	25	70	6	–	1
16,0	25	70	6	–	1
19,0	25	70	6	–	1

Lange Ausführung und für Aluminium auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue et pour l'aluminium disponibles sur demande

Art.-Nr. / N° d'art. 5135

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface

Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form H – Flamme


Kreuzverzahnung (ZX-3)

Fraise rotative en métal dur DIN 8033, Forme H – flamme


Denture croisée (Z3-X)



Abbildung ähnlich /
Illustration similaire

Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	6	38	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	18	50	6	–	1
8,0	20	64	6	–	1
10,0	20	64	6	–	1
12,0	32	77	6	–	1
16,0	36	81	6	–	1
19,0	38	83	6	–	1

Lange Ausführung auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue disponible sur demande

Art.-Nr. / N° d'art. 5150

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface


Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form L – Rundkegel

Kreuzverzahnung (ZX-3)


Fraise rotative en métal dur DIN 8033, Forme L – cône arrondi

Denture croisée (Z3-X)



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	13	38	3	–	1
6,0	13	48	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	16	50	6	–	1
8,0	22	68	6	–	1
10,0	25	72	6	–	1
12,0	28	75	6	–	1
16,0	33	78	6	–	1
19,0	38	83	6	–	1

Lange Ausführung und für Aluminium auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue et pour l'aluminium disponibles sur demande

Art.-Nr. / N° d'art. 5155

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweissnaht- und Flächenbearbeitung

Pour l'ébavurage, le cassage des bords, le plâtre, le traitement des soudures et le traitement de surface


Hartmetall-Frässtifte DIN 8033, Form M – Spitzkegel

Kreuzverzahnung (ZX-3)


Fraise rotative en métal dur DIN 8033, Forme M – cône pointu

Denture croisée (Z3-X)



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	11	38	3	–	1
6,0	13	48	3	–	1



Ø mm Kopf tête	L mm Kopf tête	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	18	50	6	–	1
8,0	20	64	6	–	1
10,0	20	64	6	–	1
12,0	25	71	6	–	1
16,0	25	71	6	–	1

Lange Ausführung auf Anfrage auch lieferbar /
Version longue disponible sur demande

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5900.13.30003</p> <p>R 3: HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung 3-tlg. in Kunststoff-Box · je 1 x Ø 10 mm Form B/D/G, Ø 6 mm Schaft</p> <p>R 3: Fraise rotative en métal dur, à denture croisée 3 pièces en boîtier en plastique · par jeu 1 x Ø 10 mm formes B/D/G, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: center;">3 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5901.13.30003</p> <p>R 3 TiALN: HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung TiALN-beschichtet = höhere Standzeit 3-tlg. in Kunststoff-Box · je 1 x Ø 10 mm Form B/D/G, Ø 6 mm Schaft</p> <p>R 3 TiALN: Fraise rotative en métal dur, à denture croisée revêtement TiALN = plus longue durée de service 3 pièces en boîtier en plastique · par jeu 1 x Ø 10 mm formes B/D/G, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: center;">3 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5900.13.30006</p> <p>R 5: HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung 5-tlg. in Kunststoff-Box · je 1 x Ø 10 mm Form B/C/D/F/G, Ø 6 mm Schaft</p> <p>R 5: Fraise rotative en métal dur, à denture croisée 5 pièces en boîtier en plastique · par jeu 1 x Ø 10 mm formes B/C/D/F/G, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: center;">5 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5901.13.30006</p> <p>R 5 TiALN: HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung TiALN-beschichtet = höhere Standzeit 5-tlg. in Kunststoff-Box · je 1 x Ø 10 mm Form B/C/D/F/G, Ø 6 mm Schaft</p> <p>R 5 TiALN: Fraise rotative en métal dur, à denture croisée revêtement TiALN = plus longue durée de service 5 pièces en boîtier en plastique · par jeu 1 x Ø 10 mm formes B/C/D/F/G, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: center;">5 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5903.13.30005</p> <p>R 5 ALU: HM-Frässtifte, mit Aluverzahnung 5-tlg. in Kunststoff-Box · 1 x Ø 6 + 12 mm Form B/F und · 1 x Ø 12 mm Form C, Ø 6 mm Schaft</p> <p>R 5 ALU: Fraise rotative en métal dur, à denture en aluminium, 5 pièces en boîtier en plastique · 1 x Ø 6 + 12 mm formes B/F et · 1 x Ø 12 mm formes C, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: center;">5 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Für Aluminium, Aluminiumlegierungen,
NE-Metalle und Kunststoffe
Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium,
les métaux non ferreux et les plastiques

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5900.13.30011</p> <p>R 10: HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung 10-tlg. in Kunststoff-Box · je 1 x Ø 6 + 12 mm, Form B/C/D/F/G, Ø 6 mm Schaft</p> <p>R 10: Fraise rotative en métal dur, à denture croisée 10 pièces en boîtier en plastique · par jeu 1 x Ø 6 + 12 mm, formes B/C/D/F/G, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: right;">10 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p style="text-align: center;">TiAlN</p>	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5901.13.30011</p> <p>R 10 TiAlN: HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung TiAlN-beschichtet, 10-tlg. in Kunststoff-Box · je 1 x Ø 6 + 12 mm, Form B/C/D/F/G, Ø 6 mm Schaft</p> <p>R 10 TiAlN: Fraise rotative en métal dur, à denture croisée revêtement TiAlN, 10 pièces en boîtier en plastique · par jeu 1 x Ø 6 + 12 mm, formes B/C/D/F/G, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: right;">10 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5900.13.30012</p> <p>RK 10: HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung 10-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · je 1 x 10 + 12 mm Form B/C/F/G und · je 1 x 12 mm Form D/L, Ø 6 mm Schaft</p> <p>RK 10: Fraise rotative en métal dur, à denture croisée 10 pièces en boîtier en ABS (plastique) · par jeu 1 x 10 + 12 mm formes B/C/F/G et · par jeu 1 x 12 mm formes D/L, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: right;">10 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p style="text-align: center;">TiAlN</p>	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5901.13.30012</p> <p>RK 10 TiAlN: HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung, TiAlN-beschichtet, 10-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · je 1 x Ø 10 + 12 mm Form B/C/F/G und · je 1 x Ø 12 mm Form D/L, Ø 6 mm Schaft</p> <p>RK 10 TiAlN: Fraise rotative en métal dur, à denture croisée, revêtement TiAlN, 10 pièces en boîtier en ABS (plastique) · par jeu 1 x Ø 10 + 12 mm formes B/C/F/G et · par jeu 1 x Ø 12 mm formes D/L, queue Ø 6 mm</p> <p style="text-align: right;">10 Teile / pièces</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 5900.13.30015</p> <p>KF 15: HM-Kleinfrässtifte, mit Kreuzverzahnung 15-tlg. in Kunststoff-Box · 1 x Ø 3 + 6 mm Form B/C/D/E/F/G/M · 1 x Ø 3 mm Form H, Ø 3 mm Schaft</p> <p>KF 15: Petit fraises rotative en métal dur, à denture croisée 15 pièces en boîtier en plastique, · 1 x Ø 3 + 6 mm formes B/C/D/E/F/G/M · 1 x Ø 3 mm forme H, queue Ø 3 mm</p> <p style="text-align: right;">15 Teile / pièces</p> <p style="text-align: right;">Schaft / queue Ø 3 mm</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>


* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Stufenbohrer Mèches étagées

BOHCRAFT Stufenbohrer BOHCRAFT Mèches étagées

Stufenbohrer Mèches étagées	Qualität qualité	Norm norme	Beschichtung revêtement	CBN CBN	Schaft queue	Code code	Seite page
	HSS-G	WN / NU	–	X	Zyl. / cyl.	1760	63
	HSS-G	WN / NU	TiALN	X	Zyl. / cyl.	1762	63

BOHCRAFT Stufenbohrer mit Spiralnut BOHCRAFT Mèches étagées avec tranchant hélicoïdal

Stufenbohrer Mèches étagées	Qualität qualité	Norm norme	Beschichtung revêtement	CBN CBN	Schaft queue	Code code	Seite page
	HSS-G	WN / NU	–	X	Zyl. / cyl.	1763	64
	HSS-Co5	WN / NU	–	X	Zyl. / cyl.	1765	64

 **KASSETTEN & SETS / ASSORTIMENTS & JEUX**

65



Art.-Nr. / N° d'art. 1760

Zum Bohren in dünnwandige Materialien, Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm, NE-Metalle bis 4 mm Dicke
Pour percer dans les matériaux à paroi mince, la tôle d'acier et l'acier inoxydable jusqu'à 2 mm, les métaux non ferreux jusqu'à 4 mm d'épaisseur

Stufenbohrer, geschliffen

CBN-geschliffen, Kreuzanschliff

Mèche étagée, meulée

Rectifiée CBN, affûtage en croix



Grösse grandeur	Ø mm Bereich gamme	Stufen étages	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*
1	4 - 12	9	65	6	–
2	12 - 20	9	66	8	–
3	20 - 30	11	82	10	–
1A	4 - 12	5	65	6	–
2A	4 - 20	9	75	8	–
3A	4 - 30	14	100	10	–
4	6 - 26,75	8	75	10	–
5	6 - 37	12	100	10	–
6	4 - 39	13	107	10	–
9	5,3 - 30,5	9	79	10	–
10	5,3 - 38,5	11	96	10	–
11	6,5 - 32,5	9	79	10	–
12	6,5 - 40,5	11	96	10	–

Auf Anfrage auch mit 1/4" Schaft lieferbar /
 Sur demande également disponible avec queue 1/4"



Art.-Nr. / N° d'art. 1762

Zum Bohren in dünnwandige Materialien, Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm, NE-Metalle bis 4 mm Dicke
Pour percer dans les matériaux à paroi mince, la tôle d'acier et l'acier inoxydable jusqu'à 2 mm, les métaux non ferreux jusqu'à 4 mm d'épaisseur

Stufenbohrer, geschliffen TiALN

CBN-geschliffen, Kreuzanschliff

Mèche étagée, meulée TiALN

Rectifiée CBN, affûtage en croix



Grösse grandeur	Ø mm Bereich gamme	Stufen étages	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*
1	4 - 12	9	65	6	–
2	12 - 20	9	66	8	–
3	20 - 30	11	82	10	–
1A	4 - 12	5	65	6	–
2A	4 - 20	9	75	8	–
3A	4 - 30	14	100	10	–
5	6 - 37	12	100	10	–
6	4 - 39	13	107	10	–



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 1763

Zum Bohren in dünnwandige Materialien, Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm, NE-Metalle bis 4 mm Dicke

Pour percer dans les matériaux à paroi mince, la tôle d'acier et l'acier inoxydable jusqu'à 2 mm, les métaux non ferreux jusqu'à 4 mm d'épaisseur

Stufenbohrer mit Spirale, geschliffen

CBN-geschliffen, Kreuzanschliff mit Spiralnut

Mèche étagée avec tranchant hélicoïdal, meulée

Rectifiée CBN, affûtage en croix avec tranchant hélicoïdal



Grösse grandeur	Ø mm Bereich gamme	Stufen étages	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*
1-S	4 - 12	9	65	6	–
2A-S	4 - 20	9	75	8	–
3A-S	4 - 30	14	100	10	–
6-S	4 - 39	13	107	10	–

Durch Spiralnut optimale Spanabfuhr und bessere Schnittleistung / *Élimination optimale des copeaux et meilleures performances de coupe grâce au tranchant hélicoïdal*

SPIRALNUT
für optimale
Spanabfuhr

**TRANCHANT
HÉLICOÏDALE**

évacuation optimale
des copeaux

Mehrtlg. Sets
jeux à plus. pièces
Seite / page
65

Art.-Nr. / N° d'art. 1765

Zum Bohren in dünnwandige Materialien – Stahlblech, Edelstahl, VA- und rostfreie Stähle

Pour percer dans des matériaux à paroi mince – tôle d'acier et acier inoxydables

Stufenbohrer mit Spirale, HSS-Co5

CBN-geschliffen, Kreuzanschliff mit Spiralnut

Mèche étagée avec tranchant hélicoïdal, HSS-Co5

Rectifiée CBN, affûtage en croix avec tranchant hélicoïdal



Grösse grandeur	Ø mm Bereich gamme	Stufen étages	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*
1-S	4 - 12	9	65	6	–
2A-S	4 - 20	9	75	8	–
3A-S	4 - 30	14	100	10	–
6-S	4 - 39	13	107	10	–

Durch Spiralnut optimale Spanabfuhr und bessere Schnittleistung / *Élimination optimale des copeaux et meilleures performances de coupe grâce au tranchant hélicoïdal*

SPIRALNUT
für optimale
Spanabfuhr

**TRANCHANT
HÉLICOÏDALE**

évacuation optimale
des copeaux

Mehrtlg. Sets
jeux à plus. pièces
Seite / page
65

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

	Art.-Nr. / N° d'art. 1760.13.30003	Preis / prix* CHF
	<p>STB 3-K: 3-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Grösse 1 / 2A / 3A Bereich 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>STB 3-K: 3 pièces en boîtier en ABS (plastique) · grandeur 1 / 2A / 3A gamme 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>HSS-G</p> <div style="text-align: right;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>–</p>
 <div style="position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px;">TiN</div>	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1761.14.10003</p> <p>STB 3 TiN: 3-tlg. in Industrie-Kassette (Metall) TiN-beschichtet = hohe Härte · Grösse 1 / 2A / 3A, Bereich 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>STB 3 TiN: 3 pièces en cassette industrielle (métal) revêtement TiN = dureté élevée · grandeur 1 / 2A / 3A, gamme 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>HSS-G TiN</p> <div style="text-align: right;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>–</p>
 <div style="position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px;">TiALN</div>	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1762.13.30003</p> <p>STB 3-K TiALN: 3-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) TiALN-beschichtet = höhere Standzeit · Grösse 1 / 2A / 3A, Bereich 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>STB 3-K TiALN: 3 pièces en boîtier en ABS (plastique) revêtement TiALN = plus longue durée de service · grandeur 1 / 2A / 3A, gamme 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>HSS-G TiALN</p> <div style="text-align: right;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1763.13.30003</p> <p>STB 3-KS: 3-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · grandeur 1 / 2A / 3A gamme 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>STB 3-KS: 3 pièces en boîtier en ABS (plastique) · grandeur 1 / 2A / 3A gamme 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>HSS-G</p> <div style="text-align: right;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1765.13.30003</p> <p>STB 3 KS-Co: 3-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Grösse 1 / 2A / 3A Bereich 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>STB 3 KS-Co: 3 pièces en boîtier en ABS (plastique) · grandeur 1 / 2A / 3A gamme 4-12 / 4-20 / 4-30 mm</p> <p>HSS-Co5</p> <div style="text-align: right;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>–</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Stufenbohrer / Mèches étagées

Bleeschälbohrer

Outils d'alésage

BOHCRAFT Bleeschälbohrer, geschliffen

HSS-G

BOHCRAFT Outils d'alésage, meulés

Bleeschälbohrer Outils d'alésage	Qualität qualité	Norm norme	Beschichtung revêtement	CBN CBN	Schaft queue	Code code	Seite page
	HSS-G	WN / NU	–	X	Zyl. / cyl.	1740	67
	HSS-G	WN / NU	TiALN	X	Zyl. / cyl.	1742	67
	HSS-E (Co5)	WN / NU	–	X	Zyl. / cyl.	1743	68

 KASSETTEN & SETS / ASSORTIMENTS & JEUX

69



Art.-Nr. / N° d'art. 1740

Zum Bohren von grösseren Löchern in dünnwandige Materialien wie z. B. Stahlblech

Pour percer des trous plus grands dans des matériaux à paroi mince comme la tôle d'acier

Blechsälbohrer HSS-G, Werksnorm

CBN-geschliffen, Kreuzanschliff

Outil d'alésage HSS-G, norme d'usine

Rectifié CBN, affûtage en croix



Grösse grandeur	Ø mm Bereich gamme	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*
1	3 - 14	58	6	–
2	6 - 20	70	8	–
3	16 - 30,5	76	9	–
4	26 - 40	87	10	–
5	36 - 50	97	12	–
L	6 - 30	90	10	–

Auf Anfrage auch Blechsälbohrer mit Anschlag lieferbar /
Des outils d'alésage avec butée sont également disponibles sur demande



Art.-Nr. / N° d'art. 1742

Zum Bohren von grösseren Löchern in dünnwandige Materialien wie z. B. Stahlblech

Pour percer des trous plus grands dans des matériaux à paroi mince comme la tôle d'acier

Blechsälbohrer HSS-G, Werksnorm

TiALN Beschichtung, CBN-geschliffen, Kreuzanschliff

Outil d'alésage HSS-G, norme d'usine

Revêtement TiALN, rectifié CBN, affûtage en croix



Grösse grandeur	Ø mm Bereich gamme	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*
1	3 - 14	58	6	–
2	6 - 20	70	8	–
3	16 - 30,5	76	9	–
4	26 - 40	87	10	–
5	36 - 50	97	12	–
L	6 - 30	90	10	–

Auf Anfrage auch in TiN-Beschichtung lieferbar /
Sur demande, également disponible avec revêtement TiN



Art.-Nr. / N° d'art. 1743

Zum Bohren von grösseren Löchern in dünnwandige Materialien wie z. B. Stahlblech – für VA Inox

Pour percer des trous plus grands dans des matériaux à paroi mince comme la tôle d'acier – pour VA inox

Blechsälbohrer HSS-E (Co5)

Kobaltlegierung, CBN-geschliffen, Kreuzanschliff

Outil d'alésage HSS-E (Co5)

Allié au cobalt, rectifié CBN, affûtage en croix



Grösse grandeur	Ø mm Bereich gamme	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*
1	3 - 14	58	6	–
2	6 - 20	70	8	–
3	16 - 30,5	76	9	–

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch



Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

Bleeschälbohrer

CBN-geschliffen, Kreuzanschliff

Outils d'alésage

Rectifiés CBN, affûtage en croix

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1740.13.30003</p> <p>B 3-K: 3-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Grösse 1/2/3 Bereich 3 - 14 / 6 - 20 / 16 - 30,5 mm</p> <p>B 3-K: 3 pièces en boîtier en ABS (plastique) · grandeur 1/2/3 gamme 3 - 14 / 6 - 20 / 16 - 30,5 mm</p> <p>HSS-G</p> <div style="text-align: right;"> </div>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1742.13.30003</p> <p>B 3-K TiALN: 3-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) TiALN-beschichtet = höhere Standzeit · Grösse 1/2/3, Bereich 3 - 14 / 6 - 20 / 16 - 30,5 mm</p> <p>B 3-K TiALN: 3 pièces en boîtier en ABS (plastique) revêtement TiALN = plus longue durée de service · grandeur 1/2/3, gamme 3 - 14 / 6 - 20 / 16 - 30,5 mm</p> <p>HSS-G TiALN</p> <div style="text-align: right;"> </div>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 1743.13.30003</p> <p>B 3-K Co: 3-tlg. in ABS-Box (Kunststoff) · Grösse 1/2/3 Bereich 3 - 14 / 6 - 20 / 16 - 30,5 mm</p> <p>B 3-K Co: 3 pièces en boîtier en ABS (plastique) · grandeur 1/2/3 gamme 3 - 14 / 6 - 20 / 16 - 30,5 mm</p> <p>HSS-Co5</p> <div style="text-align: right;"> </div>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch









Gewindebohrer

Tarauds



BOHCRAFT Gewindebohrer, geschliffen BOHCRAFT Tarauds, meulés

HSS-G

Maschinengewindebohrer <i>Tarauds machines</i>	Norm <i>norme</i>	Gewinde <i>filetage</i>	Form <i>forme</i>	Code <i>Code</i>	Seite <i>page</i>
	371	M	B	4140	72
	376	M	B	4141	72
	371	M	C / RSP 35°	4150	73
	376	M	C / RSP 35°	4151	73
Handgewindebohrer <i>Tarauds manuels</i>	Norm <i>norme</i>	Gewinde <i>filetage</i>	Form <i>forme</i>	Code <i>Code</i>	Seite <i>page</i>
	352	M	B	4120	75
	–	M	–	4171	76
	5157	G (BSP)	–	4102	77
	352	M	–	4100	78



BOHCRAFT Gewindebohrer, kobaltlegiert
BOHCRAFT Tarauds, alliés au cobalt

HSS-Co5

Maschinengewindebohrer <i>Tarauds machines</i>	Norm <i>norme</i>	Gewinde <i>filetage</i>	Form <i>forme</i>	Code <i>Code</i>	Seite <i>page</i>
	371	M	B	4142	80
	376	M	B	4143	80
	371	M	C / RSP 35°	4152	81
	376	M	C / RSP 35°	4153	81
	371	M	B	4144	83
	376	M	B	4145	83
	371	M	C / RSP 35°	4154	84
	376	M	C / RSP 35°	4155	84
	371	M	C / RSP 45°	4149	86
	376	M	C / RSP 45°	4149	86
	–	M	–	4172	88
Handgewindebohrer <i>Tarauds manuels</i>	Norm <i>norme</i>	Gewinde <i>filetage</i>	Form <i>forme</i>	Code <i>Code</i>	Seite <i>page</i>
	352	M	–	4110	89

Art.-Nr. / N° d'art. 4140

Geeignet für Baustähle bis 800 N/mm², Aluminium langspanend, Thermoplaste
Convient aux aciers de construction jusqu'à 800 N/mm², aluminium à copeaux longs, thermoplastiques


**Maschinengewindebohrer DIN 371
 Durchgangsloch Form B**

HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13


**Taraut machine DIN 371
 trou traversant forme B**

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	56	11	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	63	13	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	70	16	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	80	19	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	90	22	6,2	–	1
M 10	1,5	8,5	100	24	8,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4141

Geeignet für Baustähle bis 800 N/mm², Aluminium langspanend, Thermoplaste
Convient aux aciers de construction jusqu'à 800 N/mm², aluminium à copeaux longs, thermoplastiques


**Maschinengewindebohrer DIN 376
 Durchgangsloch Form B**

HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13


**Taraut machine DIN 376
 trou traversant forme B**

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 12	1,75	10,2	110	29	7,0	–	1
M 14	2,0	12,0	110	30	9,0	–	1
M 16	2,0	14,0	110	32	9,0	–	1
M 18	2,5	15,5	125	34	11,0	–	1
M 20	2,5	17,5	140	34	12,0	–	1
M 22	2,5	19,5	140	34	14,5	–	1
M 24	3,0	21,0	160	38	14,5	–	1

Alle Maschinengewindebohrer sind auf Anfrage auch in extra langer Ausführung mit reduziertem und verstärktem Schaft lieferbar. /
Tous les tarauds machine sont également disponibles sur demande en version extra longue avec queue réduite et renforcée.

Art.-Nr. / N° d'art. 4150

Geeignet für Baustähle bis 800 N/mm², Aluminium langspanend, Thermoplaste
 Convient aux aciers de construction jusqu'à 800 N/mm², aluminium à copeaux longs, thermoplastiques

Maschinengewindebohrer DIN 371 Sackloch Form C / RSP 35°


HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Taraud machine DIN 371 trou borgne forme C / RSP 35°

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	56	5	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	63	7	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	70	8	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	80	10	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	90	13	6,2	–	1
M 10	1,5	8,5	100	15	8,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4151

Geeignet für Baustähle bis 800 N/mm², Aluminium langspanend, Thermoplaste
 Convient aux aciers de construction jusqu'à 800 N/mm², aluminium à copeaux longue, thermoplastiques

Maschinengewindebohrer DIN 376 Sackloch Form C / RSP 35°


HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Taraud machine DIN 376 trou borgne forme C / RSP 35°

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 12	1,75	10,2	110	18	7,0	–	1
M 14	2,0	12,0	110	20	9,0	–	1
M 16	2,0	14,0	110	22	9,0	–	1
M 18	2,5	15,5	125	25	11,0	–	1
M 20	2,5	17,5	140	25	12,0	–	1
M 22	2,5	19,5	140	27	14,5	–	1
M 24	3,0	21,0	160	30	14,5	–	1

Alle Maschinengewindebohrer sind auf Anfrage auch in extra langer Ausführung mit reduziertem und verstärktem Schaft lieferbar. /
 Tous les tarauds machine sont également disponibles sur demande en version extra longue avec queue réduite et renforcée.

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376 Durchgangsloch Form B

HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Taraud machine DIN 371 / 376 trou traversant forme B

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13



Art.-Nr. / N° d'art. 4140.13.30014

Preis / prix*
CHF

MBA 14 G-K: Maschinengewindebohrer HSS-G

14-tlg. in ABS-Box (Kunststoff)

- DIN 371 + 376 / M 3 - M 12, Form B
- inkl. 7 Kernlochbohrer HSS-G

14

Teile / pièces

—

MBA 14 G-K: Taraud machine HSS-G

14 pièces en boîtier en ABS (plastique)

- DIN 371 + 376 / M 3 - M 12, forme B
- y compris 7 forets carotteurs HSS-G

Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376 Durchgangsloch Form B

HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Taraud machine DIN 371 / 376 trou traversant forme B

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13



Art.-Nr. / N° d'art. 4150.13.30014

Preis / prix*
CHF

MBA 14 S-K: Maschinengewindebohrer HSS-G

14-tlg. in ABS-Box (Kunststoff)

- DIN 371 + 376 / M 3 - M 12, Form C / RSP 35°
- inkl. 7 Kernlochbohrer HSS-G

14

Teile / pièces

—

MBA 14 S-K: Taraud machine HSS-G

14 pièces en boîtier en ABS (plastique)

- DIN 371 + 376 / M 3 - M 12, forme C / RSP 35°
- y compris 7 forets carotteurs HSS-G

Art.-Nr. / N° d'art. 4120

Geeignet für Baustähle bis 800 N/mm², Aluminium langspanend, Thermoplaste
 Convient aux aciers de construction jusqu'à 800 N/mm², aluminium à copeaux longs, thermoplastiques

Einschnittgewindebohrer DIN 352
Durchgangsloch Form B

HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Taraud rainuré DIN 352
trou traversant forme B

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	40	11	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	45	13	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	50	16	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	56	19	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	63	22	4,9	–	1
M 10	1,5	8,5	70	24	5,5	–	1
M 12	1,75	10,2	75	28	7,0	–	1



Art.-Nr. / N° d'art. 4120.13.30015

Preis / prix*
CHF

EGB 15-K: Einschnittgewindebohrer HSS-G

15-tlg. in ABS-Box (Kunststoff)

- DIN 352 / M 3 - M 12, Form B inkl. 7 Kernlochbohrer,
- 1x Windeisen DIN 1814, Gr. 1,5

15
Teile / pièces

EGB 15-K: Taraud rainuré HSS-G

15 pièces en boîtier en ABS (plastique)

- DIN 352 / M 3 - M 12, forme B y compris 7 forets carotteurs,
- 1x tourne-à-gauche DIN 1814, gr. 1,5



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Gewindebohrer / Tarauds

Art.-Nr. / N° d'art. 4171

Geeignet für Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in nur einem Arbeitsgang bis 600 N/mm², für allgemeine Stähle
 Convient pour le carottage, le taraudage et l'ébavurage en une seule opération jusqu'à 600 N/mm², pour les aciers standards


Kombi-Gewindebohrer-Bits 1/4" Schaft Durchgangsloch

HSS-G, metrisches ISO2 6H, Kreuzanschliff

Embouts à tarauds combinés queue 1/4" trou traversant

HSS-G, métrique ISO2 6H, affûtage en croix



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	36	6	1/4"	–	1
M 4	0,7	3,3	39	8	1/4"	–	1
M 5	0,8	4,2	41	9	1/4"	–	1
M 6	1,0	5,0	44	11	1/4"	–	1
M 8	1,25	6,8	50	14	1/4"	–	1
M 10	1,5	8,5	59	15	1/4"	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch



Art.-Nr. / N° d'art. 4171.14.10007

Preis / prix*
CHF

MB7: Kombi-Gewindebohrer-Bits 1/4" Schaft
 7-tlg. in Industrie-Kassette (Metall)
 · M 3 - M 10 + 1 x Magnethalter

7
Teile / pièces

MB7: Embouts à tarauds combinés queue 1/4"
 7 pièces en cassette industrielle (métal)
 · M 3 - M 10 + 1 x support magnétique



Art.-Nr. / N° d'art. 4102

Geeignet für Baustähle, Automatenstähle, unlegierte/niedriglegierte Stähle, Kunststoffe, Thermoplaste – bis 800 N/mm²
 Convient pour les aciers de construction, les aciers de décolletage, les aciers non alliés/faiblement alliés, les plastiques, les thermoplastiques – jusqu'à 800 N/mm²


Handgewindebohrer DIN 5157, G (BSP) Durchgangs- und Sackloch

HSS-G, Whithworth Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1

Taraud manuel DIN 5157, G (BSP) trous traversant et borgne

HSS-G, filets de tuyauterie Whithworth selon DIN ISO 228/1



G Gewinde filetage	Gänge / Zoll engrenages / pouce	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
G 1/8"	28	8,8	63	20	5,5	–	1
G 1/4"	19	11,8	70	22	9,0	–	1
G 3/8"	19	15,25	70	22	9,0	–	1
G 1/2"	14	19,0	80	22	12,0	–	1
G 5/8"	14	21,0	80	22	14,5	–	1
G 3/4"	14	24,5	90	22	16,0	–	1
G 7/8"	14	28,25	90	22	18,0	–	1
G 1"	11	30,75	100	25	20,0	–	1

MF, G, BSW, UNF und UNC auf Anfrage auch lieferbar / MF, G, BSW, UNF et UNC sont également disponibles sur demande


Art.-Nr. / N° d'art. 4100

Geeignet für Baustähle bis 800 N/mm², Aluminium langspanend, Thermoplaste
 Convient aux aciers de construction jusqu'à 800 N/mm², aluminium à copeaux longs, thermoplastiques

Handgewindebohrer-Satz DIN 352 3-tlg., Durchgangs- und Sackloch HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Jeu de tarauds manuels DIN 352 3 pièces, trous traversant et borgne HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13








M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	40	11	2,7	–	3
M 4	0,7	3,3	45	13	3,4	–	3
M 5	0,8	4,2	50	16	4,9	–	3
M 6	1,0	5,0	50	19	4,9	–	3
M 8	1,25	6,8	56	22	4,9	–	3
M 10	1,5	8,5	70	24	5,5	–	3
M 12	1,75	10,2	75	29	7,0	–	3
M 14	2,0	12,0	80	30	9,0	–	3
M 16	2,0	14,0	80	32	9,0	–	3
M 18	2,5	15,5	95	40	11,0	–	3
M 20	2,5	17,5	95	40	12,0	–	3
M 22	2,5	19,5	100	40	14,5	–	3
M 24	3,0	21,0	110	50	14,5	–	3

Im Set enthalten: Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider /
 Inclus dans le jeu : ébaucheur, intermédiaire et finisseur

Andere Abmessungen (M1 - M 52) auf Anfrage auch lieferbar sowie auch linksschneidend bis M 24 /
 Autres dimensions (M 1 - M 52) également disponibles sur demande ainsi que la coupe à gauche jusqu'à M 24

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

	Art.-Nr. / N° d'art. 6000.14.10025	Preis / prix* CHF
	<p>GS 25: Handgewindebohrer-Satz Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 31-tlg. in Industrie-Kassette (Metall), M 3 - M 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Handgewindebohrer: HSS-G DIN 352 / M 3 - M 12 Schneideisen 25 x 9: HSS-G / M 3 - M 12 Schneideisenhalter: DIN 225 / 25 x 9 Windeisen: DIN 1814 / Gr. 1,5 Gewindeschablone und Schraubendreher <p>GS 25: Jeu de tarauds manuels n° 1 / n° 2 / n° 3 31 pièces en cassette industrielle (métal), M 3 - M 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Taraut manuel: HSS-G DIN 352 / M 3 - M 12 Filière 25 x 9: HSS-G / M 3 - M 12 Porte-filère: DIN 225 / 25 x 9 Tourne-à-gauche: DIN 1814 / gr. 1,5 Gabarit de filetage et tournevis 	<p style="text-align: center;">31 Teile / pièces</p> 
	<p>GW 12: Handgewindebohrer-Satz, Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 44-tlg. in Industrie-Kassette (Metall), M 3 - M 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Handgewindebohrer: HSS-G DIN 352 / M 3 - M 12 Schneideisen HSS-G / M 3 - M 12 Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-G Gewindeschablone & Schraubendreher <p>GW 12: Jeu de tarauds manuels n° 1 / n° 2 / n° 3 44 pièces en cassette industrielle (métal), M 3 - M 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Taraut manuel: HSS-G DIN 352 / M 3 - M 12 Filière HSS-G / M 3 - M 12 Porte-filère 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 Tourne-à-gauche gr. 1 + 2 et 7 x forets carotteurs HSS-G Gabarit de filetage et tournevis 	<p style="text-align: center;">44 Teile / pièces</p> 
	<p>GW 20: Handgewindebohrer-Satz, Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 54-tlg. in Industrie-Kassette (Metall), M 3 - M 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Handgewindebohrer: HSS-G DIN 352 / M 3 - M 20 Schneideisen HSS-G / M 3 - M 20 Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 / 45 x 18 Windeisen Gr. 1 + 3 Gewindeschablone & Schraubendreher <p>GW 20: Jeu de tarauds manuels n° 1 / n° 2 / n° 3 54 pièces en cassette industrielle (métal), M 3 - M 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Taraut manuel: HSS-G DIN 352 / M 3 - M 20 Filière HSS-G / M 3 - M 20 Porte-filère 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 / 45 x 18 Tourne-à-gauche gr. 1 + 3 Gabarit de filetage et tournevis 	<p style="text-align: center;">54 Teile / pièces</p> 

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 4142

Geeignet für Baustähle bis 1.000 N/mm², Aluminium langspanend und kurzspanend, Thermoplaste
 Convient pour les aciers de construction jusqu'à 1.000 N/mm², l'aluminium à copeaux longs et courts, les thermoplastiques

Maschinengewindebohrer DIN 371 Durchgangsloch Form B


HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Taraud machine DIN 371 trou traversant forme B

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13

Mehrtlg. Sets
jeux à plus. pièces
Seite / page
82

M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 2	0,4	1,6	45	8	2,1	–	1
M 2.5	0,45	2,05	50	9	2,1	–	1
M 3	0,5	2,5	56	11	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	63	13	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	70	16	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	80	19	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	90	22	6,2	–	1
M 10	1,5	8,5	100	24	8,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4143

Geeignet für Baustähle bis 1.000 N/mm², Aluminium langspanend und kurzspanend, Thermoplaste
 Convient pour les aciers de construction jusqu'à 1.000 N/mm², l'aluminium à copeaux longs et courts, les thermoplastiques

Maschinengewindebohrer DIN 376 Durchgangsloch Form B


HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Taraud machine DIN 376 trou traversant forme B

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13

Mehrtlg. Sets
jeux à plus. pièces
Seite / page
82

M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 12	1,75	10,2	110	29	7,0	–	1
M 14	2,0	12,0	110	30	9,0	–	1
M 16	2,0	14,0	110	32	9,0	–	1
M 18	2,5	15,5	125	34	11,0	–	1
M 20	2,5	17,5	140	34	12,0	–	1
M 22	2,5	19,5	140	34	14,5	–	1
M 24	3,0	21,0	160	38	14,5	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4152

Geeignet für Baustähle bis 1.000 N/mm², Aluminium langspanend und kurzspanend, Thermoplaste
 Convient pour les aciers de construction jusqu'à 1.000 N/mm², l'aluminium à copeaux longs et courts, les thermoplastiques

Maschinengewindebohrer DIN 371 Sackloch Form C / RSP 35°


HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Taraud machine DIN 371 trou borgne forme C / RSP 35°

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	56	5	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	63	7	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	70	8	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	80	10	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	90	13	6,2	–	1
M 10	1,5	8,5	100	15	8,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4153

Geeignet für Baustähle bis 1.000 N/mm², Aluminium langspanend und kurzspanend, Thermoplaste
 Convient pour les aciers de construction jusqu'à 1.000 N/mm², l'aluminium à copeaux longs et courts, les thermoplastiques

Maschinengewindebohrer DIN 376 Sackloch Form C / RSP 35°

HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Taraud machine DIN 376 trou borgne forme C / RSP 35°

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 12	1,75	10,2	110	18	7,0	–	1
M 14	2,0	12,0	110	20	9,0	–	1
M 16	2,0	14,0	110	22	9,0	–	1
M 18	2,5	15,5	125	25	11,0	–	1
M 20	2,5	17,5	140	25	12,0	–	1
M 22	2,5	19,5	140	27	14,5	–	1
M 24	3,0	21,0	160	30	14,5	–	1

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4142.13.30007</p> <p>MGB 7 G-K: Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Durchgangsloch Form B HSS-Co5 7-tlg. in ABS-Box (Kunststoff), M 3 - M 12</p> <p>MGB 7 G-K: Taraud machine DIN 371/376 trou traversant forme B HSS-Co5 7 pièces en boîtier en ABS (plastique), M 3 - M 12</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p> <p>7 Teile / pièces</p> 
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4152.13.30007</p> <p>MGB 7S-K: Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Sackloch Form C / RSP 35° HSS-Co5 7-tlg. in ABS-Box (Kunststoff), M 3 - M 12</p> <p>MGB 7S-K: Taraud machine DIN 371/376 trou borgne forme C / RSP 35° HSS-Co5 7 pièces en boîtier en ABS (plastique), M 3 - M 12</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p> <p>7 Teile / pièces</p> 
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4142.13.30014</p> <p>MGB 14 G-K: Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Durchgangsloch Form B HSS-Co5 + HSS-G Kernlochbohrer 14-tlg. in ABS-Box (Kunststoff), M 3 - M 12</p> <p>MGB 14 G-K: Taraud machine DIN 371/376 trou traversant forme B HSS-Co5 + HSS-G foret carotteur 14 pièces en boîtier en ABS (plastique), M 3 - M 12</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p> <p>14 Teile / pièces</p> 
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4152.13.30014</p> <p>MGB 14 S-K: Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Sackloch Form C HSS-Co5 + HSS-G Kernlochbohrer 14-tlg. in ABS-Box (Kunststoff), M 3 - M 12</p> <p>MGB 14 S-K: Taraud machine DIN 371/376 trou borgne forme C forme B HSS-Co5 + HSS-G foret carotteur 14 pièces en boîtier en ABS (plastique), M 3 - M 12</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p> <p>14 Teile / pièces</p> 
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4142.14.30012</p> <p>RG 12: Runddose-ABS-Box (Kunststoff)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Durchgangsloch Form B, HSS-Co5, M 4 - M 10 • 5 Kernlochbohrer HSS-G • je 1 x Kegelsenker 90° HSS-G, Ø 10,4 + 16,5 mm <p>RG 12: Boîtier ABS rond (plastique)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taraud machine DIN 371/376 trou traversant forme B, HSS-Co5, M 4 - M 10 • 5 forets carottes HSS-G • par jeu 1 x fraise conique 90° HSS-G, Ø 10,4 + 16,5 mm 	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p> <p>12 Teile / pièces</p> 

Art.-Nr. / N° d'art. 4144

Besonders für VA- und rostfreie Stähle sowie Automatenstahl, Vergütungsstahl, Werkzeugstahl bis 1.200 N/mm²
Spécialement pour les aciers VA et inoxydables ainsi que pour l'acier de décolletage, l'acier traité thermiquement, l'acier à outils jusqu'à 1.200 N/mm²

Blauring Maschinengewindebohrer DIN 371 Durchgangsloch Form B / VAP

HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Bague bleu taraud machine DIN 371 trou traversant forme B / VAP

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	56	11	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	63	13	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	70	16	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	80	19	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	90	22	6,2	–	1
M 10	1,5	8,5	100	24	8,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4145

Besonders für VA- und rostfreie Stähle sowie Automatenstahl, Vergütungsstahl, Werkzeugstahl bis 1.200 N/mm²
Spécialement pour les aciers VA et inoxydables ainsi que pour l'acier de décolletage, l'acier traité thermiquement, l'acier à outils jusqu'à 1.200 N/mm²

Blauring Maschinengewindebohrer DIN 376 Durchgangsloch Form B / VAP

HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Bague bleu taraud machine DIN 376 trou traversant forme B / VAP

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 12	1,75	10,2	110	29	7,0	–	1
M 14	2,0	12,0	110	30	9,0	–	1
M 16	2,0	14,0	110	32	9,0	–	1
M 18	2,5	15,5	125	34	11,0	–	1
M 20	2,5	17,5	140	34	12,0	–	1
M 22	2,5	19,5	140	34	14,5	–	1
M 24	3,0	21,0	160	38	14,5	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 4154

Besonders für VA- und rostfreie Stähle sowie Automatenstahl, Vergütungsstahl, Werkzeugstahl bis 1.200 N/mm²
Spécialement pour les aciers VA et inoxydables ainsi que pour l'acier de décolletage, l'acier traité thermiquement, l'acier à outils jusqu'à 1.200 N/mm²

Blauring Maschinengewindebohrer DIN 371 Sackloch Form C / RSP 35° / VAP


HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Bague bleu taraud machine DIN 371 trou borgne forme C / RSP 35° / VAP

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,50	2,50	56	6	2,7	–	1
M 4	0,70	3,30	63	7	3,4	–	1
M 5	0,80	4,20	70	8	4,9	–	1
M 6	1,00	5,00	80	10	4,9	–	1
M 8	1,25	6,80	90	14	6,2	–	1
M 10	1,50	8,50	100	16	8,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4155

Besonders für VA- und rostfreie Stähle sowie Automatenstahl, Vergütungsstahl, Werkzeugstahl bis 1.200 N/mm²
Spécialement pour les aciers VA et inoxydables ainsi que pour l'acier de décolletage, l'acier traité thermiquement, l'acier à outils jusqu'à 1.200 N/mm²

Blauring Maschinengewindebohrer DIN 376 Sackloch Form C / RSP 35° / VAP


HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Bague bleu taraud machine DIN 376 trou borgne forme C / RSP 35° / VAP

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 12	1,75	10,20	110	18	7,0	–	1
M 14	2,00	12,00	110	20	9,0	–	1
M 16	2,00	14,00	110	22	9,0	–	1
M 18	2,50	15,50	125	25	11,0	–	1
M 20	2,50	17,50	140	25	12,0	–	1
M 22	2,50	19,50	140	27	14,5	–	1
M 24	3,00	21,00	160	30	14,5	–	1

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

	Art.-Nr. / N° d'art. 4144.13.30007	Preis / prix* CHF
	<p>MGB 7 G-K: Blauring Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Durchgangsloch Form B HSS-Co5 7-tlg. in ABS-Box (Kunststoff), M 3 - M 12</p> <p>MGB 7 G-K: Bague bleu taraud machine DIN 371/376 trou traversant forme B HSS-Co5 7 pièces en boîtier en ABS (plastique), M 3 - M 12</p> <div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: right;">  </div>	-
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4154.13.30007</p> <p>MGB 7 S-K: Blauring Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Sackloch Form C / RSP 35° HSS-Co5 7-tlg. in ABS-Box (Kunststoff), M 3 - M 12</p> <p>MGB 7 S-K: Bague bleu taraud machine DIN 371/376 trou borgne forme C / RSP 35° HSS-Co5 7 pièces en boîtier en ABS (plastique), M 3 - M 12</p> <div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: right;">  </div>	-
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4144.13.30014</p> <p>MGB 14 S-K: Blauring Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Durchgangsloch Form B HSS-Co5 + HSS-E Kernlochbohrer 14-tlg. in ABS-Box (Kunststoff), M 3 - M 12</p> <p>MGB 14 S-K: Bague bleu taraud machine DIN 371/376 trou traversant forme B HSS-Co5 + foret carotteur HSS-E 14 pièces en boîtier en ABS (plastique), M 3 - M 12</p> <div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: right;">  </div>	-
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4144.14.30012</p> <p>RG 12 VA: Runddose-ABS-Box (Kunststoff)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blauring Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Durchgangsloch Form B, HSS-Co5, M 4 - M 10 • 5 Kernlochbohrer HSS-Co5 • je 1 x Kegelsenker 90° HSS-Co5, Ø 10,4 + 16,5 mm <p>RG 12 VA: Boîtier ABS rond (plastique)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bague bleu taraud machine DIN 371/376 trou traversant forme B, HSS-Co5, M 4 - M 10 • 5 forets carotteurs HSS-Co5 • par jeu 1 x fraise conique 90° HSS-Co5, Ø 10,4 + 16,5 mm <div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: right;">  </div>	-

Art.-Nr. / N° d'art. 4149 / DIN 371

Besonders für ALUMINIUM und Aluminiumlegierungen sowie für weiche Kunststoffe (langspanend) bis 450 N/mm²
Spécialement pour l'ALUMINIUM et les alliages d'aluminium ainsi que pour les plastiques mous (à copeaux longs) jusqu'à 450 N/mm²

Gelbring Maschinengewindebohrer für ALUMINIUM DIN 371, Durchgangs- und Sackloch, Form C


HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Bague jaune taraud machine pour l'ALUMINIUM DIN 371, trous traversant et borgne, forme C

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	56	5	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	63	7	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	70	8	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	80	10	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	90	13	6,2	–	1
M 10	1,5	8,5	100	15	8,0	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4149 / DIN 376

Besonders für ALUMINIUM und Aluminiumlegierungen sowie für weiche Kunststoffe (langspanend) bis 450 N/mm²
Spécialement pour l'ALUMINIUM et les alliages d'aluminium ainsi que pour les plastiques mous (à copeaux longs) jusqu'à 450 N/mm²

Gelbring Maschinengewindebohrer für ALUMINIUM DIN 376, Durchgangs- und Sackloch, Form C


HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Bague jaune taraud machine pour l'ALUMINIUM DIN 376, trous traversant et borgne, forme C

HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13




M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 12	1,75	10,20	110	18	7,0	–	1
M 14	2,00	12,00	110	20	9,0	–	1
M 16	2,00	14,00	110	20	9,0	–	1
M 18	2,50	15,50	125	25	11,0	–	1
M 20	2,50	17,50	140	25	12,0	–	1

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

**Gelbring Maschinengewindebohrer für ALUMINIUM
DIN 371/376, Durchgangs- und Sackloch, Form C**
HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

**Bague jaune taraud machine pour l'ALUMINIUM
DIN 371/376, trous traversant et borgne, forme C**
HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13



	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 4149.13.30007</p> <p>MGB 7 ALU-K: Gelbring Maschinengewindebohrer 371/376 Durchgangs- und Sackloch, Form C / RSP 45° / VAP 7-tlg. in ABS-Box (Kunststoff), M 3 - M 12</p> <p>MGB 7 ALU-K: Bague jaune taraud machine DIN 371/376 trous traversant et borgne, forme C / RSP 45° / VAP 7 pièces en boîtier en ABS (plastique), M 3 - M 12</p>	<p>Preis / prix* CHF</p> <p>–</p>
---	--	--

7
Teile / pièces

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 4172

Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten und Senken – alles in einem Arbeitsgang, für Baustähle und Aluminium bis 800 N/mm²
 Perçage, taraudage, ébavurage et fraisage – le tout en une seule opération, pour les aciers de construction et l'aluminium jusqu'à 800 N/mm²


Kombi-Maschinengewindebohrer

HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Taraud machine combiné

HSS-Co5, filetage métrique DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	56	11	2,4	–	1
M 4	0,7	3,3	63	14	3,0	–	1
M 5	0,8	4,2	71	18	3,8	–	1
M 6	1,0	5,0	80	22	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	95	25	6,2	–	1
M 10	1,5	8,5	106	31	8,0	–	1
M 12	1,75	10,2	115	35	9,0	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 4110

Geeignet für VA Inox bis 1.000 N/mm²
 Convient pour VA Inox jusqu'à 1.000 N/mm²

**Handgewindebohrer DIN 352, Fertigschneider
 Durchgangs- und Sackloch**

HSS-E (Co5) VAP, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



**Taraud à main DIN 352, finisseur
 Trous traversant et borgne**

HSS-E (Co5) VAP, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	40	11	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	45	13	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	50	16	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	50	19	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	56	22	4,9	–	1
M 10	1,5	8,5	70	24	5,5	–	1
M 12	1,75	10,2	75	29	7,0	–	1
M 14	2,0	12,0	80	30	9,0	–	1
M 16	2,0	14,0	80	32	9,0	–	1
M 18	2,5	15,5	95	40	11,0	–	1
M 20	2,5	17,5	95	40	12,0	–	1







* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch


Schneideisen

Filières rondes

BOHCRAFT Schneideisen, geschliffen

BOHCRAFT Filières rondes, meulées

Schneideisen <i>Filières rondes</i>	Qualität <i>qualité</i>	Norm <i>norme</i>	Gewinde <i>filetage</i>	Form <i>forme</i>	Code <i>code</i>	Seite <i>page</i>
	HSS-G	22568	M	B	4200	91
	HSS-G	–	M	B	4201	91
	HSS-G	382	M	–	4204	92
	HSS-Co5	22568	M	B	4210	92
		1814	–	–	4300	93
		225	–	–	4400	93



Art.-Nr. / N° d'art. 4200

Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13 in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm²

Pour le filetage métrique ISO DIN 13 dans les aciers non alliés et faiblement alliés jusqu'à 800 N/mm²

M-Schneideisen DIN EN 22568

Form B = geschlossen, vorgeschlitzt
HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filière ronde M DIN EN 22568

Forme B = fermée, pré-découpée
HSS-G, filetage ISO métrique DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Bolzen boulon	Ø mm aussen extérieur	mm Höhe hauteur	CHF Stückpreis* prix / pièce*
M 3	0,5	2,92	20	5	–
M 4	0,7	3,91	20	5	–
M 5	0,8	4,9	20	7	–
M 6	1,0	5,88	20	7	–
M 8	1,25	7,87	25	9	–
M 10	1,5	9,85	30	11	–
M 12	1,75	11,83	38	14	–
M 14	2,0	13,82	38	14	–
M 16	2,0	15,82	45	18	–
M 18	2,5	17,79	45	18	–
M 20	2,5	19,79	45	18	–
M 22	2,5	21,79	55	22	–
M 24	3,0	23,77	55	22	–

Auf Anfrage lieferbar bis M 52 sowie als Schneideisen links-schneidend, HSS-G / Disponible sur demande jusqu'à M 52 et sous forme de filière ronde, métrique gauche, HSS-G

Art.-Nr. / N° d'art. 4201

Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13 in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm²

Pour le filetage métrique ISO DIN 13 dans les aciers non alliés et faiblement alliés jusqu'à 800 N/mm²

M-Schneideisen Ø 25 x 9 mm


Form B = geschlossen, vorgeschlitzt
HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filière ronde M Ø 25 x 9 mm

Forme B = fermée, pré-découpée
HSS-G, filetage ISO métrique DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Bolzen boulon	Ø mm aussen extérieur	mm Höhe hauteur	CHF Stückpreis* prix / pièce*
M 3	0,5	2,92	25	9	–
M 4	0,7	3,91	25	9	–
M 5	0,8	4,9	25	9	–
M 6	1,0	5,88	25	9	–
M 8	1,25	7,87	25	9	–
M 10	1,5	9,85	25	9	–
M 12	1,75	11,83	25	9	–



Art.-Nr. / N° d'art. 4200.14.10007

Preis / prix* CHF

MSR 8: M-Schneideisen Ø 25 x 9 mm

- 8-tlg. in Metall-Mini-Box, M3 - M12
- Schneideisen HSS-G M3 - M12
- Schneideisenhalter 25 x 9 mm

8
Teile/pièces

–

MSR 8: M-Filière Ø 25 x 9 mm

8 pièces dans une mini boîte en métal, M3 - M12

- Filière HSS-G M3 - M12
- Porte-filière 25 x 9 mm



Art.-Nr. / N° d'art. 4204

Zum Schneiden und Nachschneiden – ideal zur Verwendung an schwer zugänglichen Stellen bis 800 N/mm² Festigkeit

Pour la coupe et le réaffûtage – idéal pour les zones difficiles d'accès jusqu'à 800 N/mm²

M-Sechskant-Schneidmuttern DIN 382

HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Écrous coupants hexagonaux M DIN 382

HSS-G, filetage ISO métrique DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Bolzen boulon	Ø mm aussen extérieur	mm Höhe hauteur	CHF Stückpreis* prix / pièce*
M 3	0,5	2,92	19	5	–
M 4	0,7	3,91	19	5	–
M 5	0,8	4,90	19	7	–
M 6	1,0	5,88	19	7	–
M 8	1,25	7,87	22	9	–
M 10	1,5	9,85	27	11	–
M 12	1,75	11,83	36	14	–

Auf Anfrage auch lieferbar als Sechskant bis M 68 sowie in G (BSP), MF, UNC, UNF, BSW / *Sur demande également disponibles en hexagone jusqu'à M 68 et en G (BSP), MF, UNC, UNF, BSW*

Art.-Nr. / N° d'art. 4210

Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13 in VA- und rostfreien Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit

Pour le filetage métrique ISO DIN 13 dans les aciers VA et inoxydables jusqu'à une résistance de 1.000 N/mm²

M-Schneideisen VAP DIN EN 22568

Form B = geschlossen, vorgeschlitzt

HSS-E, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filière ronde M VAP DIN EN 22568

Forme B = fermée, pré-découpée

HSS-E, filetage ISO métrique DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Bolzen boulon	Ø mm aussen extérieur	mm Höhe hauteur	CHF Stückpreis* prix / pièce*
M 3	0,5	2,92	20	5	–
M 4	0,7	3,91	20	5	–
M 5	0,8	4,9	20	7	–
M 6	1,0	5,88	20	7	–
M 8	1,25	7,87	25	9	–
M 10	1,5	9,85	30	11	–
M 12	1,75	11,83	38	14	–
M 14	2,0	13,82	38	14	–
M 16	2,0	15,82	45	18	–
M 18	2,5	17,79	45	18	–
M 20	2,5	19,79	45	18	–

Art.-Nr. / N° d'art. 4300

Zum Spannen von Werkzeugen mit Vierkantschäften, ein Griff zur Verwendung an schwer zugänglichen Stellen abschraubbar
Pour les outils de serrage à queue carrée, une poignée peut être dévissée pour les endroits difficiles d'accès


Verstellbare Windeisen DIN 1814

Gehäuse aus Zinkdruckguss, gehärtete Spannbacken

Tourne-à-gauche ajustables DIN 1814

Boîtier en zinc moulé sous pression, mâchoires de serrage trempées



Grösse grandeur	L mm gesamt total	mm Vierkant carré	M - MF	G	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
0	130	2,1 - 4,9	M 1 - 8	-	-	1
1	180	2,4 - 5,5	M 1 - 10	-	-	1
1,5	180	2,4 - 7,0	M 1 - 12	1/8"	-	1
2	280	3,4 - 8,0	M 4 - 12	1/8" - 3/8"	-	1
3	380	4,9 - 12,0	M 5 - 20	1/8" - 1/2"	-	1
4	500	5,5 - 16,0	M 11 - 27	1/8" - 3/4"	-	1
5	700	9,0 - 20,0	M 13 - 32	1/4" - 1"	-	1
6	1.000	12,0 - 24,0	M 18 - 42	1/2" - 1 1/4"	-	1

Art.-Nr. / N° d'art. 4400

Gehäuse aus Zinkdruckguss, zur Aufnahme von Schneideisen
Boîtier en zinc moulé sous pression, pour recevoir les filières


Schneideisenhalter DIN 225

Gehäuse aus Zinkdruckguss

Porte-filère DIN 225

Boîtier en zinc moulé sous pression



Grösse grandeur	L mm gesamt total	mm Masse dimension	M - MF	G	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
0	160	16 x 5	M 1 - 2.6	-	-	1
1	200	20 x 5	M 3 - 4	-	-	1
2	200	20 x 7	M 4.5 - 6	-	-	1
3	224	25 x 9	M 7 - 9	-	-	1
4	280	30 x 11	M 10 - 11	1/8"	-	1
5	315	38 x 10	MF 12 - 14	1/4"	-	1
5b	315	38 x 14	M 12 - 14	-	-	1
6	450	45 x 14	MF 16 - 20	3/8" - 1/2"	-	1
6b	450	45 x 18	M 16 - 20	-	-	1
7	560	55 x 16	MF 22 - 24	5/8" - 3/4"	-	1
7b	560	55 x 22	M 22 - 24	-	-	1
8	630	65 x 18	MF 27 - 36	7/8" - 1"	-	1
8b	630	65 x 25	M 27 - 36	-	-	1


* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Werkzeughalter

Porte-outils

BOHCRAFT Werkzeughalter *BOHCRAFT Porte-outils*

Werkzeughalter <i>Porte-outils</i>	Grösse <i>grandeur</i>	Gewinde <i>filetage</i>	Ausführung <i>exécution</i>	Code <i>code</i>	Seite <i>page</i>
	1	M - MF	kurz / <i>court</i>	4302	95
	2	M - MF	kurz / <i>court</i>	4302	95
	10	M - MF	lang / <i>long</i>	4302	95
	20	M - MF	lang / <i>long</i>	4302	95



Art.-Nr. / No. Art. 4302

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften – ideal zur Verwendung an schwer zugänglichen Stellen
 Avec mandrin à deux mors pour le serrage des queues à 4 pans – idéal pour les endroits difficiles d'accès

Werkzeughalter mit Knarre, kurz

Links- und Rechtsgang einstellbar,
 Quergriff verschiebbar

Porte-outil avec cliquet, court

Réglable à gauche et à droite,
 poignée croisée réglable



Grösse grandeur	L mm gesamt totale	M - MF	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1	85	M 3 - M 10	–	1
2	100	M 5 - M 12	–	1

Werkzeughalter mit Knarre, lang

Links- und Rechtsgang einstellbar,
 Quergriff verschiebbar

Porte-outil avec cliquet, long

Réglable à gauche et à droite,
 poignée croisée réglable












Grösse grandeur	L mm gesamt totale	M - MF	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
10	250	M 3 - M 10	–	1
20	300	M 5 - M 12	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Holzbohrer

Mèches à bois

KEIL Holzbohrer KEIL Mèches à bois

Holzbohrer Mèches à bois	Norm norme	Qualität qualité	Typ type	Schaft queue	Code code	Seite page
	WN / NU	Hartmetall métal dur	TURBO	Zyl. / cyl.	184	97
	7487	CV	Standard	Zyl. / cyl.	180/280	97
	WN / NU	HSS	Industrie	Zyl. / cyl.	186	98
	WN / NU	CV	KEILBIT	Bit 1/4"	187	98
	WN / NU	WS / AO	KEILBIT	Bit 1/4"	185	99
	WN / NU	CV	–	Zyl. / cyl.	350	100
	WN / NU	CV	–	SDS-plus	355	100
	WN / NU	SP / AS	LEWIS	Sechskant / 6-pans	181	101
	7483	SP / AS	–	Zyl. / cyl.	183	102

 KASSETTEN & SETS / ASSORTIMENTS & JEUX

103

Art.-Nr. / N° d'art. 184

Extrem schneller Bohrfortschritt, hohe Standzeit und saubere exakte Bohrlöcher, besonders geeignet für Hartholz
Progrès de perçage extrêmement rapide, longue durée de service de l'outil et trous de perçage précis et propres, particulièrement adaptés aux bois durs

HM Holzspiralbohrer TURBOWOOD

Vorschneider, selbstschneidende Zentrierspitze

Mèche à bois hélicoïdale, métal dur TURBOWOOD

Ébaucheur, pointe de centrage autotaraudante



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,0	75	40	–	20
5,0	86	40	–	20
6,0	93	45	–	20
8,0	117	63	–	20
10,0	120	61	–	20
12,0	151	100	–	10

- Hartmetall-Schneidplatte
- Vorschneider
- Patentierte, selbstschneidende Zentrierspitze
- Doppelte Fase, geschliffener Schaft
- Drehzahl-Empfehlung 1.400 - 3.500 U/min je nach Material und Bohrdurchmesser
- *Plaquette de coupe en métal dur*
- *Ébaucheur*
- *Pointe de centrage brevetée et autotaraudante*
- *Double biseau, queue rectifiée*
- *Vitesse recommandée 1.400 - 3.500 tr/min en fonction du matériau et du diamètre du foret*



Art.-Nr. / N° d'art. 180 / 280**

Aus CV-legiertem Silberstahl, gefräst und gehärtet, mit CBN-geschliffener Spitze, für Bohrungen in Weichholz
Fabriquée en acier argenté allié CV, fraisé et trempé, avec pointe rectifiée CBN, pour le perçage dans le bois tendre.

Holzspiralbohrer mit Spitze

CV-legiert Silberstahl, ähnlich DIN 7487

Mèche à bois hélicoïdale avec pointe

Acier argenté allié CV, similaire à DIN 7487

Mehrtlg. Sets
jeux à plus. pièces
Seite / page
103



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	61	33	3,0	–	20
4,0	75	43	4,0	–	20
5,0	86	52	5,0	–	20
6,0	93	57	6,0	–	20
6,0**	250	190	6,0	–	1
7,0	109	69	7,0	–	20
8,0	117	75	8,0	–	20
8,0**	250	190	8,0	–	1
9,0	120	80	9,0	–	20
10,0	120	87	10,0	–	20
10,0**	250	190	10,0	–	1
11,0	142	89	8,0	–	10
12,0	151	96	8,0	–	10
12,0**	250	190	10,0	–	1
13,0	151	96	8,0	–	10
14,0	151	96	10,0	–	10
14,0**	250	190	10,0	–	1
15,0	160	100	10,0	–	10
16,0	160	100	10,0	–	10
16,0**	250	190	10,0	–	1
18,0	180	130	10,0	–	5
18,0**	250	190	10,0	–	1
20,0	200	140	10,0	–	5
20,0**	250	190	10,0	–	1

Auf Anfrage lieferbar bis Ø 30 mm und bis zu einer Gesamtlänge von 400 mm / *Disponible sur demande jusqu'à Ø 30 mm et jusqu'à une longueur totale de 400 mm*

** Lange Ausführung 250 x 190 mm / *Version longue 250 x 190 mm*

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / *Veillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch*

Art.-Nr. / N° d'art. 186

Splitterfreie Ein- und Austrittsbohrungen – für Holz, Hartholz und PVC, besonders geeignet für den Möbelbau

Trous d'entrée et de sortie sans éclats – pour le bois, le bois dur et le PVC, particulièrement adapté à la construction de meubles

Holzspiralbohrer, HSS

HSS-Industriequalität, Spannt geschliffen

Mèche à bois hélicoïdale, HSS

Qualité industrielle HSS, cannelure rectifiée



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,0	75	43	4	–	20
5,0	86	52	5	–	20
6,0	93	57	6	–	20
7,0	109	69	7	–	20
8,0	117	75	8	–	20
10,0	133	87	10	–	20
12,0	151	96	8	–	10

Set auf Anfrage auch lieferbar /
Jeu également disponible sur demande

- HSS-Industriequalität
- Spannt geschliffen
- 2 Führungsfasen für bessere Bohrlochführung
- Grosse Spanleitnut für optimale Spanabfuhr
- Selbstschneidende Zentrierspitze
- *Qualité industrielle HSS*
- *Rainure à copeaux moulue*
- *2 chanfreins de guidage pour un meilleur guidage de la lumière de perçage*
- *Grande rainure de copeaux pour un enlèvement de copeaux optimal*
- *Pointe de centrage autotaraudante*

Art.-Nr. / N° d'art. 187

Besonders geeignet für Weichholz – für alle Bohrmaschinen, Bohrschrauber und Bithalter mit 1/4" Werkzeugaufnahme

Particulièrement adapté au bois tendre – pour tous les forets, tournevis et porte-embouts avec porte-outils 1/4"

Holzspiralbohrer KEILBIT

1/4" Bitantrieb DIN 3126 - C 6.3

Mèche à bois hélicoïdale KEILBIT

Tige d'outil 1/4" DIN 3126 - C 6.3



Ø mm	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	40	6,35	–	20
4,0	40	6,35	–	20
5,0	50	6,35	–	20
6,0	60	6,35	–	20
8,0	70	6,35	–	20
10,0	80	6,35	–	20

- Profilgeschliffen
- Aus CV-legiertem Silberstahl
- Geschliffene Spitze, mit Vorschneider

- *Rectifiée*
- *Fabriqué en acier argenté allié CV*
- *Pointe rectifiée, avec ébaucheur*

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 185

Für Bohrungen in Weichholz, Balken und Spanplatten – rechtsschneidend

Pour le perçage dans le bois tendre, les poutres et les panneaux d'aggloméré – découpe à droite

Flachfräsbohrer KEILBIT

1/4" Bitantrieb mit profilgeschliffener Spitze

Mèche plate KEILBIT

Tige d'outil 1/4" avec pointe profilée rectifiée



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	152	100	6,35	–	1
8,0	152	100	6,35	–	1
10,0	152	100	6,35	–	1
12,0	152	100	6,35	–	1
13,0	152	100	6,35	–	1
14,0	152	100	6,35	–	1
16,0	152	100	6,35	–	1
18,0	152	100	6,35	–	1
20,0	152	100	6,35	–	1
22,0	152	100	6,35	–	1
24,0	152	100	6,35	–	1
25,0	152	100	6,35	–	1
28,0	152	100	6,35	–	1
30,0	152	100	6,35	–	1
32,0	152	100	6,35	–	1
35,0	152	100	6,35	–	1
38,0	152	100	6,35	–	1
40,0	152	100	6,35	–	1

Verlängerung für Fräsbohrer KEILBIT

Rallonge pour mèche à bois KEILBIT

Art.-Nr. / N° d'art. 185.000.001

L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
300	6,35	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 350

Schalungsbohrer für optimale Bohrmehlabführung, bestens geeignet für Weichholz

Mèches de coffrage pour un enlèvement optimal de la poussière de forage, convient parfaitement au bois tendre

Schalungsbohrer, Rundschaft

90° Spitzenwinkel

Mèche de coffrage, queue ronde

Angle de pointe 90°



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	400	100	6	–	1
6,0	600	100	6	–	1
8,0	400	100	8	–	1
8,0	600	100	8	–	1
10,0	400	100	8	–	1
10,0	600	100	8	–	1
12,0	400	100	10	–	1
12,0	600	100	10	–	1
14,0	400	100	10	–	1
14,0	600	100	10	–	1
16,0	400	100	10	–	1
16,0	600	100	10	–	1
18,0	400	100	13	–	1
18,0	600	100	13	–	1
20,0	400	100	13	–	1
20,0	600	100	13	–	1
22,0	400	100	13	–	1
22,0	600	100	13	–	1
24,0	400	100	13	–	1
24,0	600	100	13	–	1
26,0	400	100	13	–	1
28,0	400	100	13	–	1
30,0	400	100	13	–	1

Auf Anfrage auch lieferbar in 800 mm Längen /
Sur demande également disponible en longueurs de 800 mm



Art.-Nr. / N° d'art. 355

Mit SDS-plus Aufnahmeschaft für alle Dreh-, Schlag- und Hammerbohrmaschinen (mit Schlagabschaltung)

Avec tige SDS-plus pour tous les forets de tournage, à percussion et marteaux perforateurs (avec coupe d'impact)

SDS-plus Schalungsbohrer

90° Spitzenwinkel

Mèche de coffrage SDS-plus

Angle de pointe 90°



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
10,0	400	100	10	–	1
10,0	600	100	10	–	1
12,0	400	100	10	–	1
12,0	600	100	10	–	1
14,0	400	100	10	–	1
14,0	600	100	10	–	1
16,0	400	100	10	–	1
16,0	600	100	10	–	1
18,0	400	100	10	–	1
18,0	600	100	10	–	1
20,0	400	100	10	–	1
20,0	600	100	10	–	1
22,0	400	100	10	–	1
22,0	600	100	10	–	1
24,0	400	100	10	–	1
24,0	600	100	10	–	1

Auf Anfrage auch lieferbar in 800 mm Längen /
Sur demande également disponible en longueurs de 800 mm

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 181

Exaktes, punktgenaues und splitterfreies Bohren in furnierte Holzplatten sowie für alle Weich- und Harthölzer

Perçage précis et sans éclats dans les panneaux de bois plaqués ainsi que pour tous les bois tendres et durs



Schlangenbohrer, Form Lewis

Vorschneider, Sechskantschaft (mit Gewindespitze)

Mèche à bois à simple spirale, forme Lewis

Ébaucheur, queue 6-pans (avec pointe filetée)



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,0	235	150	6	-	1
6,0	320	255	6	-	1
6,0	460	350	6	-	1
6,0	600	520	6	-	1
8,0	235	150	7	-	1
8,0	320	255	7	-	1
8,0	460	380	7	-	1
10,0	235	150	9	-	1
10,0	320	255	9	-	1
10,0	460	380	9	-	1
10,0	600	530	9	-	1
12,0	235	150	11	-	1
12,0	320	255	11	-	1
12,0	460	380	11	-	1
12,0	600	530	11	-	1
14,0	235	150	12	-	1
14,0	320	255	12	-	1
14,0	460	380	12	-	1
14,0	600	530	12	-	1
16,0	235	150	12	-	1
16,0	320	255	12	-	1
16,0	460	380	12	-	1
16,0	600	530	12	-	1
18,0	235	150	12	-	1
18,0	320	255	12	-	1
18,0	460	380	12	-	1
18,0	600	530	12	-	1
20,0	235	150	12	-	1
20,0	320	255	12	-	1
20,0	460	380	12	-	1
20,0	600	530	12	-	1

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
22,0	235	150	12	-	1
22,0	460	380	12	-	1
22,0	600	530	12	-	1
24,0	235	150	12	-	1
24,0	460	380	12	-	1
24,0	600	530	12	-	1
26,0	235	150	12	-	1
26,0	460	380	12	-	1
28,0	235	150	12	-	1
28,0	460	380	12	-	1
30,0	235	150	12	-	1
30,0	460	380	12	-	1
32,0	235	150	12	-	1
32,0	460	380	12	-	1

Auf Anfrage mit SDS-plus Aufnahme lieferbar /
Disponible avec support SDS-plus sur demande



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 183

Exaktes, punktgenaues und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie in Naturhölzern

Perçage précis et sans éclats dans les panneaux de bois plaqués ainsi que dans les bois naturels

Maschinen-Forstnerbohrer, gezahnt

DIN 7483, aus Spezialstahl geschmiedet

Mèche machine Forstner, dentée

DIN 7483, forgée à partir d'acier spécial



Ø mm	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
8,0	90	8,0	-	1
10,0	90	8,0	-	1
12,0	90	8,0	-	1
14,0	90	8,0	-	1
15,0	90	8,0	-	1
18,0	90	8,0	-	1
20,0	90	8,0	-	1
22,0	90	8,0	-	1
24,0	90	8,0	-	1
25,0	90	8,0	-	1
26,0	90	8,0	-	1
28,0	90	8,0	-	1
30,0	90	8,0	-	1
32,0	90	10,0	-	1
35,0	90	10,0	-	1
40,0	90	10,0	-	1
45,0	90	10,0	-	1
50,0	90	10,0	-	1

Gezahnte Ausführung ab Ø 25 mm /
Version dentée à partir de Ø 25 mm

Hartmetall-Kunstbohrer Ø 10-40 mm auf Anfrage auch
lieferbar / Mèche en métal dur Ø 10 - 40 mm également
disponible sur demande

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch



Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 180.370.310</p> <p>Multipack Holzspiralbohrer Holzspiralbohrer mit Spitze · 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm</p> <p>Emballage multiple de mèches à bois hélicoïdales Mèches à bois hélicoïdales avec pointes · 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm</p> <p style="text-align: center;">7 Teile / pièces</p> 	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 3200.14.50623</p> <p>SB 235: Holzkassette Schlangenbohrer, Form Lewis · 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 235 mm</p> <p>SB 235: Cassette en bois Mèche à bois à simple spirale, forme Lewis · 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 235 mm</p> <p style="text-align: center;">8 Teile / pièces</p> 	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 3200.14.50632</p> <p>SB 320: Holzkassette Schlangenbohrer, Form Lewis · 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 320 mm</p> <p>SB 320: Cassette en bois Mèche à bois à simple spirale, forme Lewis · 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 320 mm</p> <p style="text-align: center;">6 Teile / pièces</p> 	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 3200.14.50646</p> <p>SB 460: Holzkassette Schlangenbohrer, Form Lewis · 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm</p> <p>SB 460: Cassette en bois Mèche à bois à simple spirale, forme Lewis · 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm</p> <p style="text-align: center;">6 Teile / pièces</p> 	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>Art.-Nr. / N° d'art. 3250.14.50005</p> <p>FB 5: Holzkassette Maschinen-Forstnerbohrer, ohne Zahnung · 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm</p> <p>FB 5: Cassette en bois Mèche machine Forstner, non dentée · 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm</p> <p style="text-align: center;">5 Teile / pièces</p> 	<p>Preis / prix* CHF</p> <p style="text-align: center;">-</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Hammerbohrer Forets marteaux



KEIL Hammerbohrer KEIL Forets marteaux						
Hammerbohrer Forets marteaux	Schneiden taillants	Qualität qualité	Typ type	Schaft queue	Code code	Seite page
	4	Hartmetall métal dur	TURBOHEAD Xpro	SDS-plus	251	105
	2	Hartmetall métal dur	TURBOKEIL	SDS-plus	253	106
	2	Hartmetall métal dur	KEILRAPID	SDS-plus	256	107
	4	Hartmetall métal dur	TURBOHEAD Xpro	SDS-max	270	108
	4	Hartmetall métal dur	TURBOKEIL Xform	SDS-max	270	108
Absaugbohrer Forets avec aspiration	Schneiden taillants	Qualität qualité	Typ type	Schaft queue	Code code	Seite page
	2	Hartmetall métal dur	TURBOCLEAN	SDS-plus	272	109
	Trijet & Y-Cutter	Hartmetall métal dur	TURBOCLEAN	SDS-max	273	109
Betonfräsbohrer Foret-trépan monobloc	Schneiden taillants	Qualität qualité	Typ type	Schaft queue	Code code	Seite page
	–	Hartmetall métal dur	einteilig monobloc	SDS-max	269	110
Hohlbohrkrone Couronne	Schneiden taillants	Qualität qualité	Typ type	Schaft queue	Code code	Seite page
	6	Hartmetall métal dur	–	SDS-plus	711	110

KASSETTEN & SETS / ASSORTIMENTS & JEUX

111

Art.-Nr. / N° d'art. 251

Hammerbohrer mit 4-Schneider und MS5-Spirale bohrt schnell und exakt – für Beton, Stahlbeton, Kunststein, Naturstein
 Avec 4 taillants et MS5 hélice pour un perçage rapide et précis – pour le béton, le béton armé, la pierre artificielle, la pierre naturelle

Hammerbohrer SDS-plus, 4-Schneider

MS5-Spirale, TURBOHEAD Xpro



Foret marteau SDS-plus, à 4 taillants

MS5 hélice, TURBOHEAD Xpro



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix/1 pièce*	CHF 10er-Preis* prix/10 pièces*	CHF 5er-Preis* prix/5 pièce*
5,0	110	50	–	–	–
5,0	160	100	–	–	–
5,0	210	150	–	–	–
5,0	260	200	–	–	–
5,5	110	50	–	–	–
5,5	160	100	–	–	–
5,5	210	150	–	–	–
5,5	260	200	–	–	–
6,0	110	50	–	–	–
6,0	160	100	–	–	–
6,0	210	150	–	–	–
6,0	260	200	–	–	–
6,5	160	100	–	–	–
6,5	210	160	–	–	–
6,5	260	200	–	–	–
6,5	310	250	–	–	–
8,0	110	50	–	–	–
8,0	160	100	–	–	–
8,0	210	150	–	–	–
8,0	260	200	–	–	–
8,0	310	250	–	–	–
8,0	360	300	–	–	–
8,0	460	400	–	–	–
10,0	160	100	–	–	–
10,0	210	150	–	–	–
10,0	260	200	–	–	–
10,0	310	250	–	–	–
10,0	360	310	–	–	–
10,0	460	400	–	–	–
10,0	600	540	–	–	–
12,0	160	100	–	–	–
12,0	210	150	–	–	–
12,0	260	200	–	–	–
12,0	310	250	–	–	–
12,0	450	400	–	–	–
12,0	600	540	–	–	–
14,0	160	100	–	–	–
14,0	210	150	–	–	–

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix/1 pièce*	CHF 10er-Preis* prix/10 pièces*	CHF 5er-Preis* prix/5 pièce*
14,0	260	200	–	–	–
14,0	310	250	–	–	–
14,0	450	400	–	–	–
14,0	600	540	–	–	–
16,0	160	100	–	–	–
16,0	210	150	–	–	–
16,0	260	200	–	–	–
16,0	450	400	–	–	–
16,0	600	540	–	–	–
18,0	250	200	–	–	–
18,0	450	400	–	–	–
20,0	250	200	–	–	–
20,0	450	400	–	–	–
20,0	600	550	–	–	–

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage lieferbar /
 Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande

5er- + 10er-Sets werden in einer Rechteck-Kunststoffbox geliefert. /
 Les jeux de 5 + 10 sont livrés dans une boîte rectangulaire en plastique.

X-KOPFDESIGN MIT
4 SCHNEIDEN

1. SCHNELLER
 Symmetrische X-Form erzielt höhere Bohrgeschwindigkeiten im Vergleich zur klassischen 90° Anordnung • Mehr Raum für Bohrmehl durch X-Kopfform und grosse Eingangsnuten für optimalen Bohrmehltransport.

2. STÄRKER
 Punktgenaues Anbohren durch die TURBOKEIL Zentrierspitze und bessere Arbeitsleistung beim Kontakt mit Armierungseisen • Die Mehrwinkel-Bohrerspitze sorgt für optimales Bohrergebnis und hohe Lebensdauer.

3. SAUBERER
 4 Schneiden mit verlängerten Voll-Hartmetallplattenkanten sorgen für präzise und runde Löcher • Vibrationsarmer Einsatz durch X-Kopfform

EXÉCUTION À TÊTE EN X
AVEC 4 TAILLANTS

1. PLUS RAPIDE
 La forme en X symétrique permet d'atteindre des vitesses de perçage plus élevées par rapport à la disposition classique à 90° • Plus d'espace pour la poussière de perçage grâce à la forme de la tête en X et aux grandes rainures d'entrée pour un transport optimal de la poussière de perçage.

2. PLUS PUISSANT
 Taraudage précis avec la pointe de centrage TURBOKEIL et de meilleures performances de travail au contact des fers de renfort • La pointe de perçage multi-angle garantit des résultats de perçage optimaux et une longue durée de service.

3. PLUS PROPRE
 4 taillants avec des bords allongés en métal dur massif assurent des trous précis et ronds • Utilisation à faible vibration grâce à la forme en X de la tête

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 253

Punktgenaues Anbohren mit Zentrierspitze für Beton, Stahlbeton, Kunststein, Naturstein
 Perçage précis avec la pointe de centrage pour le béton, le béton armé, la pierre artificielle, la pierre naturelle

Hammerbohrer SDS-plus, 2-Schneider
 MS5-Spirale TURBOKEIL



Mehrtlg. Sets
 jeux à plus. pièces
 Seite / page
 111

Foret marteau SDS-plus, à 2 taillants
 MS5 hélice TURBOKEIL



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix/1 pièce*	CHF 10er-Preis* prix/10 pièces*	CHF 5er-Preis* prix/5 pièce*
3.5	100	35	-	-	-
4,0	110	50	-	-	-
4,0	160	100	-	-	-
5,0	110	50	-	-	-
5,0	160	100	-	-	-
5,0	210	150	-	-	-
5,0	260	200	-	-	-
5,0	310	260	-	-	-
5,0	410	350	-	-	-
5,5	110	50	-	-	-
5,5	160	100	-	-	-
5,5	260	200	-	-	-
6,0	110	50	-	-	-
6,0	135	70	-	-	-
6,0	160	100	-	-	-
6,0	210	150	-	-	-
6,0	260	200	-	-	-
6,0	360	300	-	-	-
6,0	460	400	-	-	-
6,5	110	50	-	-	-
6,5	160	100	-	-	-
6,5	210	150	-	-	-
6,5	260	200	-	-	-
7,0	110	50	-	-	-
7,0	160	100	-	-	-
8,0	110	50	-	-	-
8,0	160	100	-	-	-
8,0	210	150	-	-	-
8,0	260	200	-	-	-
8,0	310	250	-	-	-
8,0	460	400	-	-	-
8,0	600	550	-	-	-
9,0	160	100	-	-	-
9,0	260	200	-	-	-
10,0	110	50	-	-	-
10,0	160	100	-	-	-
10,0	210	150	-	-	-
10,0	260	200	-	-	-

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix/1 pièce*	CHF 10er-Preis* prix/10 pièces*	CHF 5er-Preis* prix/5 pièce*
10,0	310	250	-	-	-
10,0	360	300	-	-	-
10,0	410	350	-	-	-
10,0	460	400	-	-	-
10,0	600	550	-	-	-
10,0	1.000	950	-	-	-
11,0	160	100	-	-	-
11,0	260	200	-	-	-
12,0	160	100	-	-	-
12,0	210	150	-	-	-
12,0	260	200	-	-	-
12,0	310	250	-	-	-
12,0	400	350	-	-	-
12,0	450	400	-	-	-
12,0	600	550	-	-	-
12,0	1.000	950	-	-	-
13,0	160	100	-	-	-
13,0	260	200	-	-	-
14,0	160	100	-	-	-
14,0	210	150	-	-	-
14,0	260	200	-	-	-
14,0	310	250	-	-	-
14,0	450	400	-	-	-
14,0	600	550	-	-	-
14,0	1.000	950	-	-	-
15,0	160	100	-	-	-
15,0	210	150	-	-	-
15,0	260	200	-	-	-
15,0	450	400	-	-	-
16,0	160	100	-	-	-
16,0	210	150	-	-	-
16,0	260	200	-	-	-
16,0	310	250	-	-	-
16,0	400	350	-	-	-
16,0	450	400	-	-	-
16,0	600	550	-	-	-
16,0	800	750	-	-	-
16,0	1.000	950	-	-	-

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix/1 pièce*	CHF 10er-Preis* prix/10 pièces*	CHF 5er-Preis* prix/5 pièce*
17,0	210	150	-	-	-
18,0	200	150	-	-	-
18,0	300	250	-	-	-
18,0	450	400	-	-	-
18,0	600	550	-	-	-
18,0	1,000	950	-	-	-
19,0	250	200	-	-	-
19,0	450	400	-	-	-
20,0	200	150	-	-	-
20,0	300	250	-	-	-
20,0	450	400	-	-	-
20,0	600	550	-	-	-
20,0	1,000	950	-	-	-
22,0	250	200	-	-	-
22,0	450	400	-	-	-
22,0	600	550	-	-	-
22,0	1,000	950	-	-	-
24,0	250	200	-	-	-
24,0	450	400	-	-	-
25,0	250	200	-	-	-
25,0	450	400	-	-	-
25,0	1,000	950	-	-	-
26,0	160	100	-	-	-
26,0	250	200	-	-	-
26,0	450	400	-	-	-

5er- + 10er-Sets werden in einer Rechteck-Kunststoffbox geliefert. / Les jeux de 5 + 10 sont livrés dans une boîte rectangulaire en plastique.

- Zentrierspitze
- Hartmetallplattenführung
- Hohe Bohrgeschwindigkeit
- Starker HM-Plattenrücken
- Schnelle Bohrmehlförderung
- Grosser Schneidwinkel
- Hohe Steifigkeit und lange Lebensdauer
- Saubere Bohrlöcher
- Grosse Bruchfestigkeit
- Punktgenaues Anbohren
- Besonders geeignet für die Befestigungstechnik
- *Pointe de centrage*
- *Guide de plaque en métal dur*
- *Vitesse de perçage élevée*
- *Dossier de plaque HM solide*
- *Évacuation rapide de poussière de forage*
- *Grand angle de coupe*
- *Grande rigidité et grande longévité*
- *Trous de forage propres*
- *Haute résistance à la rupture*
- *Perçage précis*
- *Particulièrement adapté à la technique de fixation*

Art.-Nr. / N° d'art. 256

Zum Bohren in Mauerwerk, Beton, Gasbeton und Kalkstein
Pour le perçage dans la maçonnerie, le béton, le béton cellulaire et le calcaire

Hammerbohrer KEILRAPID SDS-plus
2-Schneider

Foret marteau KEILRAPID SDS-plus
À 2 taillants



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix/1 pièce*	CHF 10er-Preis* prix/10 pièces*	CHF 5er-Preis* prix/5 pièce*
5,0	110	50	-	-	-
5,0	160	100	-	-	-
6,0	110	50	-	-	-
6,0	160	100	-	-	-
6,0	210	150	-	-	-
6,0	260	200	-	-	-
8,0	110	50	-	-	-
8,0	160	100	-	-	-
8,0	210	150	-	-	-
8,0	260	200	-	-	-
10,0	110	50	-	-	-
10,0	160	100	-	-	-
10,0	210	150	-	-	-
10,0	260	200	-	-	-
12,0	160	100	-	-	-
12,0	210	150	-	-	-
12,0	260	200	-	-	-
14,0	160	100	-	-	-
14,0	210	150	-	-	-
14,0	250	200	-	-	-

5er- + 10er-Sets werden in einer Rechteck-Kunststoffbox geliefert. / Les jeux de 5 + 10 sont livrés dans une boîte rectangulaire en plastique.

Auf Anfrage bis Durchmesser 25 mm lieferbar / Disponible sur demande jusqu'à 25 mm de diamètre

- Robuste Hartmetallplatte mit 130° Spitze
- Aggressives Spitzen- und Wendeldesign
- Vibrationsarm
- Zuverlässiger Einstiegs-hammerbohrer für alle Beton- und Steinanwendungen
- *Plaque robuste en métal dur avec pointe à 130°*
- *Design agressif de la pointe et de l'hélice*
- *Faible vibration*
- *Foret marteau d'entrée de gamme fiable pour toutes les applications béton et pierre*

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plait direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 270

4-Schneiden-Konzept und Zentrierspitze für Beton, Stahlbeton, Kunststein, Naturstein
Concept à 4 taillants et pointe de centrage pour le béton, le béton armé, la pierre artificielle, la pierre naturelle

Hammerbohrer SDS-max
 4-Schneider, W2 TURBOHEAD Xpro



Foret marteau SDS-max
 À 4 taillants, W2 TURBOHEAD Xpro



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
8,0	340	200	–	1
10,0	340	200	–	1
12,0	340	200	–	1
12,0	540	400	–	1
12,0	690	550	–	1
14,0	340	200	–	1
14,0	540	400	–	1
15,0**	340	200	–	1
15,0**	540	400	–	1
16,0	340	200	–	1
16,0	540	400	–	1
16,0	940	800	–	1
18,0	340	200	–	1
18,0	540	400	–	1
18,0	940	800	–	1
20,0	320	200	–	1
20,0	520	400	–	1
20,0	920	800	–	1
20,0	1200	1320	–	1

** 2-Schneider / À 2 taillants

Art.-Nr. / N° d'art. 270

4-Schneiden-Konzept und Zentrierspitze für Beton, Stahlbeton, Kunststein, Naturstein
Concept à 4 taillants et pointe de centrage pour le béton, le béton armé, la pierre artificielle, la pierre naturelle

Hammerbohrer SDS-max
 4-Schneider, W2 TURBOKEIL Xform



Foret marteau SDS-max
 À 4 taillants, W2 TURBOKEIL Xform



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
22,0	320	200	–	1
22,0	520	400	–	1
22,0	920	800	–	1
22,0	1200	1320	–	1
24,0	320	200	–	1
24,0	520	400	–	1
25,0	320	200	–	1
25,0	520	400	–	1
25,0	920	800	–	1
25,0	1320	1200	–	1
28,0	370	250	–	1
28,0	570	450	–	1
28,0	670	550	–	1
30,0	370	250	–	1
30,0	570	450	–	1
32,0	370	250	–	1
32,0	570	450	–	1
32,0	920	800	–	1
32,0	1320	1200	–	1
35,0	370	250	–	1
35,0	570	450	–	1
35,0	670	550	–	1
38,0	370	250	–	1
38,0	570	450	–	1
40,0	370	250	–	1
40,0	570	450	–	1
40,0	920	800	–	1
40,0	1320	1200	–	1
45,0	570	450	–	1
45,0	920	800	–	1
50,0	570	450	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 272

Der TURBOCLEAN kombiniert Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt bei allen Betonarbeiten.

Le TURBOCLEAN combine le perçage et l'aspiration en une seule étape pour tous les travaux de béton.

TURBOCLEAN SDS-plus

Absaugbohrer



TURBOCLEAN SDS-plus

Foret avec aspiration



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
8,0	270	150	–	1
10,0	270	150	–	1
12,0	320	200	–	1
14,0	370	250	–	1
16,0	370	250	–	1
18,0	370	250	–	1
20,0	370	250	–	1
24,0	370	250	–	1

STAUB-FREIES Bohren

Perçage SANS POUSSIÈRE

TURBOCLEAN Adapter SDS-plus

Für TURBOCLEAN SDS-plus

Adaptateur TURBOCLEAN

Pour TURBOCLEAN SDS-plus

Art.-Nr. / N° d'art. 272.000.001



CHF Stückpreis* prix / pièce*

–

Art.-Nr. / N° d'art. 273

Der TURBOCLEAN kombiniert Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt bei allen Betonarbeiten.

Le TURBOCLEAN combine le perçage et l'aspiration en une seule étape pour tous les travaux de béton.

TURBOCLEAN SDS-max

Absaugbohrer



TURBOCLEAN SDS-max

Foret avec aspiration



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
14,0	600	400	–	1
16,0	600	400	–	1
18,0	600	400	–	1
20,0	600	400	–	1
22,0	600	400	–	1
24,0	600	400	–	1
25,0	600	400	–	1
28,0	600	400	–	1
30,0	600	400	–	1
32,0	600	400	–	1
35,0	600	400	–	1

TURBOCLEAN Adapter SDS-max

Für TURBOCLEAN SDS-max

Adaptateur TURBOCLEAN SDS-max

Pour TURBOCLEAN SDS-max

Art.-Nr. / N° d'art. 273.000.001



CHF Stückpreis* prix / pièce*

–

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail : info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 269

Exaktes Anbohren durch integrierten Zentrierbohrer und Fräskopf mit meisselförmigen Hartmetallstiften

Taraudage précis grâce au foret à centrer et à la tête de fraise intégrés avec pointes en métal dur en forme de ciseau

Betonfräsbohrer SDS-max

Mit Vibrationsschutz

Foret-trépan monobloc SDS-max

Avec protection contre les vibrations



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
55	590	480	–	1
55	990	880	–	1
65	590	480	–	1
65	990	880	–	1
80	590	480	–	1
80	990	880	–	1

- Exaktes Anbohren durch integrierten Zentrierbohrer (A)
- Fräskopf mit meisselförmigen Hartmetallstiften beschleunigen den Bohrfortschritt (B)
- Ausbrechen ist nicht erforderlich, da am Rand positionierte zusätzliche Hartmetallstifte (C) den gesamten Durchmesserbereich ausbohren
- Extrem grosse Spiralnuten bewirken problemlosen Bohrmehltransport
- *Taraudage précis par foret à centrer intégré (A)*
- *La tête de fraisage avec des pointes en métal dur en forme de burin accélère la progression du perçage (B)*
- *Le dénudage n'est pas nécessaire, puisque des goupilles en métal dur (C) supplémentaires réalisent le perçage sur toute la plage de diamètre*
- *Les rainures spiralées extrêmement larges assurent un transport sans problème de la poussière de forage*



Art.-Nr. / N° d'art. 711

Mit sechs Hartmetallschneiden, Zentrierbohrer, Innengewinde M 16 für Beton, Stahlbeton, Kunststein, Naturstein

Avec six tranchants en métal dur, foret à centrer, filetage intérieur M 16 pour le béton, le béton armé, la pierre artificielle, la pierre naturelle

Hohlbohrkrone M 16 komplett, SDS-plus
Couronne M 16 complète, SDS-plus



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
50	80	60	–	1
68	72	52	–	1
80	80	60	–	1

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar /
Autres dimensions disponibles sur demande

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Kassetten & Sets / Assortiments & jeux

Hammerbohrer SDS-plus, 4-Schneider

MS5-Spirale, TURBOHEAD Xpro



Foret marteau SDS-plus, à 4 taillants

MS5 hélice, TURBOHEAD Xpro



	Art.-Nr. / N° d'art. 251.500.512	Preis / prix* CHF
	<p>7-teilig in ABS-Box (Kunststoff)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5 / 6 / 8 x 110 mm · 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm <p>7 pièces dans une boîte en ABS (plastique)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5 / 6 / 8 x 110 mm · 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm 	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>7</p> <p>Teile / pièces</p> </div> </div>

Hammerbohrer SDS-plus, 2-Schneider

MS5-Spirale, TURBOKEIL

Foret marteau SDS-plus, à 2 taillants

MS5 hélice, TURBOKEIL













	Art.-Nr. / N° d'art. 253.500.512	Preis / prix* CHF
	<p>7-teilig in ABS-Box (Kunststoff)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5 / 6 / 8 x 110 mm · 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm <p>7 pièces dans une boîte en ABS (plastique)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5 / 6 / 8 x 110 mm · 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm 	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>7</p> <p>Teile / pièces</p> </div> </div>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Meissel

Burins

KEIL Meissel KEIL Burins				
Meissel Burin	Form forme	Schaft queue	Code code	Seite page
	Spitzmeissel / <i>Burin pointu</i>	SDS-plus	502.000	113
	Spitzmeissel / <i>Burin pointu</i>	SDS-max	503.000	113
	Flachmeissel / <i>Burin plat</i>	SDS-plus	502.120	113
	Flachmeissel / <i>Burin plat</i>	SDS-max	503.125	113
	Spatmeissel / <i>Burin bêche</i>	SDS-plus	502.230	114
	Spatmeissel / <i>Burin bêche</i>	SDS-max	503.280	114
	Hohlmeissel / <i>Burin gouge</i>	SDS-plus	502.322	114
	Hohlmeissel / <i>Burin gouge</i>	SDS-max	503.326	114
	Fliesenmeissel / <i>Burin carrelage</i>	SDS-plus	502.540	115
	Fliesenmeissel / <i>Burin carrelage</i>	SDS-max	503.550	115



Art.-Nr. / N° d'art. 502.000

Für Leitungsschlitzte und filigranes Arbeiten sowie für sämtliche Meissel-/Abbrucharbeiten und Durchbrüche

Pour les rainures de câbles et les travaux en filigrane ainsi que pour tous les travaux de ciselage/démolition et les percées

Spitzmeissel SDS-plus

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin pointu SDS-plus

Grenailé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
140	–	–	1
250	–	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 502.120

Höhere Brechwirkung, gezielter Einsatz möglich – für sämtliche Meissel- und Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche

Effet d'écrasement plus élevé, utilisation ciblée possible – pour tous les travaux de ciselage et de démolition ainsi que pour les percées

Flachmeissel SDS-plus

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin plat SDS-plus

Grenailé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
140	20	–	1
250	20	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 503.000

Für besonders schweren Dauereinsatz geeignet, bei Stemm- und Abbrucharbeiten, Durchbrüchen, Renovierung

Convient pour une utilisation continue particulièrement lourde, pour les travaux de ciselure et de démolition, les percées, les rénovations

Spitzmeissel SDS-max

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin pointu SDS-max

Grenailé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
280	–	–	1
400	–	–	1
600	–	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. 503.125

Für besonders schweren Dauereinsatz geeignet, bei Stemm- und Abbrucharbeiten, Durchbrüchen, Renovierung

Convient pour une utilisation continue particulièrement lourde, pour les travaux de ciselure et de démolition, les percées, les rénovations

Flachmeissel SDS-max

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin plat SDS-max

Grenailé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
280	25	–	1
400	25	–	1
600	25	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 502.230 / 240**

Durch die extra breite Spitze wird das Abtragen von Materialien in grösserem Umfang ermöglicht.
La pointe extra-large permet d'enlever les matériaux sur une plus grande échelle

Spatmeissel SDS-plus

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin bêche SDS-plus

Grenailé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
140	30	-	1
250**	40	-	1

Art.-Nr. / N° d'art. 503.280 / 250**

Für besonders schweren Dauereinsatz geeignet, bei Stemm- und Abbrucharbeiten, Durchbrüchen, Renovierung
Convient pour une utilisation continue particulièrement lourde, pour les travaux de ciselure et de démolition, les percées, les rénovations

Spatmeissel SDS-max

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin bêche SDS-max

Grenailé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
300	80	-	1
400**	50	-	1

Art.-Nr. / N° d'art. 502.322

Präzise Fertigung von schmalen Kanälen in Mauerwerk und Beton
Fabrication précise de conduits étroits en maçonnerie et béton

Hohlmeissel SDS-plus

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin gouge SDS-plus

Grenailé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
250	22	-	1

Art.-Nr. / N° d'art. 503.326

Für besonders schweren Dauereinsatz geeignet, bei Stemm- und Abbrucharbeiten, Durchbrüchen, Renovierung
Convient pour une utilisation continue particulièrement lourde, pour les travaux de ciselure et de démolition, les percées, les rénovations

Hohlmeissel SDS-max

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin gouge SDS-max

Grenailé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
300	26	-	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 502.540

Ideal für das Entfernen von Fliesen (Boden und Wand), leicht angewinkelter Kopf für rückschonendes Arbeiten
Idéal pour enlever les carreaux (sol et mur), tête légèrement inclinée pour un travail sans risque pour le dos


Fliesenmeissel SDS-plus

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin carrelage SDS-plus

Grenaillé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
200	40	-	1

Art.-Nr. / N° d'art. 503.550

Für besonders schweren Dauereinsatz geeignet, bei Stemm- und Abbrucharbeiten, Durchbrüchen, Renovierung
Convient pour une utilisation continue particulièrement lourde, pour les travaux de ciselure et de démolition, les percées, les rénovations


Fliesenmeissel SDS-max

Kugelgestrahlt und gehärtet aus Werkzeugstahl

Burin carrelage SDS-max

Grenaillé et trempé à partir d'acier outils



mm Länge longeur	mm Breite largeur	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
300	50	-	1

Auf Anfrage auch selbstschärfende Meissel SDS-plus & SDS-max lieferbar /
Burins auto-affûteurs SDS-plus & SDS-max également disponibles sur demande

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch







Stein- & Spezialbohrer

Mèches spéciales



KEIL Stein- und Spezialbohrer

KEIL Mèches à pierre et mèches spéciales

Stein- und Spezialbohrer <i>Mèches spéciales</i>	Norm <i>norme</i>	Qualität <i>qualité</i>	Ausführung <i>exécution</i>	Schaft <i>queue</i>	Code <i>code</i>	Seite <i>page</i>
	5468	Hartmetall <i>métal dur</i>	Schlag / <i>percussion</i>	Zyl. / <i>cyl.</i>	150	117
	5468	Hartmetall <i>métal dur</i>	Schlag / <i>percussion</i>	Zyl. / <i>cyl.</i>	258	117
	–	Hartmetall <i>métal dur</i>	drehend / <i>à rotation</i>	Bit 1/4"	131	118
	–	Hartmetall <i>métal dur</i>	drehend / <i>à rotation</i>	Bit 1/4"	166	118
	5468	Hartmetall <i>métal dur</i>	drehend / <i>à rotation</i>	Zyl. / <i>cyl.</i>	168	119
	5468	Hartmetall <i>métal dur</i>	drehend / <i>à rotation</i>	Zyl. / <i>cyl.</i>	151	119



Art.-Nr. / N° d'art. 150

Geeignet für Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein, Hochtemperatlötung bei 1.120° C
Convient pour la maçonnerie, le béton, la pierre naturelle, la pierre artificielle, la soudure à haute température à 1.120° C

Schlagbohrer KEILER

S-Nutform der Bohrerspirale, stabile Hartmetallplatte

Foret marteau KEILER

Rainure en S de la spirale de perçage, plaque en métal dur stable



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	70	40	2,8	–	20
3,5	70	40	3,2	–	20
4,0	75	40	3,6	–	20
4,5	85	50	4,1	–	20
5,0	85	50	4,6	–	20
5,5	85	50	5,1	–	20
6,0	100	60	5,6	–	20
6,5	100	60	6,1	–	20
7,0	100	60	6,6	–	20
8,0	120	80	7,1	–	20
8,5	120	80	7,1	–	20
9,0	120	80	8,1	–	20
10,0	120	80	8,7	–	20
11,0	150	90	10	–	10
12,0	150	90	10	–	10
13,0	150	90	10	–	10
14,0	150	90	10	–	10
15,0	150	90	10	–	10
16,0	150	90	10	–	10
18,0	160	100	10	–	5
20,0	160	100	13	–	5
22,0	160	100	13	–	5
25,0	160	100	13	–	5

Auf Anfrage auch längere Bohrer lieferbar, Art.-Nr. 200 / 400 / 600
Sur demande, des mèches plus longues sont également disponibles, n° d'art. 200/400/600

- Sehr stabile und verschleiss- feste Hartmetallplatte
- Hochwertiger Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
- Gute Bohrmehlförderung und saubere Bohrlöcher durch S-Nut
- *Plaque en métal dur très stable et résistante à l'usure*
- *Acier au chrome-nickel-molybdène de haute qualité*
- *Bonne évacuation de poussière de forage et trous de forage propres grâce à la rainure en S*

Art.-Nr. / N° d'art. 258

Einfaches, präzises Anbohren bei schnellem Bohrfortschritt und hoher Standzeit
Taraudage simple et précis avec des progrès de perçage rapides et une longue durée de service

Betonbohrer TURBOKEIL

Platte mit Zentrierspitze, patentierte MS5-Spirale

Foret pour béton TURBOKEIL

Plaque avec pointe de centrage, MS5 hélice brevetée



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	70	40	2,8	–	20
4,0	40	75	3,6	–	20
5,0	50	85	4,6	–	20
6,0	60	100	5,6	–	20
7,0	60	100	6,6	–	20
8,0	75	120	7,3	–	20
9,0	75	120	7,3	–	20
10,0	75	120	9,4	–	20
12,0	100	150	10	–	10
14,0	100	150	10	–	10
16,0	100	150	10	–	10

Auf Anfrage auch in 5er-Set lieferbar /
Sur demande, également disponible dans un jeu de 5 pièces

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Stein- und Spezialbohrer / *Mèches à pierre et mèches spéciales*

Art.-Nr. / N° d'art. 131

Geeignet für Glas und Keramik, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen – nur drehend einsetzbar**

*Convient pour le verre et la céramique, pour tous les tours et perceuses à percussion – ne peut être utilisé qu'en rotation***

Glasbohrer KEILBIT

1/4" Bitantrieb

Foret pour carrelage KEILBIT

Tige d'outil 1/4"



Ø mm	L mm gesamt total	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	75	6,35	–	20
4,0	75	6,35	–	20
5,0	75	6,35	–	20
6,0	75	6,35	–	20
8,0	85	6,35	–	20
10,0	85	6,35	–	20

Auf Anfrage auch mit Zylinder-Schaft lieferbar /
Sur demande, également disponible avec tige cylindrique

** Ausreichend kühlen mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum / Refroidir suffisamment avec de l'eau, de la térébenthine, du vinaigre ou du pétrole

Art.-Nr. / N° d'art. 166

Geeignet für Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein, Weichholz, PVC, Keramik

Convient pour la maçonnerie, le béton, la pierre naturelle, la pierre artificielle, le bois tendre, le PVC, la céramique

Universal-Bitbohrer KEILBIT

1/4" Bitantrieb

Mèche universelle à embouts KEILBIT

Tige d'outil 1/4"



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
3,0	75	35	6,35	–	20
4,0	85	45	6,35	–	20
5,0	95	50	6,35	–	20
6,0	100	60	6,35	–	20
8,0	120	70	6,35	–	20
10,0	120	70	6,35	–	20
12,0	140	85	6,35	–	10

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 168

Speziell für härteste Materialien wie Granit, Gneis, Schiefer, Basalt, Feinsteinzeug, harte keramische Fliesen, Porzellan
Particulièrement adapté aux matériaux les plus durs tels que le granit, le gneiss, l'ardoise, le basalte, le grès cérame, la céramique dure, la porcelaine, la porcelaine

Hartgesteinbohrer HARDTEC

Präzise diamantgeschliffene Bohrspitze



Mèche pour roche dure HARDTEC

Pointe de forage au diamant rectifiée avec précision



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,0	75	40	–	20
5,0	85	50	–	20
6,0	100	60	–	20
8,0	120	75	–	20
10,0	120	75	–	20

- Empfohlene Drehzahl von ca. 1.000 U/min
- Starker Anpressdruck wirkt zuverlässig bei härtesten Natur- und Kunststeinen
- Spezielle Hartmetallplatte und Schliff
- Lange Lebensdauer / Standzeit
- Bohrer kann nachgeschliffen werden
- *Vitesse de rotation recommandée d'env. 1.000 tr/min*
- *La forte pression de contact assure un travail fiable avec les pierres naturelles et artificielles les plus dures*
- *Plaque en métal dur et rectification spéciales*
- *Longue durée de service*
- *La mèche peut être rectifiée*

Art.-Nr. / N° d'art. 168.350.410



5
Teile / pièces

Preis / prix*
CHF
–

5-tlg. in Sammelbox: 4, 5, 6, 8, 10 mm
 5 pcs en boîtier de collection :
 4, 5, 6, 8, 10 mm

Art.-Nr. / N° d'art. 151

Geeignet für Ziegel, Fliesen und Keramik – bis Ritzhärte 9, höhere Lebensdauer als bei vergleichbaren Produkten
Convient aux briques, tuiles et céramiques – jusqu'à la dureté 9, durée de service plus longue que les produits comparables

Fliesen-/Ziegelbohrer KERAMIK

Mit TSM HM-Platte und ROTASTOP-Schaft

Mèche pour carrelage/brique CÉRAMIQUE

Avec plaque en métal dur et queue ROTASTOP



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,0	75	40	–	20
5,0	85	50	–	20
5,5	85	50	–	20
6,0	100	60	–	20
6,5	100	60	–	20
8,0	120	80	–	20
10,0	120	80	–	20
12,0	150	90	–	20
14,0**	150	90	–	20

**Ohne ROTASTOP-Schaft / Sans queue ROTASTOP

- Kein Durchrutschen im Bohrfutter durch die polygone Form des ROTASTOP-Schafts
- Optimale Drehmomentübertragung
- Empfohlene Drehzahl von 600 bis 1.200 U/min, mit hohem Anpressdruck!
- Spezialhartmetallplatte mit Wolfram-Titan-Spitze
- Hohe Lebensdauer: bis zu 500% länger gegenüber vergleichbaren Produkten!
- *Pas de glissement dans le mandrin de perçage grâce à la forme polygonale de la queue Rotastop*
- *Transmission optimale du couple*
- *Vitesse recommandée de 600 à 1.200 tr/min, avec une pression de contact élevée !*
- *Plaque spéciale en métal dur avec pointe en tungstène-titane*
- *Longue durée de service : jusqu'à 500% plus longue que les produits comparables*

**Hohe
Lebens-
dauer**

**Longue
durée de
service**

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Stein- und Spezialbohrer / Mèches à pierre et mèches spéciales





Fliesenbohrer Diamant

Mèches diamantées



RB TOOLS Fliesenbohrer Diamant

RB TOOLS Mèches diamantées

Fliesenbohrer Mèches diamantées	Qualität qualité	Ausführung exécution	Schaft queue	Code code	Seite page
	Diamant diamantée	trocken / à sec	Sechskant / 6-pans	6870	121
	Diamant diamantée	trocken / à sec	Bit 1/4"	6871	121
	Diamant diamantée	trocken / à sec	M14	7070	122
 KOFFER / COFFRETS					123

AQUASHOT Diamant-Nassbohrer

AQUASHOT Mèches diamantées à eau

Fliesenbohrer Mèches diamantées	Qualität qualité	Ausführung exécution	Schaft queue	Code code	Seite page
	Diamant diamantée	Wasser / à eau	Bit 1/4"	AS0	124
	Diamant diamantée	Wasser / à eau	Gewinde / filetage	AS0	125
	Diamant diamantée	Wasser / à eau	Zyl. / cyl.	AS0	125
ZUBEHÖR / ACCESSOIRES					126
 KOFFER / COFFRETS					127

Art.-Nr. / N° d'art. 6870

Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit und Ziegel

Convient pour le grès cérame, la céramique, le marbre, le granit et les briques

Diamant-Trockenbohrer

Sechskantschaft, mit Paraffin-Emulsion

Mèche diamantée à sec

Queue 6-pans, par une émulsion de paraffine



Ø mm	Ø mm Schaft queue	U/min Umdrehungen tours	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
5,0	9	2000	–	1
6,0	9	2000	–	1
8,0	9	1800	–	1
10,0	9	1600	–	1
12,0	9	1400	–	1
15,0	9	1400	–	1
20**	9	1400	–	1

** Ohne Wachsfüllung / Sans remplissage de cire

**Vaku-
gelötete
Diamanten!**

**Diamants
brasés sous
vide !**

Art.-Nr. / N° d'art. 6870.005

Preis / prix*
CHF

5-teilig in Kunststoff-Box
2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 mm

5 pièces en boîtier plastique
2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 mm

5
Teile / pièces

–

Art.-Nr. / N° d'art. 6871

Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit und Ziegel

Convient pour le grès cérame, la céramique, le marbre, le granit et les briques

Diamant-Trockenbohrer, 1/4"

1/4" Bit-Antrieb, mit Paraffin-Emulsion

Mèche diamantée à sec, 1/4"

Tige à outil 1/4", par une émulsion de paraffine



Ø mm	Ø mm Schaft queue	U/min Umdrehungen tours	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
5,0	6,35	2000	–	1
6,0	6,35	2000	–	1
8,0	6,35	1800	–	1
10,0	6,35	1600	–	1
12,0	6,35	1400	–	1

**Vaku-
gelötete
Diamanten!**

**Diamants
brasés sous
vide !**

Art.-Nr. / N° d'art. 6871.005

Preis / prix*
CHF

5-teilig in Kunststoff-Box
5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

5 pièces en boîtier plastique
5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

5
Teile / pièces

–

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. 7070

Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit und Ziegel – U/min. ab 1.500 bis 10.000, für sehr präzise Bohrungen
 Convient pour le grès cérame, la céramique, le marbre, le granit et les briques – de 1.500 à 10.000 tours/minute, pour un perçage très précis

Diamant-Trockenbohrer für Winkelschleifer

Mit Paraffin-Emulsion, M 14 Gewinde

Mèche diamantée à sec pour meuleuse d'angle

Avec émulsion de paraffine, filetage M 14



Ø mm	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
5,0	M 14	–	1
6,0	M 14	–	1
8,0	M 14	–	1
10,0	M 14	–	1
12,0	M 14	–	1
15,0	M 14	–	1
16,0	M 14	–	1
18,0	M 14	–	1
20,0**	M 14	–	1
22,0**	M 14	–	1
25,0**	M 14	–	1
27,0**	M 14	–	1
30,0**	M 14	–	1
32,0**	M 14	–	1
35,0**	M 14	–	1
38,0**	M 14	–	1
40,0**	M 14	–	1
41,0**	M 14	–	1
45,0**	M 14	–	1
50,0**	M 14	–	1
51,0**	M 14	–	1
54,0**	M 14	–	1
55,0**	M 14	–	1
57,0**	M 14	–	1
60,0**	M 14	–	1
64,0**	M 14	–	1
65,0**	M 14	–	1
68,0**	M 14	–	1
73,0**	M 14	–	1
75,0**	M 14	–	1
76,0**	M 14	–	1
82,0**	M 14	–	1
83,0**	M 14	–	1
92,0**	M 14	–	1
102,0**	M 14	–	1
112,0**	M 14	–	1
132,0**	M 14	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

**MXqs Adapter /
MXqs Adaptateur**



Art.-Nr. N° d'art.	mm Gewinde filetage	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MX2P0057B	M 14 x 2	–	3

**MXqs Zentrierbohrer mit Paraffin-
Emulsion + Adapter
MXqs Foret de centrage avec émulsion de
paraffine + adaptateur**



Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MXQDA006B	–	1
MXQDA003B***	–	3

*** Adapter ohne Zentrierbohrer / Adaptateur sans foret à centrer

MXqs Zentrierbohrer für Diamant-Fliesenbohrer 7070 ab Durchmesser 20 mm, passende Halter siehe Seite 140 für Handbohrmaschine

MXqs foret à centrer pour mèche diamantée 7070 à partir d'un diamètre de 20 mm, pour supports appropriés voir page 140 pour perceuse manuelle

Art.-Nr. / N° d'art. MHDS2

Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit und Ziegel – U/min. ab 1.500 bis 10.000, für sehr präzise Bohrungen
 Convient pour le grès cérame, la céramique, le marbre, le granit et les briques – de 1.500 à 10.000 tours/minute, pour un perçage très précis

Koffer
Diamant-Trockenbohrer DryXcut
 M 14 Gewinde für Winkelschleifer



Coffret
Mèche diamantée à sec DryXcut
 Filetage M 14 pour meuleuse d'angle

Art.-Nr. N° d'art.	Diamant-Bohrer mèche diamantée Ø mm	Bohrhilfe aide au forage	Preis* prix * CHF
MHDS20001	5, 6, 8, 10, 12	1x	–
MHDS20002	5, 6, 8, 10, 12, 20, 32, 35	–	–
MHDS20003	5, 6, 8, 10, 12, 20, 32, 35, 68	–	–
MHDS20004	25, 44, 57, 75	–	–
MHDS20005	2x6, 2x8, 10, 12, 14	–	–
MHDS20006	20, 35, 40, 50, 55, 68	–	–



** Ab Ø 20 mm ohne Paraffin-Emulsion /
 De Ø 20 mm sans émulsion de paraffine

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail : info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. AS0

Für sehr harte Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Granit – exzellente Bohr- und Standzeiten! Nur mit Rotation anwenden!
 Pour les carreaux très durs, le grès cérame, le marbre, le granit – excellent perçage et durée de service ! N'utiliser qu'en rotation !

AQUASHOT Diamant-Nassbohrer 1/4"

Diamant-Bohrer mit Zubehör, 1/4" Bit-Schaft

Mèche diamantée à eau 1/4" AQUASHOT

Mèche diamantée avec accessoires, queue 1/4" bit



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Effizient und ökonomisch:

Durch austauschbare Diamant-Bohrer hohe Kostenersparnis!
 Schnelles Arbeiten mit eingebautem Wasservorratstank

- 1/4" Sechskantschaft (6,35 mm)
- Maximale Bohrtiefe 35 mm
- Ideale Drehzahl 1.000 - 3.000 U/min

Efficace et économique :

Économies de coûts élevées grâce à des mèches diamantées interchangeables ! Travail rapide avec réservoir d'eau intégré

- Queue 6-pans 1/4" (6,35 mm)
- Profondeur maximale de perçage 35 mm
- Vitesse idéale 1.000 - 3.000 tr/min.

Komplett-Set / Jeu complet

Diamant-Bohrer, Komplett-Set

Diamant-Bohrer mit Zubehör, 1/4" Bit-Schaft

Mèche diamantée, jeu complet

Mèche diamantée avec accessoires, queue 1/4" bit



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
AS040STE	6,35	–	1
AS050STE	6,35	–	1
AS060STE	6,35	–	1
AS080STE	6,35	–	1
AS100STE	6,35	–	1

Diamant-Bohrer / Mèche diamantée




Sehr präzise
und saubere
Bohrungen

Perçages
très précis
et propres

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Bohrer mèche	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
AS040C	4,0	–	1
AS050C	5,0	–	1
AS060C	6,0	–	1
AS065C	6,5	–	1
AS080C	8,0	–	1
AS085C	8,5	–	1
AS090C	9,0	–	1
AS100C	10,0	–	1
AS105C	10,5	–	1
AS120C	12,0	–	1

Aufnahmeschaft / Queue



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm für Bohrer pour mèche	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
AS040B	4,0	–	1
AS050B	5,0	–	1
AS060B	6,0 + 6,5	–	1
AS080B	8,0	–	1
AS085B	8,5 + 9,0	–	1
AS100B	10,0	–	1
AS105B	10,5	–	1
AS120B	12,0	–	1

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Zubehör / Accessoires

Auswerfnadel

Für AQUASHOT Diamant-Bohrer

Aiguille d'éjection

Pour mèche diamantée AQUASHOT

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
DMPE1	–



Bohr-Saugschablone, klein

Anbohrhilfe, Ø 4 - 13 mm

Gabarit de perçage-aspiration, petit

Aide au forage, Ø 4 - 13 mm

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
AS786	–



Staub- und Wasserabsaugsysteme

Für AQUASHOT Diamant-Bohrer

Systemes d'aspiration poussière et eau

Pour mèche diamantée AQUASHOT

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
SJP038	–



Anbohrhilfe V-Form

Mit Gummi

Aide au taraudage en forme de V

Avec caoutchouc

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
ITPG	–



Diamant-Schleifstein

150 x 75 x 40 mm

Meule diamantée

150 x 75 x 40 mm

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
DDP	–



Wassertank AQUASHOT

Für AQUASHOT Diamant-Bohrer

Réservoir d'eau AQUASHOT

Pour mèche diamantée AQUASHOT

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
ASWT	–



Wasserflasche

Für AQUASHOT Diamant-Bohrer

Flacon d'eau

Pour mèche diamantée AQUASHOT

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
ASWB	–



Koffer / Coffrets

Sanitär-Koffer

AQUASHOT Diamant-Nassbohrer 1/4"

1/4" Bit-Sechskantschaft

Coffret sanitaires

Mèche diamantée à eau 1/4" AQUASHOT

Queue 6-pans 1/4" bit

Für sehr harte
Fliesen mit
langer
Standzeit!


Pour des carreaux
très durs avec une
longue durée de
service !

	Art.-Nr. / N° d'art. AS5011-RB	Preis / prix* CHF
	<p>Koffer-Starter-Set</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tank mit Aufnahmeschaft • Wasserflasche • Aufnahmeschaft mit Diamant-Bohrer Ø 6 mm • Aufnahmeschaft mit Diamant-Bohrer Ø 8 mm • Diamant-Ersatzbohrer Ø 6 mm • Diamant-Ersatzbohrer Ø 8 mm • Auswerfnadel • Anbohrhilfe V-Form • Saugschablone rund Ø 4 - 13 mm <p>Jeu de démarrage de coffrets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir avec queue • Bouteille d'eau • Queue avec mèche diamantée Ø 6 mm • Queue avec mèche diamantée Ø 8 mm • Mèche diamantée de rechange Ø 6 mm • Mèche diamantée de rechange Ø 8 mm • Aiguille d'éjection • Aide au forage en forme de V • Gabarit d'aspiration rond Ø 4 - 13 mm 	<p>11 Teile / pièces</p> <p>–</p>

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Lochsägen

Scies-cloches




MANDREX Lochsägen MANDREX Scies-cloches




**ONE
CLICK**

Lochsägen Scies-cloches	Qualität qualité	Typ type	Schnitttiefe coupe	System système	Code code	Seite page
	Hartmetall métal dur	SuperXcut	60 mm	ONE CLICK	MHM3Q	130
	Bi-Metall Co 8% Bi-métal Co 8%	SpeedXcut	45 mm	ONE CLICK	MHB4Q	131
	Bi-Metall Co 8% Bi-métal Co 8%	FineXcut	38 mm	ONE CLICK	MHB6Q	132
	Bi-Metall HSS Bi-métal HSS	EasyXcut	45 mm	ONE CLICK	MHB3Q	133

MANDREX Lochsägen Diamant / MANDREX Scies-cloches diamantées

	Diamant diamantée	ProXcut	38 mm	ONE CLICK	MHD4Q	134
	Diamant diamantée	ConcreteXdry	60 mm	ONE CLICK	Mddb1Q	135
	Diamant diamantée	ContreteXdust	60 mm	M 16	Mddb2	136

MANDREX Lochsägen extra lang / MANDREX Scies-cloches extra longues

	Hartmetall métal dur	SuperXcut	165 mm	Gewinde / filetage	MHM30	137
	Hartmetall métal dur	SuperXcut	165 mm	ONE CLICK	MHM30Q	138
	Hartmetall métal dur	SuperXcut	300 mm	ONE CLICK	MHM31Q	138
	Bi-Metall Co 8% Bi-métal Co 8%	SpeedXcut	165 mm	ONE CLICK	MHM40Q	139
	Bi-Metall Co 8% Bi-métal Co 8%	SpeedXcut	300 mm	ONE CLICK	MHM41Q	139

MANDREX Zubehör **MXqs**MANDREX Accessoires **MXqs**

Zubehör Accessoires	System système	Schaft queue	Zentrierbohrer foret à centrer	Code code	Seite page
	MXqs	Sechskant / 6-pans SDS-plus	X	MX2000	140
	MXqs	Sechskant / 6-pans SDS-plus	–	MX2P	140
	MXqs	Zyl. / cyl.	X	MX2P00	142
	MXqs	Zyl. / cyl.	X	MX2P00	142
	MXqs	Gewinde / filetage	–	MX2P00	142

MANDREX Zubehör **Gewinde**MANDREX Accessoires **filetages**

Zubehör Accessoires	System système	Schaft queue	Zentrierbohrer foret à centrer	Code code	Seite page
	Gewinde / filetage	Sechskant / 6-pans	X	MX2000	143
	Gewinde / filetage	Sechskant / 6-pans	X	MX2000	143
	Gewinde / filetage	Zyl. / cyl.	X	MX2000	143
	Gewinde / filetage	Sechskant / 6-pans	–	MX2000	143
	Gewinde / filetage	–	–	MX2000	143

ZUBEHÖR / ASSESSOIRES

144 - 145


KOFFER / COFFRETS

146 - 149

Art.-Nr. / N° d'art. MHMQ

Besonders für Holz, Sperrholz, MDF, Mauerwerk, Gips, Gipskarton und Weichgestein, aber auch für Fermacell, Hartholz, Sandwichmaterial, Fliesen, Glasfaser, Kohlefaser, Isoliermaterial – Sägetiefe: bis 60 mm

Spécialement pour le bois, contreplaqué, MDF, maçonnerie, gypse, plaques de plâtre et pierres tendres, mais aussi pour fermacell, bois dur, matériau sandwich, carrelage, fibre de verre, fibre de carbone, matériau isolant – profondeur de sciage : jusqu'à 60 mm

MXqs Lochsäge SuperXcut

HM-Zähne, ONE CLICK

MXqs Scie-cloche SuperXcut


Denture métal dur, ONE CLICK




Mehrtlg. Sets
jeux à plus. pièces
Seite / page
146-147



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHMQ0016B	16	–	1
MHMQ0017B	17	–	1
MHMQ0019B	19	–	1
MHMQ0020B	20	–	1
MHMQ0021B	21	–	1
MHMQ0022B	22	–	1
MHMQ0024B	24	–	1
MHMQ0025B	25	–	1
MHMQ0027B	27	–	1
MHMQ0029B	29	–	1
MHMQ0030B	30	–	1
MHMQ0032B	32	–	1
MHMQ0033B	33	–	1
MHMQ0035B	35	–	1
MHMQ0037B	37	–	1
MHMQ0038B	38	–	1
MHMQ0040B	40	–	1
MHMQ0041B	41	–	1
MHMQ0043B	43	–	1
MHMQ0044B	44	–	1
MHMQ0046B	46	–	1
MHMQ0048B	48	–	1
MHMQ0050B	50	–	1
MHMQ0051B	51	–	1
MHMQ0052B	52	–	1
MHMQ0054B	54	–	1
MHMQ0056B	56	–	1
MHMQ0057B	57	–	1
MHMQ0059B	59	–	1
MHMQ0060B	60	–	1
MHMQ0064B	64	–	1

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHMQ0065B	65	–	1
MHMQ0067B	67	–	1
MHMQ0068B	68	–	1
MHMQ0070B	70	–	1
MHMQ0073B	73	–	1
MHMQ0076B	76	–	1
MHMQ0079B	79	–	1
MHMQ0080B	80	–	1
MHMQ0082B	82	–	1
MHMQ0083B	83	–	1
MHMQ0086B	86	–	1
MHMQ0089B	89	–	1
MHMQ0092B	92	–	1
MHMQ0095B	95	–	1
MHMQ0098B	98	–	1
MHMQ0102B	102	–	1
MHMQ0105B	105	–	1
MHMQ0108B	108	–	1
MHMQ0111B	111	–	1
MHMQ0114B	114	–	1
MHMQ0121B	121	–	1
MHMQ0127B	127	–	1
MHMQ0133B	133	–	1
MHMQ0140B	140	–	1
MHMQ0146B	146	–	1
MHMQ0152B	152	–	1
MHMQ0160B	160	–	1
MHMQ0168B	168	–	1
MHMQ0177B	177	–	1
MHMQ0200B	200	–	1
MHMQ0210B	210	–	1

Art.-Nr. / N° d'art. MHB4Q

Besonders für Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer und glasverstärkten Kunststoff, aber auch für Holz, MDF, PVC, Acryl, und Gips – Sägetiefe: bis 45 mm

Spécialement pour l'acier inoxydable, l'acier, l'aluminium, le laiton, le cuivre et le plastique renforcé de verre, mais aussi pour le bois, le MDF, le PVC, l'acrylique et le gypse – profondeur de sciage : jusqu'à 45 mm


MXqs Lochsäge SpeedXcut


Bi-Metall Co 8%, Vario-Zahnung 4/6", ONE CLICK

MXqs Scie-cloche SpeedXcut

Bi-métal Co 8%, denture vario 4/6", ONE CLICK



Art.-Nr.** N° d'art.**	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHB4Q014B	14	–	1
MHB4Q016B	16	–	1
MHB4Q017B	17	–	1
MHB4Q019B	19	–	1
MHB4Q020B	20	–	1
MHB4Q021B	21	–	1
MHB4Q022B	22	–	1
MHB4Q024B	24	–	1
MHB4Q025B	25	–	1
MHB4Q027B	27	–	1
MHB4Q029B	29	–	1
MHB4Q030B	30	–	1
MHB4Q032B	32	–	1
MHB4Q033B	33	–	1
MHB4Q035B	35	–	1
MHB4Q037B	37	–	1
MHB4Q038B	38	–	1
MHB4Q040B	40	–	1
MHB4Q041B	41	–	1
MHB4Q043B	43	–	1
MHB4Q044B	44	–	1
MHB4Q046B	46	–	1
MHB4Q048B	48	–	1
MHB4Q051B	51	–	1
MHB4Q052B	52	–	1
MHB4Q054B	54	–	1
MHB4Q057B	57	–	1
MHB4Q059B	59	–	1
MHB4Q060B	60	–	1
MHB4Q064B	64	–	1
MHB4Q065B	65	–	1

Art.-Nr.** N° d'art.**	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHB4Q067B	67	–	1
MHB4Q068B	68	–	1
MHB4Q070B	70	–	1
MHB4Q073B	73	–	1
MHB4Q076B	76	–	1
MHB4Q079B	79	–	1
MHB4Q083B	83	–	1
MHB4Q086B	86	–	1
MHB4Q089B	89	–	1
MHB4Q092B	92	–	1
MHB4Q095B	95	–	1
MHB4Q098B	98	–	1
MHB4Q102B	102	–	1
MHB4Q105B	105	–	1
MHB4Q108B	108	–	1
MHB4Q111B	111	–	1
MHB4Q114B	114	–	1
MHB4Q121B	121	–	1
MHB4Q127B	127	–	1
MHB4Q133B	133	–	1
MHB4Q140B	140	–	1
MHB4Q146B	146	–	1
MHB4Q152B	152	–	1
MHB4Q160B	160	–	1
MHB4Q168B	168	–	1
MHB4Q177B	177	–	1
MHB4Q200B	200	–	1
MHB4Q210B	210	–	1

** Um die Lochsäge ohne MXqs Adapter zu bestellen, ersetzen Sie „Q“ in der Art.-Nr. mit „O“. / Pour commander la scie-cloche sans adaptateur MXqs, remplacez „Q“ dans le numéro d'art. avec „O“.

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. MHB6Q

Besonders für Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer und Acryl, aber auch für PVC –
Sägetiefe: bis 38 mm, feine Zahnung

*Spécialement pour l'acier inoxydable, l'acier, l'aluminium, le laiton, le cuivre et l'acrylique, mais aussi pour le PVC –
profondeur de scie : jusqu'à 38 mm, denture fine*

MXqs Lochsäge FineXcut


Bi-Metall Co 8%, Vario-Zahnung 8/12", feine Zahnung
ONE CLICK



MXqs Scie-cloche FineXcut

Bi-métal Co 8%, denture vario 8/12", denture fine
ONE CLICK



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr.** N° d'art.**	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHB6Q016B	16	–	1
MHB6Q019B	19	–	1
MHB6Q020B	20	–	1
MHB6Q022B	22	–	1
MHB6Q024B	24	–	1
MHB6Q025B	25	–	1
MHB6Q027B	27	–	1
MHB6Q029B	29	–	1
MHB6Q030B	30	–	1
MHB6Q032B	32	–	1
MHB6Q035B	35	–	1
MHB6Q037B	37	–	1
MHB6Q038B	38	–	1
MHB6Q040B	40	–	1
MHB6Q041B	41	–	1
MHB6Q043B	43	–	1
MHB6Q044B	44	–	1
MHB6Q046B	46	–	1
MHB6Q048B	48	–	1
MHB6Q051B	51	–	1
MHB6Q054B	54	–	1
MHB6Q057B	57	–	1
MHB6Q060B	60	–	1
MHB6Q064B	64	–	1
MHB6Q065B	65	–	1
MHB6Q068B	68	–	1
MHB6Q070B	70	–	1
MHB6Q073B	73	–	1
MHB6Q076B	76	–	1
MHB6Q083B	83	–	1
MHB6Q086B	86	–	1

Art.-Nr.** N° d'art.**	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHB6Q089B	89	–	1
MHB6Q092B	92	–	1
MHB6Q098B	98	–	1
MHB6Q102B	102	–	1
MHB6Q108B	108	–	1
MHB6Q114B	114	–	1
MHB6Q127B	127	–	1

** Um die Lochsäge ohne MXqs Adapter zu bestellen, ersetzen Sie „Q“ in der Art.-Nr. mit „O“. / Pour commander la scie-cloche sans adaptateur MXqs, remplacez „Q“ dans le numéro d'art. avec „O“.



Für höhere Standzeiten verwenden Sie bitte das spezielle Kühlgel, siehe Seite 144.

Pour une durée de service plus longue, veuillez utiliser le gel réfrigérant spécial, voir page 144.

Art.-Nr. / N° d'art. MHB3Q

Besonders für Stahl, Holz, MDF und PVC, aber auch für Inox, Aluminium, Kupfer, Messing und glasverstärkten Kunststoff – Sägetiefe: bis 45 mm

Spécialement pour l'acier, le bois, le MDF et le PVC, mais aussi pour l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton et le plastique renforcé de verre – profondeur de sciage : jusqu'à 45 mm.


MXqs Lochsäge EasyCut


Bi-Metall, Vario-Zahnung 4/6", ONE CLICK

MXqs Scie-cloche EasyCut

Bi-métal, denture vario 4/6", ONE CLICK



Art.-Nr.** N° d'art.**	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHB3Q0014B	14	–	1
MHB3Q0016B	16	–	1
MHB3Q0017B	17	–	1
MHB3Q0019B	19	–	1
MHB3Q0020B	20	–	1
MHB3Q0021B	21	–	1
MHB3Q0022B	22	–	1
MHB3Q0024B	24	–	1
MHB3Q0025B	25	–	1
MHB3Q0027B	27	–	1
MHB3Q0029B	29	–	1
MHB3Q0030B	30	–	1
MHB3Q0032B	32	–	1
MHB3Q0033B	33	–	1
MHB3Q0035B	35	–	1
MHB3Q0037B	37	–	1
MHB3Q0038B	38	–	1
MHB3Q0040B	40	–	1
MHB3Q0041B	41	–	1
MHB3Q0043B	43	–	1
MHB3Q0044B	44	–	1
MHB3Q0046B	46	–	1
MHB3Q0048B	48	–	1
MHB3Q0051B	51	–	1
MHB3Q0052B	52	–	1
MHB3Q0054B	54	–	1
MHB3Q0057B	57	–	1
MHB3Q0059B	59	–	1
MHB3Q0060B	60	–	1
MHB3Q0064B	64	–	1
MHB3Q0065B	65	–	1

Art.-Nr.** N° d'art.**	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHB3Q0067B	67	–	1
MHB3Q0068B	68	–	1
MHB3Q0070B	70	–	1
MHB3Q0073B	73	–	1
MHB3Q0076B	76	–	1
MHB3Q0079B	79	–	1
MHB3Q0083B	83	–	1
MHB3Q0086B	86	–	1
MHB3Q0089B	89	–	1
MHB3Q0092B	92	–	1
MHB3Q0095B	95	–	1
MHB3Q0098B	98	–	1
MHB3Q0102B	102	–	1
MHB3Q0105B	105	–	1
MHB3Q0108B	108	–	1
MHB3Q0111B	111	–	1
MHB3Q0114B	114	–	1
MHB3Q0121B	121	–	1
MHB3Q0127B	127	–	1
MHB3Q0133B	133	–	1
MHB3Q0140B	140	–	1
MHB3Q0146B	146	–	1
MHB3Q0152B	152	–	1
MHB3Q0160B	160	–	1
MHB3Q0168B	168	–	1
MHB3Q0177B	177	–	1
MHB3Q0200B	200	–	1
MHB3Q0210B	210	–	1

** Um die Lochsäge ohne MXqs Adapter zu bestellen, ersetzen Sie „Q“ in der Art.-Nr. mit „O“. / Pour commander la scie-cloche sans adaptateur MXqs, remplacez „Q“ dans le numéro d'art. avec „O“.

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. MHD4Q

Ideal für Fliesen, Granit sowie Naturstein – schnelle, präzise und sehr saubere Bohrungen mit hohen Standzeiten – geringe Abrutschgefahr – nur wenig Wasser erforderlich bei Nass- & Trockenbohrung – Sägetiefe: bis 38 mm

Idéal pour le carrelage, le granit et la pierre naturelle – perçage rapide, précis et très propre avec une longue durée de vie – faible risque de glissement – peu d'eau nécessaire pour le perçage à sec et à l'eau – profondeur de scie : jusqu'à 38 mm

MXqs Diamant-Lochsäge ProXCut

Gelötete extra feine Diamant-Zähne, ONE CLICK

MXqs Scie-cloche diamantée ProXCut

Dents diamantées extra fines soudées, ONE CLICK



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHD4Q019B	19	–	1
MHD4Q020B	20	–	1
MHD4Q022B	22	–	1
MHD4Q025B	25	–	1
MHD4Q029B	29	–	1
MHD4Q032B	32	–	1
MHD4Q035B	35	–	1
MHD4Q038B	38	–	1
MHD4Q041B	41	–	1
MHD4Q044B	44	–	1
MHD4Q048B	48	–	1
MHD4Q051B	51	–	1
MHD4Q054B	54	–	1
MHD4Q057B	57	–	1
MHD4Q060B	60	–	1
MHD4Q064B	64	–	1
MHD4Q065B	65	–	1
MHD4Q068B	68	–	1
MHD4Q073B	73	–	1
MHD4Q076B	76	–	1
MHD4Q079B	79	–	1
MHD4Q083B	83	–	1
MHD4Q092B	92	–	1
MHD4Q102B	102	–	1
MHD4Q114B	114	–	1

Lange Lebensdauer auch bei härtesten Materialien! /
Longue durée de service même avec les matériaux les plus durs!

MXqs Adapter für ProXCut

MXqs Adaptateur pour ProXCut



MXQDA001B

MXQDA002B

Art.-Nr. N° d'art.	mm Gewinde filetage	Ø mm Lochsäge scie-cloche	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MXQDA001B	1/2"- 20 UNF	19 - 32	–	3
MXQDA002B	5/8"- 18 UNC	35 - 114	–	3

**MXqs ProXCut Zentrierbohrer + Adapter
MXqs ProXCut Foret à centrer + adaptateur**



Art.-Nr. N° d'art.	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MXQDA004B	105	–	1
MXQDA003B**	–	–	3

** Adapter ohne Zentrierbohrer / Adaptateur sans foret à centrer

Passender Halter MX2P siehe Seite 140 /
Porte-scie adéquat MX2P voir page 140

Art.-Nr. / N° d'art. MDDB1Q

Ideal für Stein, Mauerwerk, armierten Beton – mit Seitenlöchern für Bohrstaubabfuhr
Idéal pour la pierre, la maçonnerie, le béton armé – avec des trous latéraux pour enlever la poussière de forage

MXqs Diamant-Kernbohrer ConcreteXdry

Schnitttiefe 60 mm, lasergeschweisst, ONE CLICK

MXqs Foret carotteur diamanté ConcreteXdry

Profondeur de coupe 60 mm, soudé au laser, ONE CLICK

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm	mm Segmenthöhe hauteur du segment	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MDDB1Q068B	68	9	–
MDDB1Q072B	72	9	–
MDDB1Q082B	82	9	–

Ohne Schlag, für Trockenbohrungen – schnelle, präzise Schnitte, hohe Standzeiten /
Sans frappe, pour le perçage à sec – coupes rapides et précises, longue durée de vie



Passender Halter

Zentrierbohrer in HM-Qualität, ONE CLICK

Porte-scie adéquat

Foret à center en qualité HM, ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à center	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200027B	11	150	–
MX200028B	8,5	150	–
MX200029B	SDS-plus	150	–



Zentrierbohrer + Adapter

Zentrierbohrer in HM-Qualität

Foret à center + adaptateur

Foret à center en qualité HM



MX2P0067B

MX2P0058B

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à center	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MX2P0067B	6,35	150	–	1
MX2P0058B**	–	–	–	3

**Adapter-Set, 3 Stück, M 16 x 2 /
Jeu d'adaptateurs, 3 pièces, M 16 x 2


* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. Mddb2

Ideal für (Weich-) Gestein, Mauerwerk, Weich- und Hartfliesen, Normalbeton – hohe Qualität der Segmente
Idéal pour la pierre (molle), la maçonnerie, les carreaux mous et durs, le béton normal – haute qualité des segments

Diamant-Kernbohrer M 16 ConcreteXdust


Schnitttiefe 60 mm, lasergeschweisst



MXqs Foret carotteur diamanté M 16 ConcreteXdust

Profondeur de coupe 60 mm, soudé au laser

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm	mm Segmenthöhe hauteur du segment	CHF Stückpreis* prix / pièce*
Mddb20068B	68	9	–
Mddb20072B	72	9	–
Mddb20082B	82	9	–



Staubfreies Bohren in Kombination mit Staubabsaugung:
 Ohne Schlag, für Trockenbohrungen – schnelle, präzise Schnitte,
 hohe Standzeiten, Schlitz auf der Rückseite

Perçage sans poussière en combinaison avec l'aspiration de poussière :
 Sans frappe, pour le perçage à sec – coupes rapides et précises, longue durée de service, rainure sur la face arrière

**Halter
Porte-scie**

MDDBA003



MDDBA005



**Zentrierbohrer
Foret à centrer**



MDDBA004



MDDBA006

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MDDBA003**	11	110	–
MDDBA005**	SDS-plus	120	–

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MDDBA004	6,35	110	HM	–
MDDBA006	8	120	HM	–

** Halter MDDBA003 & MDDBA005 inkl. Zentrierbohrer /
 Porte-scie MDDBA003 & MDDBA005 avec foret à centrer

Zentrierbohrer in HM-Qualität / Foret à centrer en qualité HM

**Staubabsaugung M 16
ConcreteXdust**

**Aspiration de poussière M 16
ConcreteXdust**

Schlauchanschluss Ø 30 mm /
 Raccord de tuyau Ø 30 mm



MDDBA001



MDDBA002



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MDDBA001	–	–	–

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MDDBA002	10	130	HM	–

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. MHM30

Für Holz, MDF, PVC, Mauerwerk, Sperrholz, Hartholz, Sandwichmaterial, Dämmmaterial, Glasfaser, Isoliermaterial
 Pour bois, MDF, PVC, maçonnerie, contreplaqué, bois dur, matériau sandwich, matériau isolant, fibre de verre

MXqs Lochsäge SuperXcut, extra lang

Schnitttiefe 165 mm

MXqs Scie-cloche SuperXcut, extra longue

Profondeur de coupe 165 mm



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHM30032B	32	-	1
MHM30045B	45	-	1
MHM30051B	51	-	1
MHM30060B	60	-	1
MHM30065B	65	-	1
MHM30068B	68	-	1
MHM30070B	70	-	1
MHM30080B	80	-	1
MHM30086B	86	-	1
MHM30092B	92	-	1
MHM30102B	102	-	1
MHM30111B	111	-	1
MHM30121B	121	-	1
MHM30133B	133	-	1
MHM30140B	140	-	1
MHM30152B	152	-	1
MHM30168B	168	-	1
MHM30210B	210	-	1



Lochsägenhalter mit Gewinde, extra lang inkl. Zentrierbohrer

HM-SuperXcut, Sägetiefe bis 165 mm

Porte-scie avec filetage, extra longue avec foret à centrer

HM-SuperXcut, profondeur de coupe jusqu'à 165 mm



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200088HSB	11	220	HSS	-
MX200088TCB	11	220	HM	-

Für Lochsägen Ø 32-210 mm, 5/8"-18 UNF /
 Pour scies-cloches Ø 32-210 mm, 5/8"-18 UNF

Zentrierbohrer, extra lang / Foret à centrer, extra longue



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200074B	8	220	HSS	-
MX200075B	8	220	HM	-

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. / N° d'art. MHM30Q / MHM31Q

 Für Holz, MDF, PVC, Mauerwerk, Sperrholz, Hartholz, Sandwichmaterial, Glasfaser, Isoliermaterial –
 Sägetiefe: bis 165 / 300 mm

 Pour bois, MDF, PVC, maçonnerie, contreplaqué, bois dur, matériau sandwich, fibre de verre, matériau isolant –
 profondeur de sciage : jusqu'à 165 / 300 mm

**MXqs Lochsäge SuperXcut, extra lang
165 mm Sägetiefe**

HM-Zähne, ONE CLICK

**MXqs Scie-cloche SuperXcut, extra longue
profondeur de sciage 165 mm**


Denture métal dur, ONE CLICK


**MXqs Lochsäge SuperXcut, extra lang
300 mm Sägetiefe**


HM-Zähne, ONE CLICK


**MXqs Scie-cloche SuperXcut, extra longue
profondeur de sciage 300 mm**

Denture métal dur, ONE CLICK



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. N° d'art.	mm Ø	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHM30Q032B	32	–	1
MHM30Q045B	45	–	1
MHM30Q051B	51	–	1
MHM30Q060B	60	–	1
MHM30Q065B	65	–	1
MHM30Q068B	68	–	1
MHM30Q070B	70	–	1
MHM30Q080B	80	–	1
MHM30Q086B	86	–	1
MHM30Q092B	92	–	1
MHM30Q102B	102	–	1
MHM30Q111B	111	–	1
MHM30Q121B	121	–	1
MHM30Q133B	133	–	1
MHM30Q140B	140	–	1
MHM30Q152B	152	–	1
MHM30Q168B	168	–	1
MHM30Q210B	210	–	1

Art.-Nr. N° d'art.	mm Ø	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHM31Q045B	45	–	1
MHM31Q060B	60	–	1
MHM31Q068B	68	–	1
MHM31Q080B	80	–	1
MHM31Q102B	102	–	1
MHM31Q111B	111	–	1
MHM31Q121B	121	–	1
MHM31Q133B	133	–	1
MHM31Q152B	152	–	1
MHM31Q168B	168	–	1
MHM31Q210B	210	–	1

 Inklusive MXqs Halter und Adapter, exkl. Zentrierbohrer /
 Y compris porte-scie MXqs et adaptateur, sans foret à centrer

 Passende Halter und Zentrierbohrer für Lochsägen, extra lang
 finden Sie auf den Seiten 140 und 142. /
 Porte-scies et forets à centrer pour scies-cloches, extra longues,
 voir pages 140 et 142.

Art.-Nr. / N° d'art. MHM40Q / MHM41Q

Für Stahl, INOX, Aluminium, Kupfer, Messing, Holz, MDF, PVC, Acryl –
Sägetiefe: bis 165 / 300 mm

Pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bois, le MDF, le PVC et l'acrylique –
profondeur de sciage : jusqu'à 165 / 300 mm


**MXqs Lochsäge SpeedXCut, extra lang
165 mm Sägetiefe**

Bi-Metall Co 8%, ONE CLICK

**MXqs Scie-cloche SpeedXCut, extra longue
profondeur de sciage 165 mm**

Bi-métal Co 8%, ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	mm Ø	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHM40Q044B	44	–	1
MHM40Q060B	60	–	1
MHM40Q068B	68	–	1
MHM40Q083B	83	–	1
MHM40Q102B	102	–	1
MHM40Q111B	111	–	1
MHM40Q121B	121	–	1
MHM40Q133B	133	–	1
MHM40Q152B	152	–	1


**MXqs Lochsäge SpeedXCut, extra lang
300 mm Sägetiefe**

Bi-Metall Co 8%, ONE CLICK

**MXqs Scie-cloche SpeedXCut, extra longue
profondeur de sciage 300 mm**

Bi-métal Co 8%, ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	mm Ø	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MHM41Q044B	44	–	1
MHM41Q060B	60	–	1
MHM41Q068B	68	–	1
MHM41Q083B	83	–	1
MHM41Q102B	102	–	1
MHM41Q111B	111	–	1
MHM41Q121B	121	–	1
MHM41Q133B	133	–	1
MHM41Q152B	152	–	1

Inklusive MXqs Halter und Adapter, exkl. Zentrierbohrer /
Y compris porte-scie MXqs et adaptateur, sans foret à centrer

Passende Halter und Zentrierbohrer für Lochsägen, extra lang
finden Sie auf den Seiten 140 und 142. /
Porte-scies et forets à centrer pour scies-cloches, extra longues,
voir pages 140 et 142.

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Zubehör / Accessoires

Art.-Nr. / N° d'art. MX2000

MXqs Lochsägehalter, inkl. Zentrierbohrer

ONE CLICK – für alle Bohrmaschinen

MXqs Porte-scie avec foret à centrer

ONE CLICK – pour toutes les perceuses



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200020B	11	125	HSS	–
MX200021B	11	125	HM	–
MX200022B	11	105**	HSS	–
MX200024B	8,5	125	HSS	–
MX200025B	8,5	125	HM	–
MX200026B	8,5	105**	HSS	–
MX200020SB	SDS-plus	125	HSS	–
MX200021SB	SDS-plus	125	HM	–
MX200022SB	SDS-plus	105**	HSS	–

Kompatibel mit folgenden Lochsägen:

- MXqs Lochsäge SuperXcut (Seite 130)
- MXqs Lochsäge SpeedXcut (Seite 131)
- MXqs Lochsäge FineXcut (Seite 132)
- MXqs Lochsäge EasyCut (Seite 133)

Compatible avec les scies-cloches suivantes :

- Scie-cloche MXqs SuperXcut (page 130)
- Scie-cloche MXqs SpeedXcut (page 131)
- Scie-cloche MXqs FineXcut (page 132)
- Scie-cloche MXqs EasyCut (page 133)

** Die kurzen Zentrierbohrer (105 mm) eignen sich für die Lochsägen mit Schnitttiefe 38 mm. / *Les forets à centrer courts (105 mm) conviennent aux scies-cloches avec une profondeur de coupe de 38 mm.*

Art.-Nr. / N° d'art. MX2P

MXqs Lochsägehalter ohne Zentrierbohrer

ONE CLICK – für alle Bohrmaschinen

MXqs Porte-scie sans foret à centrer

ONE CLICK – pour toutes les perceuses



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX2P1006B	11	–
MX2P1007B	8.5	–
MX2P1006SB	SDS-plus	–

Kompatibel mit folgenden Bohrern und Lochsägen:

- Diamant-Fliesenbohrer für Winkelschleifer (Seite 122)
- MXqs Diamant-Lochsäge ProXCut (Seite 134)
- MXqs Lochsäge SuperXcut (Seite 138)
- MXqs Lochsäge SpeedXcut (Seite 139)

Compatible avec les perceuses et scies cloches suivantes :

- Mèche diamantée pour meuleuse d'angle (page 122)
- Scie-cloche MXqs diamantée ProXCut (page 134)
- Scie-cloche MXqs SuperXcut (page 138)
- Scie-cloche MXqs SpeedXcut (page 139)

MX2P wird besonders für Diamant-Lochsägen und extra lange Lochsägen verwendet mit dem entsprechenden Zentrierbohrer. / *MX2P est spécialement utilisé pour les scies-cloches diamantées et les scies-cloches extra-longues avec le foret à centrer approprié*

MANDREX ONE CLICK System


Quick Change Adapter integriert
Ersetzen und befestigen Sie jede Lochsäge mit EINEM KLICK

Adaptateur Quick Change intégré
Remplacez et attachez chaque scie-cloche avec UN SEUL CLIC

ONE CLICK drücken
Einfaches Drücken und Ziehen reicht zum Wechseln der Lochsäge

Poussez : ONE CLICK !
Il suffit de pousser et de tirer pour changer la scie-cloche

ONE CLICK



Tauschen Sie Ihre Lochsäge mit EINEM KLICK aus
Werfen Sie den Bohrkern mit EINEM KLICK aus


Remplacez votre scie-cloche avec UN SEUL CLIC
Ejectez la carotte avec UN SEUL CLIC

HSS, HSS-Co oder Hartmetall Zentrierbohrer
Für jedes Material gibt es einen geeigneten Zentrierbohrer

Forets à centrer HSS, HSS-Co ou en métal dur
Un foret à centrer approprié est disponible pour chaque matériau

Aufnahmeschaft Sechskant oder SDS-plus
Für alle Bohrmaschinen

Queue 6-pans ou SDS-plus
Pour toutes les perceuses



Art.-Nr. / N° d'art. MX2000

Der Starter-Satz MXqs eignet sich auch für andere Lochsägenfabrikate mit Gewinde 1/2" - 20 UNF und 5/8" - 18 UNF.
Le jeu de démarrage MXqs convient également à d'autres types de scies-cloches avec filetage 1/2" - 20 UNF et 5/8" - 18 UNF

Starter-Satz MXqs, 7-teilig


Halter + Zentrierbohrer + 5 Adapter

Jeu de démarrage MXqs, 7 pièces

Porte-scie + foret à centrer + 5 adaptateurs



7
Teile / pièces

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	Adapter / adaptateur Ø 14 - 30 mm 1/2" - 20 UNF	Adapter / adaptateur Ø 32 - 150 mm 5/8" - 18 UNF	CHF Preis* prix*	
MX200030B	11	125	HSS	2 x	3 x	-	7
MX200031B	11	105**	HSS	2 x	3 x	-	7
MX200032B	8,5	125	HSS	2 x	3 x	-	7
MX200033B	8,5	105**	HSS	2 x	3 x	-	7
MX200034B	SDS-plus	125	HSS	2 x	3 x	-	7
MX200035B	SDS-plus	105**	HSS	2 x	3 x	-	7

** Die kurzen Zentrierbohrer (105 mm) eignen sich für die Lochsägen mit Schnitttiefe 38 mm. /

Les forets à centrer courts (105 mm) conviennent pour les scies cloches d'une profondeur de coupe de 38 mm.

Zubehör / Accessoires

MXqs Zentrierbohrer MXqs Foret à centrer



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX2P0062B	6,35	125	HM	–
MX2P0063B	6,35	125	HSS	–
MX2P0064B	6,35	105	HSS	–
MX2P0068B	6,35	125	HSS-Co8%	–

Zentrierbohrer für Halter MX2000 Seite 140 /
Foret à center pour porte-scie MX2000 page 140

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

MXqs Zentrierbohrer, extra lang

MXqs Foret à centrer, extra longue



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX2P0070B	11	165	HSS	–
MX2P0071B	11	300	HSS	–
MX2P0072B	11	165	HM	–
MX2P0073B	11	300	HM	–
MX2P0078B**	11	300	HSS	–
MX2P0079B**	11	165	HSS	–

** Führungsstift / guidant

Der MXqs Zentrierbohrer, extra lang eignet sich für die Lochsäge, extra lang auf den Seiten 138 und 139. /
Le foret à centrer MXqs extra long convient pour les scies-cloches extra longues aux pages 138 et 139.

MXqs Adapter MXqs Adaptateur



MX2P0053B




MX2P0052B



MX2P0052HB




Art.-Nr. N° d'art.	mm Gewinde filetage	Ø mm Lochsäge scie-cloche	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MX2P0053B	1/2"-20UNF	14 - 30	–	3
MX2P0052B	5/8"-18UNF	32 - 150	–	3
MX2P0052HB	–	152 - 210	–	3

MXqs Adapter-Set für Bohrlochvergrößerungen

Jeu d'adaptateurs MXqs pour l'agrandissement de trous de forage



Art.-Nr. N° d'art.	Gewinde filetage	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MX2P0052HEB	1/2" + 1/2" - 5/8" + 5/8"	–	3

- 1x Adapter mit 1/2" Gewinde durchgehend
- 1x Adapter mit 1/2" und 5/8" Gewinde reduziert
- 1x Adapter mit 5/8" Gewinde durchgehend

- 1x adaptateur avec filetage 1/2" continu
- 1x adaptateur avec filetage 1/2" et 5/8" réduit
- 1x adaptateur avec filetage 5/8" continu

Lochsägenhalter mit Gewinde, klein

Für Ø 14 - 30 mm, 1/2" UNF-Gewinde

Porte-scie avec filetage, petit

Pour Ø 14 - 30 mm, filetage 1/2" UNF



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200082HSB	11	100	HSS	-
MX200082TCB	11	100	HM	-

Lochsägenhalter mit Gewinde, gross

Für Ø 32 - 210 mm, 5/8" UNF-Gewinde

Porte-scie avec filetage, grand

Pour Ø 32 - 210 mm, filetage 5/8" UNF



Mit Quick Turn-Lock = Schnellverriegelung /
Avec Quick Turn-Lock = verrouillage rapide

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200081HSB	11	115	HSS	-
MX200081TCB	11	115	HM	-

Mit Quick Pull = Schnelles Ziehen /
Avec Quick Pull = tirage rapide

Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200086HSB	11	115	HSS	-
MX200086TCB	11	115	HM	-

Zentrierbohrer für Lochsägenhalter klein & gross mit Gewinde

Forets à centrer pour porte-scies petits & grands avec filetage



Art.-Nr. N° d'art.	Schaft queue	Ø mm Zentrierbohrer foret à centrer	Qualität qualité	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200070B	6,35	115	HSS	-
MX200071B	6,35	115	HM	-
MX200072B	6,35	100	HSS	-
MX200073B	6,35	100	HM	-

Verlängerung / Rallonge



Art.-Nr. N° d'art.	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MX200087B	11	300	-	1

Auf Anfrage auch lieferbar mit 9,5 mm Sechskantschaft
Sur demande, également disponible avec queue 6-pans 9,5 mm

Lochsägen-Gewindeadapter

Für Lochsägen 32 - 250 mm mit 5/8 - 18" UNF-Gewinde

Adaptateur de filetage pour scie-cloche

Pour scies-cloches 32 - 250 mm avec
filetage 5/8 - 18" UNF



Art.-Nr. N° d'art.	Gewinde filetage	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
MX200084B	5/8" x 1/2"	-	3

Für Lochsägenhalter mit Gewinde, klein: MX200082HSB + 82TCB
Pour Porte-scie avec filetage, petit: MX200082HSB + 82TC

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Zubehör / Accessoires

Kühlwachs für Fliesenbohrer Diamant / Cire de refroidissement pour foret carotteur diamanté

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200093B	–



Besonders geeignet für den Diamant-Fliesenbohrer auf den Seiten 121, 122, 123

Particulièrement adapté pour le foret carotteur diamanté des pages 121, 122, 123

Kühlgel / Gel réfrigérant

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200092B	–



- Hochwertiges Scheidöl mit gut penetrierenden Eigenschaften
- Ausgezeichnete Kühlfähigkeit
- Verlängert die Lebensdauer von Schneidwerkzeugen für Metall und auch Edelstahl
- Huile de coupe de haute qualité avec de bonnes propriétés de pénétration
- Excellente capacité de refroidissement
- Prolonge la durée de vie des outils de coupe pour le métal et l'acier inoxydable

Anbohrhilfe inkl. Wasseranschluss / Aide au taraudage, y compris raccordement d'eau

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MHD00001B	–



- Ideal für präzises Bohren von Löchern in harte Fliesen
- Extra Sicherheit durch zusätzliche Sicherheitsverriegelung
- Einsetzbar in Kombination mit Druckwasser-Sprühflasche MHD00002B
- Geeignet für Grössen: Ø 5, 6, 8, 10 und 12 mm
- Idéal pour le perçage précis des trous dans les dalles dures
- Sécurité supplémentaire grâce à une serrure de sécurité supplémentaire
- Peut être utilisé en combinaison avec le flacon pulvérisateur d'eau sous pression MHD000002B
- Adapté aux dimensions : Ø 5, 6, 8, 10 et 12 mm

Wassersprühflasche / Flacon pulvérisateur d'eau

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MHD00002B	–



- Druckwasser-Sprühflasche für die Wasserkühlung von Diamant-Bohrern beim Bohren in Fliesen usw.
- In Kombination mit Zentrierungs- und Kühlungshilfe MHD00001B zu verwenden
- Max. Füllmenge 0,9 l, 1,8 m Schlauch
- Flacon pulvérisateur d'eau sous pression pour refroidir l'eau des foreuses diamantées lors du perçage des tuiles, etc.
- A utiliser en combinaison avec l'aide au centrage et au refroidissement MHD00001B
- Quantité maximale de remplissage 0,9 l, 1,8 m de tuyau

Manuelle Anbohrhilfe mit Gummifüssen / Aide au taraudage manuel avec pieds en caoutchouc

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MHD00100B	–



- Einfache manuelle Zentrierung und Sicherheitsvorrichtung für sicheres und stabiles Bohren in alle Arten von Materialien
- Mit Anti-Rutsch-Gummifüssen und festem Griff
- Geeignet für Bohrdurchmesser bis Ø 35 mm
- Kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden
- Für Nassbohrung mit Wasserflasche MHD00002B verwendbar
- Mit eingebauter Wasserwaage, vertikal und horizontal, inkl. Masstab
- Centrage manuel simple et dispositif de sécurité pour un perçage sûr et stable dans tous les types de matériaux.
- Avec des pieds en caoutchouc antidérapants et une bonne prise en main
- Convient pour des diamètres de perçage jusqu'à Ø 35 mm
- Peut être utilisé humide ou sec
- Utilisable pour le forage à l'eau avec la bouteille d'eau MHD00002B
- Avec niveau à bulle intégré, vertical et horizontal, échelle incluse

Vakuum-Anbohrhilfe mit Wasseranschluss / Aide au taraudage sous vide avec raccordement d'eau



Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MHD00101B	–

- Für die Wasserversorgung mit Wassersprühflasche MHD0002B verwendbar
- Für die Staub- und Schlammabsaugung mit Mandrex Dust & Slurry Tool MHD00102B verwendbar
- *Peut être utilisé pour l'alimentation en eau avec le flacon vaporisateur d'eau MHD0002B*
- *Peut être utilisé pour l'extraction des poussières et des boues avec l'outil Mandrex Dust & Slurry MHD00102B*

Staub- & Schlamm-Vorrichtung / Dispositif anti-poussière et anti-boue

Für kleine Löcher bis 35 mm / Pour petits trous jusqu'à 35 mm



Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MHD00102B	–

Für grosse Löcher bis 102 mm / Pour grands trous jusqu'à 102 mm



Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MHD00103B	–

- Kein Staub, kein Schlamm, perfekte Zentrierung und Verhinderung des Abrutschens des Bohrers
- Kann mit und ohne Vakuum-Zentriergerät MHD00101B verwendet werden
- Für rauhe und glatte Materialien (z.B. glasierte Wandfliesen, Küchenblatt aus Marmor oder Naturstein)
- *Pas de poussière, pas de boue, parfaitement centré et empêche le foret de glisser*
- *Peut être utilisé avec et sans dispositif de centrage sous vide MHD00101B*
- *Pour les matériaux rugueux et lisses (par ex. carreaux muraux émaillés, plaques de cuisine en marbre ou en pierre naturelle)*

Für
ELEKTRIKER

Pour les
ÉLECTRICIENS



Elektriker-Set Lochsäge mit Lochrandsenker / Jeu d'électricien Scie-cloche avec fraise à chanfreiner sur le bord du trou

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MHMQ0068LB	–

- Lochsäge SuperXcut mit integriertem Lochrandsenker für Hohlwanddosen Ø 68 mm
- *Scie-cloche SuperXcut avec fraise à chanfreiner sur le bord du trou intégrée pour douilles à paroi creuse Ø 68 mm*

Lochrandsenker für Elektriker / Fraise à chanfreiner sur le bord du trou pour électriciens

Art.-Nr. N° d'art.	CHF Stückpreis* prix / pièce*
MX200091B	–

- Für Lochsäge 68 mm – für das Bohren von Hohlwanddosen mit perfekter Genauigkeit
- *Pour scie-cloche 68 mm – pour percer des douilles à paroi creuse avec une précision parfaite*

* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Koffer / Coffrets

Art.-Nr. / N° d'art. MHSE1001

Für Holz, MDF, PVC, Mauerwerk, Gipskarton, Gips, Fermacell, Sperrholz, Hartholz, Sandwichmaterial, Dämmmatten, Fliesen, Glasfaser, Kohlefaser, Laminate, Isoliermaterial – Sägetiefe: bis 60 mm

Pour bois, MDF, PVC, maçonnerie, plaques de plâtre, gypse, fermacell, contreplaqué, bois dur, matériau sandwich, nattes isolantes, carreaux, fibres de verre, fibres de carbone, stratifiés, matériau isolant – profondeur de sciage : jusqu'à 60 mm.

Elektriker-Koffer MXqs Lochsäge SuperXcut


HM-Zähne, ONE CLICK Adapter

Coffret électriciens Scie-cloche MXqs SuperXcut

Denture métal dur, adaptateur ONE CLICK



* Preise erfragen Sie bitte direkt bei RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch / Veuillez demander les prix s'il vous plaît direct chez RB Tools, E-Mail: info@rbtools.ch

Art.-Nr. N° d'art.	Lochsägen / scie-cloche Ø mm	Halter / porte-scie Ø mm	Zentrierbohrer / foret à centrer		CHF Preis* prix*	
			L mm	Qualität / qualité		
MHSE1001	22, 29, 35, 44, 51, 64	11	125	HSS + HM	–	9
MHSE1001A	60, 73, 76, 83, 86, 102	8,5	125	HSS + HM	–	9
MHSE1001B	19, 22, 27, 35, 44, 54, 70, 73, 83	8,5	125	HSS + HM	–	12
MHSE1001C	16, 20, 24, 29, 37, 68, 70, 73	8,5	125	HSS + HM	–	11
MHSE1001D**	22, 32, 35, 44, 51, 57, 60, 68, 76, 83	11	125	HSS + HM	–	14
MHSE1001E	16, 20, 25, 29, 44, 51	8,5	125	HSS + HM	–	9
MHSE1001F	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68	11	125	HSS + HM	–	10
MHSE1001G	16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 68	11	125	HSS + HM	–	15
MHSE1001H	25, 29, 35, 44, 68, 76, 105	8,5	125	HSS + HM	–	10
MHSE1001J	40, 54, 68, 73, 86	8,5	125	HSS + HM	–	8
MHSE1001K	22, 27, 35, 43, 52, 70, 73, 95	8,5	125	HSS + HM	–	11
MHSE1001L	22, 29, 35, 44, 51, 64	8,5	125	HSS + HM	–	9
MHSE1001M	16, 20, 25, 32, 40, 51	8,5	125	HSS + HM	–	9
MHSE1001N	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76	8,5	125	HSS + HM	–	14

** inkl. HM-Lochrandsenker, Ø 73 mm / y compris fraise à chanfreiner métal dur, Ø 73 mm
Koffer ist individuell bestückbar. / Le coffret peut être équipé individuellement.



Sanitär-Koffer
MXqs Lochsäge SuperXcut

HM-Zähne, ONE CLICK Adapter

Coffret sanitaires
Scie-cloche MXqs SuperXcut

Denture métal dur, adaptateur ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	Lochsägen / scie-cloche Ø mm	Halter / porte-scie Ø mm	Zentrierbohrer / foret à centrer		CHF Preis* prix*	
			L mm	Qualität / qualité		
MHSP1001	19, 22, 29, 38, 44, 57	11	125	HSS + HM	-	9
MHSP1001A**	29, 32, 35, 41, 51, 76, 114	11	125	HSS + HM	-	11
MHSP1001C	20, 24, 32, 44, 57, 79	8,5	125	HSS + HM	-	9
MHSP1001D	19, 22, 29, 38, 44, 51, 57	8,5	125	HSS + HM	-	11

** inkl. Verlängerung 300 mm / y compris rallonge 300 mm
Koffer ist individuell bestückbar. / Le coffret peut être équipé individuellement.

Industrie-Koffer
MXqs Lochsäge SuperXcut

HM-Zähne, ONE CLICK Adapter

Coffret industriel
Scie-cloche MXqs SuperXcut

Denture métal dur, adaptateur ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	Lochsägen / scie-cloche Ø mm	Halter / porte-scie Ø mm	Zentrierbohrer / foret à centrer		CHF Preis* prix*	
			L mm	Qualität / qualité		
MHSD1001	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76	11	125	HSS + HM	-	14
MHSD1001A	22, 30, 35, 44, 51, 64, 76, 95, 105	8,5	125	HSS + HM	-	12
MHSD1001B	19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76	8,5	125	HSS + HM	-	14

Koffer ist individuell bestückbar. / Le coffret peut être équipé individuellement.

Lüftungs-Koffer
MXqs Lochsäge SuperXcut

HM-Zähne, ONE CLICK Adapter

Coffret ventilation
Scie-cloche MXqs SuperXcut

Denture métal dur, adaptateur ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	Lochsägen / scie-cloche Ø mm	Halter / porte-scie Ø mm	Zentrierbohrer / foret à centrer		CHF Preis* prix*	
			L mm	Qualität / qualité		
MHSV1001	57, 111, 133, 168, 210	11	125	HSS + HM	-	8
MHSV1001A	108, 133, 168, 210	8,5 + SDS-plus	125	HSS + HM	-	9

Koffer / Coffrets

Art.-Nr. / N° d'art. MHSE1003

 Für Stahl, Inox, Aluminium, Kupfer, Messing, Holz, MDF, PVC, Acryl, GFK, Gips –
 Sägetiefe: bis 45 mm

*Pour acier, acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, bois, MDF, PVC, acrylique, GRP, plâtre –
 profondeur de sciage : jusqu'à 45 mm*

Elektriker-Koffer

MXqs Lochsäge SpeedXcut/FineXcut/EasyCut

Bi-Metall Co 8%, Vario-Zahnung 4/6", ONE CLICK Adapter

Coffret électriciens

Scie-cloche MXqs SpeedXcut/FineXcut/EasyCut

Bi-métal Co 8%, denture vario 4/6", adaptateur ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	Lochsägen / scies-cloches Ø mm	Halter / porte-scie Ø mm	Zentrierbohrer / foret à centrer		CHF Preis* prix*	
			L mm	Qualität / qualité		
MHSE1003	22, 29, 35, 44, 51, 64	11	125	2 X HSS	–	9
MHSE1003A	16, 20, 25, 29, 44, 51	8,5	125	2 X HSS	–	9
MHSE1003B	19, 22, 27, 35, 44, 54, 70, 73, 83	11	125	2 X HSS	–	12
MHSE1003C	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68	11	125	2 X HSS	–	10
MHSE1003D	16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 68	11	125	2 X HSS	–	15
MHSE1003E	22, 27, 35, 43, 52, 70, 73, 95	8,5	125	2 X HSS	–	11
MHSE1003F	60, 73, 76, 83, 86, 102	8,5	125	2 X HSS	–	9
MHSE1003G	22, 32, 57, 73, 102	8,5	125	2 X HSS	–	8
MHSE1004**	22, 29, 35, 44, 51, 64	11	105	2 X HSS	–	9
MHSE1002***	22, 29, 35, 44, 51, 64	11	125	2 X HSS	–	9
MHSE1002A***	22, 27, 35, 43, 52, 70, 73, 95	8,5	125	2 X HSS	–	11

** FineXcut Bi-Metall Cobalt 8% / FineXcut Bi-métal Cobalt 8%

*** EasyCut Bi-Metall / EasyCut bimét.

Koffer ist individuell bestückbar. / Le coffret peut être équipé individuellement.


 Zum Bohren von Inox verwenden Sie bitte den speziellen
 Zentrierbohrer HSS-Co 8%, siehe Seite 142.

*Pour le perçage de l'acier inoxydable, veuillez utiliser le foret
 à centrer spécial HSS-Co 8%, voir page 142.*

 Für höhere Standzeiten verwenden Sie bitte das
 spezielle Kühlgel, siehe Seite 144.

*Pour une durée de service plus longue, veuillez utiliser
 le gel réfrigérant spécial, voir page 144.*
**Koffer für
ELEKTRIKER**
**Coffret pour
ÉLECTRICIENS**


Sanitär-Koffer**MXqs Lochsäge SpeedXcut/FineXcut/EasyCut**

Bi-Metall Co 8%, Vario-Zahnung 4/6", ONE CLICK Adapter

Coffret sanitaires**Scie-cloche MXqs SpeedXcut/FineXcut/EasyCut**

Bi-métal Co 8%, denture vario 4/6", adaptateur ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	Lochsägen / scie-cloche Ø mm	Halter / porte-scie Ø mm	Zentrierbohrer / foret à centrer		CHF Preis* prix*	
			L mm	Qualität / qualité		
MHSP1003	19, 22, 29, 38, 44, 57	11	125	2 x HSS	–	9
MHSP1003A	20, 24, 32, 44, 57, 79	8,5	125	2 x HSS	–	9
MHSP1002**	19, 22, 29, 38, 44, 57	11	125	2 x HSS	–	9
MHSP1004***	19, 22, 29, 38, 44, 57	11	105	2 x HSS	–	9

** EasyCut Bi-Metall / EasyCut Bi-métal

*** FineXcut Bi-Metall Cobalt 8% / FineXcut Bi-métal Cobalt 8%


Koffer ist individuell bestückbar. /
Le coffret peut être équipé individuellement.**Industrie-Koffer****MXqs Lochsäge SpeedXcut/FineXcut/EasyCut**

Bi-Metall Co 8%, Vario-Zahnung 4/6", ONE CLICK Adapter

Coffret industriel**Scie-cloche MXqs SpeedXcut/FineXcut/EasyCut**

Bi-métal Co 8%, denture vario 4/6", adaptateur ONE CLICK



Art.-Nr. N° d'art.	Lochsägen / scies-cloches Ø mm	Halter / porte-scie Ø mm	Zentrierbohrer / foret à centrer		CHF Preis* prix*	
			L mm	Qualität / qualité		
MHSD1003	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76	11	125	2 x HSS	–	14
MHSD1003A	19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76	11	125	2 x HSS	–	14
MHSD1003B	22, 30, 35, 44, 51, 64, 76, 95, 105	8,5	125	2 x HSS	–	12
MHSD1002**	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76	11	125	2 x HSS	–	14
MHSD1002A**	22, 30, 35, 44, 51, 64, 76, 95, 105	8,5	125	2 x HSS	–	12
MHSD1004***	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76	11	105	2 x HSS	–	14

** EasyCut Bi-Metall / EasyCut Bi-métal

*** FineXcut Bi-Metall Cobalt 8% / FineXcut Bi-métal Cobalt 8%


Koffer ist individuell bestückbar. /
Le coffret peut être équipé individuellement.**Lüftungs-Koffer****MXqs Lochsäge SpeedXcut**

Bi-Metall Co 8%, Vario-Zahnung 4/6", ONE CLICK Adapter

Coffret ventilation**Scie-cloche MXqs SpeedXcut**

Bi-métal Co 8%, denture vario 4/6", adaptateur ONE CLICK





Art.-Nr. N° d'art.	Lochsägen / scies-cloches Ø mm	Halter / porte-scie Ø mm	Zentrierbohrer / foret à centrer		CHF Preis* prix*	
			L mm	Qualität / qualité		
MHSV1003	57, 111, 133, 168, 210	11	125	2 x HSS	–	8

Koffer ist individuell bestückbar. / Le coffret peut être équipé individuellement.

Bezeichnungen und Abkürzungen / Désignations et abréviations



Bezeichnung	Definition	Définition
	Industriequalität für präzise Bearbeitung, Bohrwerkzeuge für hohe Beanspruchung und lange Lebensdauer	<i>Qualité industrielle pour l'usinage de précision, outils de perçage pour usage intensif, et longue durée de service</i>
	Premium-Qualität für hochpräzise Bearbeitung	<i>Qualité supérieure pour l'usinage de haute précision</i>

Bezeichnung	Definition	Définition
Typ N	Leistungsstarker Spiralbohrer für normale Bohrarbeiten in allgemein gängige Werkstoffe	<i>Mèche hélicoïdale puissante pour les applications de perçage normales</i>
Typ LN	Linksschneidender Spiralbohrer für normale Bohrarbeiten in allgemein gängige Werkstoffe	<i>Mèche hélicoïdale à coupe à gauche pour le perçage normal dans les matériaux courants</i>
Typ H	Spiralbohrer für spröde Werkstoffe wie z. B. Messing	<i>Mèches hélicoïdales pour matériaux fragiles tels que le laiton</i>
Typ W	Stabiler Spiralbohrer für Aluminium und weiche Materialien	<i>Mèche hélicoïdale stable pour l'aluminium et les matériaux mous</i>
Typ HK	Spiralbohrer für Kunststoffe (Duroplaste)	<i>Mèches hélicoïdales pour matières plastiques (thermodurcissables)</i>
Typ Ti	Spezialbohrer mit hoher Bruchsicherheit durch verstärkte Kerndicke – für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1.400 N/mm ²	<i>Mèches spéciales à haute résistance à la rupture grâce à l'épaisseur de carotte renforcée – pour des matériaux d'une résistance allant jusqu'à 1.400 N/mm²</i>



Bezeichnung	Definition	Définition
	Prüfzeichen der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) für Qualitätsbohrwerkzeuge	<i>Marque de contrôle de la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) pour des outils de forage de qualité</i>
	Prüfgemeinschaft Mauerbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Ausgewählte, autorisierte Hersteller • Fertigung und Qualitätssicherung nach dem Stand der Technik • Klare Kennzeichnungsvorschriften • Einhaltung enger Toleranzen der Bohrer bezüglich Durchmesser, Höhe und Symmetrie der Schneidplatte und Rundgenauigkeit 	<i>Certification de l'organisme allemand Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V</i> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricants sélectionnés et autorisés • Production et assurance qualité à la pointe de la technologie • Exigences claires en matière d'étiquetage • Maintenir des tolérances serrées sur les forets en ce qui concerne le diamètre, la hauteur et la symétrie de la plaquette de coupe et la précision circulaire
MS5-Spirale / MS5 hélice 	KEIL Hammerbohrer mit patentierter MS5-Spirale: <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung von Schwingungsbelastungen = lange Lebensdauer • Reduzierung von Torsionsbelastungen und optimale Bohrmehlförderung = kein Bohrmehlstau • Optimale Übertragung der Schlagenergie = hohe Bohrgeschwindigkeit • Verstärkter Kern und gerundete Stufenübergänge = extreme Bruchfestigkeit 	<i>Foret marteau KEIL avec MS5 hélice brevetée :</i> <ul style="list-style-type: none"> • Réduction des charges vibratoires = longue durée de service • Réduction des charges de torsion et avancement optimal de la poussière de forage = pas d'accumulation de poussière de forage • Transmission optimale de l'énergie d'impact = vitesse de perçage élevée • Carotte renforcée et transitions arrondies = résistance à la rupture extrême



Bezeichnung	Definition	Définition
	MXqs Lochsägen-Aufnahmehalter ONE CLICK <ul style="list-style-type: none"> • Schnelles Wechseln der Lochsäge • Einfaches Drücken und Ziehen • Aufnahmehalter für alle Lochsägengrößen kompatibel 	<i>MXqs Porte-scie pour scies-cloches ONE CLICK</i> <ul style="list-style-type: none"> • Changement rapide de la scie-cloche • Il suffit de pousser et de tirer • Support compatible pour toutes les tailles de scies-cloches

Impressum:

RB Tools GmbH
 Seestrasse 317
 CH-8804 Au (ZH)
 Tel.: 044 788 23 40
 Fax: 044 788 23 27
 E-Mail: rb@rbtools.ch

Gestaltung / Dessin :
 DesignVoice
 Frankfurt am Main

Stand: September 2018
 État : septembre 2018

Alle Rechte vorbehalten,
 alle Angaben ohne Gewähr,
 Änderungen vorbehalten
Tous droits réservés, toutes les informations sans garantie, sous réserve de modifications

Gerne informieren wir Sie über unser Gesamtsortiment.

SÄGEN & SCHNEIDEN

- Säbelsägeblätter
- Stichsägeblätter
- Karosseriesägeblätter
- Oszillierende Sägeblätter
- Bandsägeblätter
- Kreissägeblätter
- Metall-Handsägeblätter
- Rohrabsschneider
- Rohrscheren
- Rohrentgrater
- Messer

TRENNEN & SCHLEIFEN

- Trennscheiben für Metall und Inox
- Diamant-Trennscheiben
- Schrupp- und Fächerschleifscheiben
- Diamant-Schleiftöpfe
- Bürsten (reinigen und veredeln)

HANDSÄGEN

- Spezialsägen
- Baumsägen
- Astsägen

MESSWERKZEUGE

- Doppelmeter
- Bandmasse

ARBEITSSCHUTZ

- Handschuhe
- Staubmasken
- Schutzbrillen

ABDECKVLIES

Nous vous informons volontier de notre assortiment complet.

SCIER & COUPER

- Lames de scies sabre
- Lames de scies sauteuses
- Lames de scies pour carrosserie
- Lames de scies oscillantes
- Lames de scies à ruban
- Lames de scies circulaires
- Lames de scies à main pour métaux
- Coupe-tubes
- Cisailles pour tubes
- Ébavureur de tuyaux
- Coupteaux

TRONÇONNER & MEULER

- Disques à tronçonner le métal et Inox
- Disques à tronçonner diamanté
- Disques à ébarber et à lamelles
- Meules boisseaux diamantés
- Brosses (nettoyer et améliorer)

SCIES À MAIN

- Scies spéciaux
- Scies d'arbres
- Scies égoines

OUTILS DE MESURE

- Mètres pliants
- Mètres à rouleau

PROTECTION AU TRAVAIL

- Gants de travail
- Masques respiratoires
- Lunettes de protection

FILM DE PROTECTION

Bitte kontaktieren Sie uns:

Veuillez prendre contact avec nous s'il vous plaît :

RB Tools GmbH, Seestrasse 317, CH-8804 Au (ZH)

Tel.: 044 788 23 40, Fax: 044 788 23 27

E-Mail: rb@rbtools.ch

www.rbtools.ch