

# BESTSELLER

## AKTION 2016/2017



### Diamant-Trockenbohrer mit M14 Gewinde für Winkelschleifer

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit



6,0 mm x M14  
Art. 2702 03 00600



8,0 mm x M14  
Art. 2702 03 00800



10,0 mm x M14  
Art. 2702 03 01000



12,0 mm x M14  
Art. 2702 03 01200



Ø mm	Artikel-Nr.
15,0	2702 03 01500
20,0	2702 03 02000
25,0	2702 03 02500
30,0	2702 03 03000
35,0	2702 03 03500
50,0	2702 03 05000
60,0	2702 03 06000
70,0	2702 03 07000
80,0	2702 03 08000



4-tlg. in Kunststoff-Box  
2x 6,0 / 1x 8,0 + 10,0 mm  
DB 4 (Art. 2702 14 30004)



- Bis 15,0 mm mit Kühlwachs gefüllt
- Für Winkelschleifer



Preise inkl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.05.2016 - 31.03.2017

**BOHRCRAFT - Werkzeuge für Profis!**

## Diamant-Trennscheiben TURBO PROFI-PLUS, mit Kühllöchern

Lasergeschweißt, Turbo-Segmente, Kühllöcher, Bohrung 22,23 mm.  
Anwendung: Stahlbeton, Granit, Naturstein, harte Materialien



Ø mm	Artikel-Nr.
115	2730 09 00115
125	2730 09 00125
150	2730 09 00150
180	2730 09 00180
230	2730 09 00230

## Diamant-Trennscheiben TURBO BASIC

Gesintert, geschlossener Turbo-Rand, Bohrung 22,23 mm.  
Anwendung: Beton, Stahlbeton, Dachziegel, Baustellenmaterial



Ø mm	Artikel-Nr.
115	2735 09 00115
125	2735 09 00125
180	2735 09 00180
230	2735 09 00230

## Diamant-Trennscheiben BASIC

Gesintert, segmentierter Rand, Bohrung 22,23 mm.  
Anwendung: Beton, Hohlblocksteine, Gehwegplatten, Baustellenmaterial



Ø mm	Artikel-Nr.
115	2740 09 00115
125	2740 09 00125
180	2740 09 00180
230	2740 09 00230

## Diamant-Trennscheiben PROFI CERAMIC

Für feine und saubere Schnitte, Bohrung 22,23 mm.  
Anwendung: Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln



Ø mm	Artikel-Nr.
115 x 1,2	2745 09 00115
125 x 1,2	2745 09 00125
230 x 1,9	2745 09 00230

Extra dünne Trennscheibe (1,2-1,9 mm) 

## Diamant-Schleifteller PROFİ

Zweireihige Diamant-Segmente, Bohrung 22,23 mm.  
Anwendung: Zum Schleifen von Beton, Estrich und allgemeinem Baustellenmaterial



Ø mm	Artikel-Nr.
115	2750 09 00115
125	2750 09 00125

## Diamant-Dosensenker PROFİ mit Turbo-Segmenten

Segmenthöhe 8 mm  
Nutzlänge 60 mm



Ø mm	Segmente	Artikel-Nr.
68	3	2720 03 00068
82	4	2720 03 00082

**Gewindewerkzeuge HSS-E VAP für VA-Material und rostfreie Stähle**



**Maschinengewindebohrer HSS-E VAP Blauring DIN 371 / 376**

<b>M</b>	<b>DIN</b>	<b>HSS-E</b>	<b>VAP</b>	<b>VA INOX</b>	<b>FORM</b>	<b>ISO2</b>	<b>60°</b>	<b>1000</b>
	371/376	Co5			B/C	6H		N/mm <sup>2</sup>

**Code 4144 / 4145 Form B**

M	DIN	Artikel-Nr.
M 3	371	4144 03 00300
M 4	371	4144 03 00400
M 5	371	4144 03 00500
M 6	371	4144 03 00600
M 8	371	4144 03 00800
M 10	371	4144 03 01000

M	DIN	Artikel-Nr.
M 12	376	4145 03 01200
M 14	376	4145 03 01400
M 16	376	4145 03 01600
M 18	376	4145 03 01800
M 20	376	4145 03 02000
M 22	376	4145 03 02200
M 24	376	4145 03 02400



· Besonders für rost- und säurebeständige Stähle verwendbar!

**Code 4154 / 4155 Form C RSP 35°**

M	DIN	Artikel-Nr.
M 3	371	4154 03 00300
M 4	371	4154 03 00400
M 5	371	4154 03 00500
M 6	371	4154 03 00600
M 8	371	4154 03 00800
M 10	371	4154 03 01000

M	DIN	Artikel-Nr.
M 12	376	4155 03 01200
M 14	376	4155 03 01400
M 16	376	4155 03 01600
M 18	376	4155 03 01800
M 20	376	4155 03 02000
M 22	376	4155 03 02200
M 24	376	4155 03 02400



· Besonders für rost- und säurebeständige Stähle verwendbar!

**Maschinengewindebohrer HSS-E VAP Blauring M4-M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker**

**12-tlg. in Kunststoff-Box**

- Maschinengewindebohrer Form B HSS-E vaporisiert DIN 371 / M4-M10
- 5 Kernlochbohrer HSS-E DIN 338
- 2 Kegelsenker 90° HSS-E 10,4/16,5 mm

**RG 12 VA (Art. 4144 14 30012)**



**Maschinengewindebohrer HSS-E VAP Blauring, M3-M12**

**7-tlg. in ABS-Box**  
M3-M12, DIN 371/376

**Form B**  
**MGB 7G-K BLAURING**  
(Art. 4144 13 30007)

**Form C RSP 35°**  
**MGB 7S-K BLAURING**  
(Art. 4154 13 30007)



## Maschinengewindebohrer HSS-E M4-M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker

### 12-tlg. in Kunststoff-Box

- Maschinengewindebohrer Form B HSS-E (Co5) DIN 371 / M4-M10
- 5 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338
- 2 Kegelsenker 90° HSS 10,4/16,5 mm

**RG 12** (Art. 4142 14 30012)



## Maschinengewindebohrer HSS-E M3-M12, Kernlochbohrer

### 14-tlg. in ABS-Box

- M3-M12, DIN 371/376
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

### Form B

**MGB 14G-K** (Art. 4142 13 30014)



### Form C RSP 35°

**MGB 14S-K** (Art. 4152 13 30014)

## Schneideisen-Sortiment, M3 - M12

### 8-tlg. in Metall-Mini-Box

- Schneideisen HSS-G DIN 223 / M3 - M 12
- Schneideisenhalter DIN 225 25 x 9

**MSR 8** (Art. 4200 14 10007)



## Kombi-Gewindebohrer-Bits, M3 - M10, HSS-G 1/4" 6-kant Schaft


### 7-tlg. in Metall-Mini-Box

M3 - M10 + Halter

**MB 7** (Art. 4171 14 10007)



### Nur ein Arbeitsgang



## Gewindeschneid-Sortimente HSS-G

### M3-M12

#### 44-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-G + Schneideisen HSS-G / M3-M12
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-G

**GW 12** (Art. 6000 14 10044)

### M3-M20

(ohne Kernlochbohrer)

#### 54-tlg. in Industriekassette

**GW 20** (Art. 6000 14 10054)



## Handentgrater 90° HSS



Ø mm	Artikel-Nr.
10,4	1820 03 10490
12,4	1820 03 12490
16,5	1820 03 16590
20,5	1820 03 20590



## Kegel- und Entgratsenker HSS 90° mit 6-kant Bit Schaft inkl. Handgriff und Bithalter



8-tlg. in ABS-Box  
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm  
KSB 6-K (Art. 1705 13 30006)

## Digitaler Taschen-Messschieber



in Kunststoffbox  
· Messbereich 150 mm  
· LCD-Anzeige  
DSL (Art. 8101 15 00150)

## Hartmetall Reißnadel

- Mit Hartmetallspitze und Clip
- Zum Markieren von Metall etc.



1 Stück in SB-Tasche  
RN1 (Art. 9600 07 00140)

10 Stück, lose in Großpack  
RN10 (Art. 9600 15 00140)

## Schraubenausdreher CV

5-tlg. in Kunststoff-Kassette  
Gr. 1 / 2 / 3 / 4 / 5  
SE 5 (Art. 9700 14 30005)



## Kombi-Satz Stahl / Stein / Holz

18-tlg. in Runddose  
· 6 Spiralbohrer 3–10 mm  
· 6 Steinbohrer 3–10 mm  
· 6 Holzspiralbohrer 3–10 mm  
RMB 18 (Art. 5900 14 40019)



## Kegel- und Entgratsenker HSS-G DIN 335 C 90°

6-tlg. in ABS-Box

6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS 6-K (Art. 1700 13 30006)

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)  
für *Edelstahlbearbeitung*



## Kegel- und Entgratsenker HSS-G DIN 335 C 90°

6-tlg. in Industriekassette

6,3 / 8,3 / 10,4 /  
12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS 6 HSS (Art. 1700 14 10006)

KS 6 Co (Art. 1710 14 10006)  
für *Edelstahlbearbeitung*



## Bleeschälbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

- Größe 1 / 3-14 mm
- Größe 2 / 6-20 mm
- Größe 3 / 16-30,5 mm

B 3-K (Art. 1740 13 30003)

B 3-K TiALN (Art. 1742 13 30003)  
TiALN-beschichtet  
= höhere Standzeit



## Bleeschälbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette

- Größe 1 / 3-14 mm
- Größe 2 / 6-20 mm
- Größe 3 / 16-30,5 mm

B 3 (Art. 1740 14 10003)

B 3 Co (Art. 1743 14 10003)  
für *Edelstahlbearbeitung*



## Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

- Größe 1 / 4-12 mm (1 mm)
- Größe 2A / 4-20 mm (2 mm)
- Größe 3A / 4-30 mm (2 mm)

STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

STB 3-K TiALN (Art. 1762 13 30003)  
TiALN-beschichtet  
= höhere Standzeit



## Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette

- Größe 1 / 4-12 mm (1 mm)
- Größe 2A / 4-20 mm (2 mm)
- Größe 3A / 4-30 mm (2 mm)

STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)

STB 3 TiN (Art. 1761 14 10003)  
TiN-beschichtet = hohe Härte



## 1/4" Bit-Satz mit Schnellspan-Halter

31-tlg. in Kunststoff-Box

- 2 x T10 / T20 / T30 / T40
- 4 x T15 / T25
- 1 x PH 1 / PH 3
- 2 x PH 2 / 2 x PZ 1
- 5 x PZ 2
- 3 x PZ 3
- + Schnellspan-Halter

**PB 31** (Art. 6900 14 30031)



## 1/4" Bit-Satz mit Umschaltknarre

23-tlg. in Kunststoff-Box

- Umschaltknarre „Mini“
- 17 Schrauberbits 1/4"
- 3 Nüsse SW 8 / 10 / 13 mm
- Adapter für Nüsse
- + Schnellspan-Halter

**PB 23** (Art. 6900 14 30023)



## 1/4" Bit Adapter Satz, 3-tlg. für Stecknüsse 1/4", 3/8", 1/2"

3-tlg. in BC SB-Pack

50 mm Länge

**A3** (Art. 6400 11 00003)



## Steckschlüsselsatz (magnetisch)

7-tlg. in Kunststoff-Box

- Antrieb 1/4"
- SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

**RST 7** (Art. 6500 14 30007)



## Winkelschraubvorrichtung **PROFI** für Bits 1/4"

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" C 6,3

**PRO 90** (Art. 6350 16 00001)



- ideal um unter geringem Platzbedarf zu schrauben
- besonders für den Einsatz in Akkuschaubern geeignet
- sehr stabile Handwerker-Ausführung




## Winkelbohrvorrichtung **PROFI** für Bohrer bis Schaft max. 10 mm

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" C 6,3

**PRO 100** (Art. 6351 16 00001)



- ideal um unter geringem Platzbedarf zu bohren
- sehr stabile Handwerker-Ausführung



## Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

**HSS-R**

19-tlg. in Industriekassette  
1-10 mm x 0,5 mm  
M 10 (Art. 1100 13 10019)



25-tlg. in Industriekassette  
1-13 mm x 0,5 mm  
M 13 (Art. 1100 13 10025)

## Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschiff

**HSS-G**

19-tlg. in Industriekassette  
1-10 mm x 0,5 mm  
MG 10 (Art. 1120 13 10019)



25-tlg. in Industriekassette  
1-13 mm x 0,5 mm  
MG 13 (Art. 1120 13 10025)

## Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschiff

**HSS-G**

170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin  
1-10 mm x 0,5 mm  
MG 170 (Art. 1120 14 10170)



## Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschiff

**HSS-G**

220-tlg. in Spiralbohrer-Magazin  
· 1,0-8,0 x 0,5 mm = 10 St.  
· 3,3 + 4,2 mm = 10 St.  
· 8,5-13,0 = 5 St.  
MG 220 (Art. 1120 14 20220)



## Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschiff

**HSS-TiN**

19-tlg. in Industriekassette  
1-10 mm x 0,5 mm  
MT 10 (Art. 1130 13 10019)



25-tlg. in Industriekassette  
1-13 mm x 0,5 mm  
MT 13 (Art. 1130 13 10025)

## Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschiff

**HSS-E Co5**

19-tlg. in Industriekassette  
1-10 mm x 0,5 mm  
ME 10 (Art. 1140 13 10019)



25-tlg. in Industriekassette  
1-13 mm x 0,5 mm  
ME 13 (Art. 1140 13 10025)



## Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

**HSS-R**

19-tlg. in ABS-Box  
1-10 mm x 0,5 mm  
KR 10 (Art. 1100 13 30019)



25-tlg. in ABS-Box  
1-13 mm x 0,5 mm  
KR 13 (Art. 1100 13 30025)

## Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

**HSS-G**

19-tlg. in ABS-Box  
1-10 mm x 0,5 mm  
KG 10 (Art. 1120 13 30019)



25-tlg. in ABS-Box  
1-13 mm x 0,5 mm  
KG 13 (Art. 1120 13 30025)

## Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

**HSS-TiN**

19-tlg. in ABS-Box  
1-10 mm x 0,5 mm  
KT 10 (Art. 1130 13 30019)



25-tlg. in ABS-Box  
1-13 mm x 0,5 mm  
KT 13 (Art. 1130 13 30025)

## Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

**HSS-E Co5**

19-tlg. in ABS-Box  
1-10 mm x 0,5 mm  
KE 10 (Art. 1140 13 30019)



25-tlg. in ABS-Box  
1-13 mm x 0,5 mm  
KE 13 (Art. 1140 13 30025)

## Konusbohrer HSS DIN 345

10-tlg. in Spiralbohrer-Magazin  
14 / 15 / 16 / 17 / 18 /  
19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm  
MK10-1 (Art. 1450 14 10001)



10-tlg. in Spiralbohrer-Magazin  
14 / 16 / 18 / 20 / 22 /  
24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm  
MK10-2 (Art. 1450 14 10002)



mit Morsekegel 

## Bi-Metall Lochsägen HSS, ELEKTRO

- 8-tlg. in Kunststoff-Koffer  
 · 22 / 29 / 35 / 44 /  
 51 / 68 mm  
 · AS 11 (14-30 mm 6-kant)  
 · AS 33 (32-210 mm 6-kant)  
**LS 6** (Art. 1900 14 30006)



## Bi-Metall Lochsägen HSS, ALLROUND

- 14-tlg. in Kunststoff-Koffer  
 · 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 /  
 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm  
 · AS 11 (14-30 mm 6-kant)  
 · AS 33 (32-210 mm 6-kant)  
**RLS 14** (Art. 1900 13 30014)



## Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

- 11-tlg. in Kunststoff-Koffer  
 · 19 / 22 / 29 / 35 / 38 /  
 44 / 51 / 57 / 64 mm  
 · AS 11 (14-30 mm 6-kant)  
 · AS 33 (32-210 mm 6-kant)  
**RLS 9-E** (Art. 1901 13 30009)



## Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

- 14-tlg. in Kunststoff-Koffer  
 · 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 /  
 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm  
 · AS 11 (14-30 mm 6-kant)  
 · AS 33 (32-210 mm 6-kant)  
**RLS 14-E** (Art. 1901 13 30014)



## Schlangenbohrer Form LEWIS

- 8-tlg. in Holzkassette • 235 mm Länge  
 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm  
**SB 235** (Art. 3200 14 50623)



**Bohrkopf mit Freischliff**

- 6-tlg. in Holzkassette • 460 mm Länge  
 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm  
**SB 460** (Art. 3200 14 50646)

## Holzspiralbohrer-Set PROFI HSS-G, geschliffene Industrierausführung


- 5-tlg. in Kunststoff-Kassette  
 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm  
**HP 50** (Art. 3110 14 30005)



**Auch für Hartholz  
geeignet!**

- 8-tlg. in Kunststoff-Kassette  
 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm  
**HP 80** (Art. 3110 14 30008)

## MULTI-LASER Mehrzweckbohrer / Fliesenbohrer HM



Allesbohrer für diverse Materialien,  
z.B. Fliesen, Keramik, Beton, Mauerwerk,  
Holz, Metall und Kunststoff

7-tlg. in Industriekassette  
4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12 mm  
UMK 412 (Art. 2270 13 10007)



## Meißel-Sets


SDS plus  
3-tlg. im Quadro-Pack  
SDS-plus Aufnahme  
Spitz / Flach / Spat 250 mm Länge  
M3-plus (Art. 2650 03 00003)

SDS max  
3-tlg. im Quadro-Pack  
SDS-max Aufnahme  
Spitz / Flach / Spat 400 mm Länge  
M3-max (Art. 2660 03 00003)



## Hammerbohrer 4-X SDS-plus mit 4 HM-Schneiden


7-tlg. in Industriekassette  
· 5 / 6 / 8 x 110 mm +  
· 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm  
HB 7-4X (Art. 2615 14 10007)



## Hammerbohrer SDS-plus QX-4 mit 4 Schneiden Vollhartmetallkopf



7-tlg. in Industriekassette  
· 5 / 6 / 8 x 110 mm +  
· 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm  
HB 7 QX-4 (Art. 2612 14 10007)



## Diamant Nassbohrer BASIC, Schaft 9,5 mm

Ideal für:  
Feinsteinzeug (GRES), Porzellan,  
Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

6-tlg. in Kunststoff-Box  
je 2 x 6,0 / 8,0 / 10,0 mm  
DB 6 (Art. 2703 14 30006)



**WICHTIG: Immer mit Wasser kühlen !**

## Diamant Trockenbohrer, Schaft SW 9,5 mit Kühlwachs

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan,  
Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

3-tlg. in Multi-Pack  
6,0 / 8,0 / 10,0 mm  
DKB 3 (Art. 2701 13 30003)



**Doppelte Standzeit  
als herkömmliche  
Diamant-Nassbohrer!**

## Hartmetall-Frässtifte mit Kreuzverzahnung

**3-tlg. in Kunststoff-Box**  
je 1x 10,0 Form B/D/G  
· 6,0 mm Schaft  
**R 3** (Art. 5900 13 30003)



**5-tlg. in Kunststoff-Box**  
· je 1x 10,0 mm Form B/C/D/F/G  
· 6,0 mm Schaft  
**R 5** (Art. 5900 13 30006)



**10-tlg. in ABS-Box**  
· je 1x 10,0 + 12,0 mm Form B/C/F/G  
· je 1x 12,0 mm Form D/L  
· 6,0 mm Schaft  
**RK 10** (Art. 5900 13 30012)



**BOC**  
BOHRCRAFT  
[www.bohrcraft.de](http://www.bohrcraft.de)

Distribution durch:

**RB tools**  
GENERALVERTRETUNGEN  
[www.rbtools.ch](http://www.rbtools.ch)

Ihr Fachhändler:

Preise inkl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.05.2016 - 31.03.2017

**BOHRCRAFT - Werkzeuge für Profis!**