

# BESTSELLER

## ACTION 2016/2017

# BOC

BOHRCRAFT

### Mèche Diamantée pour le forage à sec M14 avec la meuleuse d'angle



Idéal pour: Grès, Porcelaine, Céramique, Marbre, Terracota, Granit

6,0 mm x M14  
Art. 2702 03 00600



8,0 mm x M14  
Art. 2702 03 00800



10,0 mm x M14  
Art. 2702 03 01000



12,0 mm x M14  
Art. 2702 03 01200



Ø mm	Article Nr.
15,0	2702 03 01500
20,0	2702 03 02000
25,0	2702 03 02500
30,0	2702 03 03000
35,0	2702 03 03500
50,0	2702 03 05000
60,0	2702 03 06000
70,0	2702 03 07000
80,0	2702 03 08000



4pcs. dans plastique-Box  
2x 6,0 / 1x 8,0 + 10,0 mm  
DB 4 (Art. 2702 14 30004)



- à 15,0mm avec Cire froide rempli
- Pour meuleuse d'angle 

Prix inkl. TVA · Modèle et changement de prix, et la disponibilité réservée. Valable: 01.05.2016 - 31.03.2017

## BOHRCRAFT - Outillage pour le Professionnel!

## Disques à tronçonner diamantés **TURBO PROFI-PLUS**, avec creux de refroidissement

Soudé laser, Turbo-Segments, avec creux de refroidissement, Perçage 22.23mm.  
 Champ d'application: Béton Armé, Granit, Pierre Naturelle, Matériaux dure



Ø mm	Article Nr.
Disque	
115	2730 09 00115
125	2730 09 00125
150	2730 09 00150
180	2730 09 00180
230	2730 09 00230

## Disques à tronçonner diamantés **TURBO BASIC**

Bord de coupe fait par frittage, Perçage 22.23mm.  
 Champ d'application: Béton, brique, pierre de bordure, matériaux de construction



Ø mm	Article Nr.
Disque	
115	2735 09 00115
125	2735 09 00125
180	2735 09 00180
230	2735 09 00230

## Disques à tronçonner diamantés **BASIC**

Bord de coupe fait par frittage, Perçage 22.23mm.  
 Champ d'application: Béton, brique, pierre de bordure, matériaux de construction



Ø mm	Article Nr.
Disque	
115	2740 09 00115
125	2740 09 00125
180	2740 09 00180
230	2740 09 00230

## Disques à tronçonner diamantés **PROFI CERAMIC**

Pour les coupes fines et propres, Perçage 22.23mm.  
 Champ d'application: Grés, Pierre Naturelle, Carrelage, Tuile



Ø mm	Article Nr.
Disque	
115 x 1,2	2745 09 00115
125 x 1,2	2745 09 00125
230 x 1,9	2745 09 00230

Extra mince Disques à tronçonner (1.2-1.9mm)

## Meules Diamant **PROFI**

Disques diamantés Deux rangée-Segments, Perçage 22.23mm.  
 Champ d'application: Pour meulage rapide avec Béton, Chape et matériaux de construction



Ø mm	Article Nr.
Disque	
115	2750 09 00115
125	2750 09 00125

## Noyeurs de boîte à diamantés **PROFI** avec Turbo-Segments

Segments- hauteur 8mm  
 Profondeur du trou 60mm



Ø mm	Segments	Article Nr.
68	3	2720 03 00068
82	4	2720 03 00082

**Outils de filetage HSS-E (VAP) pour VA-matériaux et acier Inoxydable**



**Tarauds machine HSS-E VAP bague bleue DIN 371 / 376**



**Code 4144 / 4145 Form B**

M	DIN	Article Nr.
M 3	371	4144 03 00300
M 4	371	4144 03 00400
M 5	371	4144 03 00500
M 6	371	4144 03 00600
M 8	371	4144 03 00800
M 10	371	4144 03 01000

M	DIN	Article Nr.
M 12	376	4145 03 01200
M 14	376	4145 03 01400
M 16	376	4145 03 01600
M 18	376	4145 03 01800
M 20	376	4145 03 02000
M 22	376	4145 03 02200
M 24	376	4145 03 02400



• Spécialement pour inoxydables et antiacides aciers!

**Code 4154 / 4155 Form C RSP 35°**

M	DIN	Article Nr.
M 3	371	4154 03 00300
M 4	371	4154 03 00400
M 5	371	4154 03 00500
M 6	371	4154 03 00600
M 8	371	4154 03 00800
M 10	371	4154 03 01000

M	DIN	Article Nr.
M 12	376	4155 03 01200
M 14	376	4155 03 01400
M 16	376	4155 03 01600
M 18	376	4155 03 01800
M 20	376	4155 03 02000
M 22	376	4155 03 02200
M 24	376	4155 03 02400



• Spécialement pour inoxydables et antiacides aciers!

**Tarauds machine HSS-E VAP bague bleue M4 -M10, Diamètre de perçage pour taraudage et Fraise conique**

**12-pcs. dans plastique Box**  
 • Tarauds machine FORME B HSS-E Vaporisation DIN 371 / M4-M10  
 • 5 Diamètre de perçage pour taraudage HSS-E DIN 338  
 • 2 Fraise conique 90° HSS-E 10.4/16.5mm  
**RG 12 VA (Art. 4144 14 30012)**



**Tarauds machine HSS-E VAP bague bleue M3-M12**

**7-pcs. dans ABS Box**  
 M3-M12, DIN 371/376  
**Forme B**  
**MGB 7G-K bague bleue**  
 (Art. 4144 13 30007)

**Forme C RSP 35°**  
**MGB 7S-K bague bleue**  
 (Art. 4154 13 30007)



## Tarauts à machines HSS-E M4-M10, Mèches avant trou et Fraise conique

### 12-pcs. dans plastique-Box

- Tarauts à machines FORME B HSS-E (Co5) 371 / M4 -M10
- 5 Mèches avant trou HSS-G DIN 338
- 2 Fraise conique 90° HSS 10.4 / 16.5mm

**RG 12** (Art. 4142 14 30012)



## Tarauts à machines HSS-E M3-M12, Diamètre de perçage pour taraudage

### 14-pcs. dans ABS-Box

- M3-M12, DIN 371/376
- 7 Mèches avant trou HSS-G DIN 338

### Forme B

**MGB 14G-K** (Art. 4142 13 30014)



### Forme C RSP 35°

**MGB 14S-K** (Art. 4152 13 30014)

## Jeu de filièrres, M3-M12

### 8-pcs. dans Métal-petit-Box

- Filièrres HSS-G DIN 223 / M3 - M12
- Porte-filière DIN 225 25x9

**MSR 8** (Art. 4200 14 10007)



## Jeu de forêt-taraudeur-embouts M3-10, HSS-G queue 1/4"


### 7-pcs. dans Métal-petit-Box

- M3 - M10 + Porte-Taurad

**MB 7** (Art. 4171 14 10007)



### Travail Unique



## Assortiment de filetage HSS-G

### M3-M12

#### 44-pcs. dans boîtes l'industrie

- Tarauts à main HSS-G + Filièrres HSS-G / M3-M12
- Porte-filières 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Tourne-à-gauches Gd. 1+2 et 7 pièces Mèches avant trou HSS-G

**GW 12** (Art. 6000 14 10044)

### M3-M20

(sans Mèches avant trou)

#### 54-pcs. dans boîte l'industrie

**GW 20** (Art. 6000 14 10054)



## Ebavureurs à main



Ø mm	Article Nr.
10,4	1820 03 10490
12,4	1820 03 12490
16,5	1820 03 16590
20,5	1820 03 20590



## Fraises coniques à chanfreiner HSS 90° avec tige à embout 1/4" 6 pans inclusive poignée et porte-embout



8-pcs. dans ABS-Box  
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm  
KSB 6-K (Art. 1705 13 30006)

## Pieds à coulisse à affichage digital



Dans plastique-Box  
· Capacité de mesure 150mm  
· LCD-Chiffres  
DSL (Art. 8101 15 00150)

## Pointes à tracer Métal dur

- Avec pointes en métal dur et agrafe
- Pour marquer le métal



Enballe dans la pochette 1pcs.    Enballage de 10 pcs.  
RN1 (Art. 9600 07 00140)    RN10 (Art. 9600 15 00140)

## Jeux d'extracteurs de vis CV

5-pcs. dans Cassette-plastique  
Gd. 1 / 2 / 3 / 4 / 5  
SE 5 (Art. 9700 14 30005)



## Assortiment de métal / pierre / bois

Jeu de méches en boîte ronde 18-pcs.  
· 6 Méches à métal 3-10 mm  
· 6 Méches à métal 3-10 mm  
· 6 Méches à bois 3-10 mm  
RMB 18 (Art. 5900 14 40019)



## Fraises coniques à chanfreiner HSS-G DIN 335 C 90°

6-pcs. dans ABS-Box  
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm  
KS 6-K (Art. 1700 13 30006)



KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)  
*Pour l'acier inoxydable*

## Fraises coniques à chanfreiner HSS-G DIN 335 C 90°

6-pcs. dans boîte l'industrie  
6,3 / 8,3 / 10,4 /  
12,4 / 16,5 / 20,5 mm  
KS 6 HSS (Art. 1700 14 10006)



KS 6 Co (Art. 1710 14 10006)  
*Pour l'acier inoxydable*

## Outil à aléser HSS-G

3-pcs. dans ABS-Box  
· Grandeur 1 / 3-14 mm  
· Grandeur 2 / 6-20 mm  
· Grandeur 3 / 16-30,5 mm  
B 3-K (Art. 1740 13 30003)



B 3-K TiALN (Art. 1742 13 30003)  
*TiALN-revêtement*  
*= rendement encore amélioré*



## Outil à aléser HSS-G

3-pcs. dans boîte l'industrie  
· Grandeur 1 / 3-14 mm  
· Grandeur 2 / 6-20 mm  
· Grandeur 3 / 16-30,5 mm  
B 3 (Art. 1740 14 10003)



B 3 Co (Art. 1743 14 10003)  
*Pour l'acier inoxydable*

## Mèches étagées HSS-G

3-tlg. dans ABS-Box  
· Grandeur 1 / 4-12 mm (1 mm)  
· Grandeur 2A / 4-20 mm (2 mm)  
· Grandeur 3A / 4-30 mm (2 mm)  
STB 3-K (Art. 1760 13 30003)



STB 3-K TiALN (Art. 1762 13 30003)  
*TiALN-revêtement*  
*= rendement encore amélioré*



## Mèches étagées HSS-G

3-pcs. dans boîte l'industrie  
· Grandeur 1 / 4-12 mm (1 mm)  
· Grandeur 2A / 4-20 mm (2 mm)  
· Grandeur 3A / 4-30 mm (2 mm)  
STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)



STB 3 TiN (Art. 1761 14 10003)  
*TiN-revêtement = haute dureté*



## 1/4" Bit-Box avec porte-embout

- 31-pcs. dans plastique-Box**
- 2 x T10 / T20 / T30 / T40
  - 4 x T15 / T25
  - 1 x PH 1 / PH 3
  - 2 x PH 2 / 2 x PZ 1
  - 5 x PZ 2
  - 3 x PZ 3
  - + porte-embout
- PB 31** (Art. 6900 14 30031)



## 1/4" Bit-Box avec Clé à cliquet

- 23-pcs. dans plastique-Box**
- Clé à cliquet „Mini“
  - 17 D'embouts 1/4"
  - 3 Chaque SW 8 / 10 / 13 mm
  - Adaptateur pour chaque
  - + porte-embout
- PB 23** (Art. 6900 14 30023)



## Jeu adaptateur embouts 1/4" 3pcs. pour douilles 1/4", 3/8", 1/2"

- 3-pcs. dans BC plastique-box**  
50 mm longueur
- A3** (Art. 6400 11 00003)



## Jeux de douilles (magnétique)

- 7-pcs. dans plastique-Box**
- Raccord 1/4"
  - SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"
- RST 7** (Art. 6500 14 30007)



## Mandrins angulaires PROFI pour embouts 1/4"

- Emballage blister**  
raccord 1/4" C 6,3
- PRO 90** (Art. 6350 16 00001)



- Idéal pour visser dans des endroits difficiles
- Spécialement adapté pour machines avec accu
- Très stable



## Mandrins angulaires PROFI pour perçage jusqu'à max. 10mm

- Emballage blister**  
raccord 1/4" C 6,3
- PRO 100** (Art. 6351 16 00001)



- Idéal pour visser dans des endroits difficiles
- Très stable



## Méche HSS DIN 338, laminées

**HSS-R**

19-pcs. dans boîte industrielle  
1-10 mm x 0,5 mm  
M 10 (Art. 1100 13 10019)



25-pcs. dans boîte industrielle  
1-13 mm x 0,5 mm  
M 13 (Art. 1100 13 10025)

## Méche HSS-G DIN 338, Meulées avec affûtage en croix

**HSS-G**

19-pcs. dans boîte industrielle  
1-10 mm x 0,5 mm  
MG 10 (Art. 1120 13 10019)



25-pcs. dans boîte industrielle  
1-13 mm x 0,5 mm  
MG 13 (Art. 1120 13 10025)

## Méche HSS-G DIN 338, Meulées avec affûtage en croix

**HSS-G**

170pcs. Jeux de méches  
1-10 mm x 0,5 mm  
MG 170 (Art. 1120 14 10170)



## Méche HSS-G DIN 338, Meulées avec affûtage en croix

**HSS-G**

220pcs. Jeux de méches  
· 1,0-8,0 x 0,5 mm = 10 St.  
· 3,3 + 4,2 mm = 10 St.  
· 8,5-13,0 = 5 St.  
MG 220 (Art. 1120 14 20220)



## Méches HSS-TiN DIN 338, revêtues TiN avec affûtage en croix

**HSS-TiN**

19-pcs. dans boîte industrielle  
1-10 mm x 0,5 mm  
MT 10 (Art. 1130 13 10019)



25-pcs. dans boîte industrielle  
1-13 mm x 0,5 mm  
MT 13 (Art. 1130 13 10025)

## Méches HSS-E (Co5) DIN 338, cobalt avec affûtage en croix

**HSS-E Co5**

19-pcs. dans boîte industrielle  
1-10 mm x 0,5 mm  
ME 10 (Art. 1140 13 10019)



25-pcs. dans boîte industrielle  
1-13 mm x 0,5 mm  
ME 13 (Art. 1140 13 10025)

## Méche HSS DIN 338, laminées

**HSS-R**

19-pcs. dans ABS-Box  
1-10 mm x 0,5 mm  
KR 10 (Art. 1100 13 30019)



25-pcs. dans ABS-Box  
1-13 mm x 0,5 mm  
KR 13 (Art. 1100 13 30025)

## Méche HSS-G DIN 338, Meulées avec affûtage en croix

**HSS-G**

19-pcs. dans ABS-Box  
1-10 mm x 0,5 mm  
KG 10 (Art. 1120 13 30019)



25-pcs. dans ABS-Box  
1-13 mm x 0,5 mm  
KG 13 (Art. 1120 13 30025)

## Mèches HSS-TiN DIN 338, revêtues TiN avec affûtage en croix

**HSS-TiN**

19-pcs. dans ABS-Box  
1-10 mm x 0,5 mm  
KT 10 (Art. 1130 13 30019)



25-pcs. dans ABS-Box  
1-13 mm x 0,5 mm  
KT 13 (Art. 1130 13 30025)

## Mèches HSS-E (Co5) DIN 338, cobalt avec affûtage en croix

**HSS-E Co5**

19-pcs. dans ABS-Box  
1-10 mm x 0,5 mm  
KE 10 (Art. 1140 13 30019)



25-pcs. dans ABS-Box  
1-13 mm x 0,5 mm  
KE 13 (Art. 1140 13 30025)

## Mèches HSS avec queue conique DIN 345

10-pcs. Jeux de mèches  
14 / 15 / 16 / 17 / 18 /  
19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm  
MK10-1 (Art. 1450 14 10001)



10-pcs. Jeux de mèches  
14 / 16 / 18 / 20 / 22 /  
24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm  
MK10-2 (Art. 1450 14 10002)



avec queue conique 

## Bi-Métal scies-cloches HSS, ELEKTRO

8-pcs. dans boîte en plastique

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-pans)
- AS 33 (32-210 mm 6-pans)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)



## Bi-Métal scies-cloches HSS, ALLROUND

14-pcs. dans boîte en plastique

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-pans)
- AS 33 (32-210 mm 6-pans)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)



## Bi-Métal scies-cloches HSS-E (Co8) 8% Cobalt denture alternée

11-pcs. dans boîte en plastique

- 19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-pans)
- AS 33 (32-210 mm 6-pans)

RLS 9-E (Art. 1901 13 30009)



## Bi-Métal scies-cloches HSS-E (Co8) 8% Cobalt denture alternée

14-pcs. dans boîte en plastique

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)



## Mèches à bois Forme Lewis

8-pcs. dans boîte à bois • 235mm long

6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm

SB 235 (Art. 3200 14 50623)



tête de forage coupe libre

6-pcs. dans boîte à bois • 460mm long

10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm

SB 460 (Art. 3200 14 50646)

## Jeu de mèches à bois PROFI HSS-G, meulées qualité industrielle

5-pcs. dans plastique boîte

4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

HP 50 (Art. 3110 14 30005)



8-pcs. dans plastique boîte

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

HP 80 (Art. 3110 14 30008)

Aussi pour bois dur adapté

## MULTI-LASER Mèches Universel / Céramique HM



Tout forage pour divers matériels,  
p.e. Céramique, Carrelage, Béton,  
Maçonnerie, Bois, Métal et Plastiques

7-pcs. dans boîte industrielle  
4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12 mm  
UMK 412 (Art. 2270 13 10007)



## Jeu de burin


3-pcs. dans Quadro-Pack  
SDS-plus Queue  
Pointes / Plat / Béche 250 mm long  
M3-plus (Art. 2650 03 00003)

SDS max  
3-pcs. dans Quadro-Pack  
SDS-max Queue  
Pointes / Plat / Béche 400 mm long  
M3-max (Art. 2660 03 00003)



## Forets marteaux 4-X SDS-plus avec 4 taillants

7-pcs. dans boîte industrielle  
· 5 / 6 / 8 x 110 mm +  
· 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm  
HB 7-4X (Art. 2615 14 10007)



## Forets marteaux SDS-plus QX-4 avec 4 taillants Tête avec Carbure



7-pcs. dans boîte industrielle  
· 5 / 6 / 8 x 110 mm +  
· 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm  
HB 7 QX-4 (Art. 2612 14 10007)



## Mèches Diamantée forage humide BASIC, queue 9.5mm

Idéal pour:  
Grés, Porcelaine, Céramique,  
Marbre, Terracota, Granit

6-pcs. dans Plastique-Box  
par 2 x 6,0 / 8,0 / 10,0 mm  
DB 6 (Art. 2703 14 30006)



## Mèche Diamantée pour le forage à sec, Queue SW 9.5 avec Cire froide

Idéal pour: Grés, Porcelaine, Céramique,  
Marbre, Terracota, Granit

3-pcs. dans Multi-Pack  
6,0 / 8,0 / 10,0 mm  
DKB 3 (Art. 2701 13 30003)



Important: N'oubliez pas de refroidir avec de l'eau!

Long durée de vie

## Fraises-rotatives en métal dur avec denture croisée

**3-pcs. dans Plastique-Box**  
je 1x 10,0 mm Forme B/D/G  
· tige de 6,0 mm  
**R 3** (Art. 5900 13 30003)



**5-pcs. dans Plastique-Box**  
· je 1x 10,0 mm Forme B/C/D/F/G  
· tige de 6,0 mm  
**R 5** (Art. 5900 13 30006)



**10-pcs. dans ABS-Box**  
· je 1x 10,0 + 12,0 mm Forme B/C/F/G  
· je 1x 12,0 mm Form D/L  
· tige de 6,0 mm  
**RK 10** (Art. 5900 13 30012)



**BOC**  
BOHRCRAFT  
[www.bohrcraft.de](http://www.bohrcraft.de)

Distribution par:

**RB tools**  
GENERALVERTRETUNGEN  
[www.rbtools.ch](http://www.rbtools.ch)

Votre Revendeur:

Prix inkl. TVA · Modèle et changement de prix, et la disponibilité réservée. Valable: 01.05.2016 - 31.03.2017

**BOHRCRAFT - Outillage pour le Professionnel!**