BESTSELLER RB toos AKTION 2015/2016 RB toos GENERALVERTRETUNGEN



Hartmetall-Frässtifte mit Kreuzverzahnung

3-tlg. in Kunststoff-Box · je 1x 10,0 Form B/D/G



5-tlg. in Kunststoff-Box

- · je 1x 10,0 mm Form B/C/D/F/G
- · 6,0 mm Schaft



10-tlg. in Kunststoff-Box

- · je 1x 6,0 + 12,0 mm Form B/C/D/F/G
- · 6,0 mm Schaft

R 10 (Art. 5900 13 30011)



Preise inkl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.07.2015 – 28.02.2016

Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

19-tlg. in Industriekassette 1-10 mm x 0,5 mm **M 10** (Art. 1100 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette 1-13 mm x 0,5 mm **M 13** (Art. 1100 13 10025)



Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in ABS-Box 1–10 mm x 0,5 mm **KR 10** (Art. 1100 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1-13 mm x 0,5 mm KR 13 (Art. 1100 13 30025)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

19-tlg. in Industriekassette 1-10 mm x 0,5 mm

MG 10 (Art. 1120 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette 1-13 mm x 0,5 mm **MG 13** (Art. 1120 13 10025)



HSS-G

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

19-tlg. in ABS-Box 1–10 mm x 0,5 mm **KG 10** (Art. 1120 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1–13 mm x 0,5 mm **KG 13** (Art. 1120 13 30025)



HSS-G

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin
1–10 mm x 0,5 mm
MG 170 (Art. 1120 14 10170)

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

19-tla. in Industriekassette 1-10 mm x 0,5 mm

MT 10 (Art. 1130 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette 1-13 mm x 0,5 mm MT 13 (Art. 1130 13 10025)



HSS-TIN

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

19-tlg. in ABS-Box 1-10 mm x 0,5 mm KT 10 (Art. 1130 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1-13 mm x 0,5 mm KT 13 (Art. 1130 13 30025)



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

19-tlg. in Industriekassette 1-10 mm x 0,5 mm

ME 10 (Art. 1140 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette 1-13 mm x 0,5 mm ME 13 (Art. 1140 13 10025)



HSS-G

HSS-E Co5

Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

19-tlg. in ABS-Box 1-10 mm x 0,5 mm KE 10 (Art. 1140 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1-13 mm x 0,5 mm KE 13 (Art. 1140 13 30025)



ISS-E Co5

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

220-tlg. in Spiralbohrer-Magazin \cdot 1,0-8,0 x 0,5 mm = 10 St.

- \cdot 3,3 + 4,2 mm = 10 St.
- \cdot 8,5–13,0 = 5 St.

MG 220 (Art. 1120 14 20220)



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

70-tlg. in Spiralbohrer-Magazin

- \cdot 1,0-5,0 x 0,5 mm = 5 St.
- \cdot 5,5–7,5 x 0,5 mm = 3 St.
- \cdot 8.0-10.0 x 0.5 mm = 2 St.

ME 70 (Art. 1140 14 10070)



NEU! Maschinengewindebohrer HSS-E TiN DIN 371 / 376

Code 4147 / 4148 Form B

М	DIN	Artikel-Nr.
М3	371	4147 03 00300
M 4	371	4147 03 00400
M 5	371	4147 03 00500
M 6	371	4147 03 00600
M 8	371	4147 03 00800
M 10	371	4147 03 01000
M 12	376	4148 03 01200

Code 4157 / 4158 Form C RSP 35°



М	DIN	Artikel-Nr.
М 3	371	4157 03 00300
M 4	371	4157 03 00400
M 5	371	4157 03 00500
M 6	371	4157 03 00600
M 8	371	4157 03 00800
M 10	371	4157 03 01000
M 12	376	4158 03 01200

14-tlg. in ABS-Box

- · M3-M12, DIN 371/376
- · 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

Form B

MGB 14G-K TiN (Art. 4147 13 30014)

Form C RSP 35° MGB 14S-K TiN (Art. 4157 13 30014)





Einschnittgewindebohrer HSS-G DIN 352, M3-M12, Kernlochbohrer

15-tlg. in Industriekassette

- · Gewindebohrer HSS-G DIN 352 / M3-M 12
- · Windeisen DIN 1814 Gr. 11/2
- · 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

EGB 15 (Art. 4120 14 10015)



Gewindeschneid-Sortimente HSS-G

M3-M12

44-tlg. in Industriekassette

- · Handgewindebohrer HSS-G + Schneideisen HSS-G / M3-M12
- · Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- · Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-G

GW 12 (Art. 6000 14 10044)



M3-M20

(ohne Kernlochbohrer) 54-tlg. in Industriekassette GW 20 (Art. 6000 14 10054)

Maschinengewindebohrer HSS-E M4-M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker

12-tlg. in Kunststoff-Box

- Maschinengewindebohrer Form B HSS-E (Co5) DIN 371 / M4-M10
- · 5 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338
- · 2 Kegelsenker 90° HSS 10,4/16,5 mm

RG 12 (Art. 4142 14 30012)



HSS-E Co5

Maschinengewindebohrer HSS-E M3-M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

- · M3-M12, DIN 371/376
- · 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

Form B

MGB 14G-K (Art. 4142 13 30014)

Form C RSP 35° MGB 14S-K (Art. 4152 13 30014)



HSS-E Co5





NEU! Maschinengewindebohrer HSS-E VAP Blauring DIN 371 / 376

Code 4144 / 4145 Form B



М	DIN	Artikel-Nr.
М3	371	4144 03 00300
M 4	371	4144 03 00400
M 5	371	4144 03 00500
M 6	371	4144 03 00600
M 8	371	4144 03 00800
M 10	371	4144 03 01000
M 12	376	4145 03 01200

Code 4154 / 4155 Form C RSP 35°



М	DIN	Artikel-Nr.
М3	371	4154 03 00300
M 4	371	4154 03 00400
M 5	371	4154 03 00500
M 6	371	4154 03 00600
M 8	371	4154 03 00800
M 10	371	4154 03 01000
M 12	376	4155 03 01200

7-tlg. in ABS-Box M3-M12, DIN 371/376

Form B MGB 7G-K BLAURING (Art. 4144 13 30007)

Form C RSP 35° MGB 75-K BLAURING (Art. 4154 13 30007)



Maschinengewindebohrer HSS-E VAP Blauring M4-M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker

12-tlg. in Kunststoff-Box

- Maschinengewindebohrer Form B HSS-E vaporisiert DIN 371 / M4-M10
- · 5 Kernlochbohrer HSS-E DIN 338
- · 2 Kegelsenker 90° HSS-E 10,4/16,5 mm

RG 12 VA (Art. 4144 14 30012)



Maschinengewindebohrer HSS-E VAP Blauring, M3-M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

- · M3-M12, DIN 371/376
- · 7 Kernlochbohrer HSS-E

Form B MGB 14G-K BLAURING (Art. 4144 13 30014)

Form C RSP 35° MGB 14S-K BLAURING (Art. 4154 13 30014)



Handgewindebohrer HSS-E VAP M3-M12, DIN 352, Kernlochbohrer



Gewindeschneid-Sortimente HSS-E VAP

M3-M12

44-tlg. in Industriekassette

- · Handgewindebohrer HSS-E + Schneideisen HSS-E / M3-M12
- · Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- · Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-E

GWE 12 (Art. 6001 14 10044)



Handentgrater 90° HSS



Ø	Ø mm	Schaft	Artikel-Nr.
mm	Spitze		Artikei-ivi.
10,4	2,5	M 5	1820 03 10490
12,4	2,8	M 6	1820 03 12490
16,5	3,2	M 8	1820 03 16590
20,5	3,5	M 10	1820 03 20590

Code 1714 PM Kegel- und Entgratsenker (Pulvermetall) DIN 335 C 90°,

für VA-Stähle und Hardox 400



Ø	Cabatt	Auditod Niv
mm	Schaft	Artikel-Nr.
6,3	5	1714 03 06390
8,3	6	1714 03 08390
10,4	6	1714 03 10490
12,4	8	1714 03 12490
16,5	10	1714 03 16590
20,5	10	1714 03 20590

Kegel- und Entgratsenker HSS DIN 335 C 90° mit 6-kant Bit Schaft inkl. Handgriff und Bithalter



Kegel- und Entgratsenker PM (Pulvermetall) DIN 335 C 90°



Kegel- und Entgratsenker HSS-G DIN 335 C 90°

6-tlg. in Industriekassette 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm **KS 6 HSS** (Art. 1700 14 10006)

KS 6 Co (Art. 1710 14 10006) für Edelstahlbearbeitung



Kegel- und Entgratsenker HSS-G DIN 335 C 90°

6-tlg. in ABS-Box 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm **KS 6-K** (Art. 1700 13 30006)

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)

für Edelstahlbearbeitung



Kegel- und Entgratsenker HSS-G DIN 335 C 90°

5-tlg. in ABS-Box 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 mm KS 5-K (Art. 1700 13 30005)

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005) für Edelstahlbearbeitung



Blechschälbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette Größe 1 / 3-14 mm Größe 2 / 6-20 mm Größe 3 / 16-30,5 mm B 3 (Art. 1740 14 10003)

B 3 Co (Art. 1743 14 10003) für Edelstahlbearbeitung



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette

Größe 1 / 4-12 mm (1 mm) Größe 2A / 4-20 mm (2 mm) Größe 3A / 4-30 mm (2 mm)

STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)

STB 3 TiN (Art. 1761 14 10003) TiN-beschichtet = hohe Härte





Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

Größe 1 / 4-12 mm (1 mm) Größe 2A / 4-20 mm (2 mm) Größe 3A / 4-30 mm (2 mm)

STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

STB 3-K TiALN (Art. 1762 13 30003)

TiALN-beschichtet = höhere Standzeit





Stufenbohrer HSS-G

HSS-Ausführung Ø 4-30 mm (Stufen 2 mm)

HSS-TiALN-Ausführung Ø 4-30 mm (Stufen 2 mm)

Größe 3A (Art. 1760 03 00033)



TiALN-beschichtet = höhere Standzeit

Kombi-Gewindebohrer-Bits, M3-M10. HSS-G 1/4" 6-kant Schaft

7-tlg. in Metall-Mini-Box M3-M10 + Halter

MB 7 (Art. 4171 14 10007)





Bi-Metall Lochsägen HSS, ELEKTRO

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- $\cdot 22^{-} / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 \text{ mm}$
- · AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- · AS 33 (32-210 mm 6-kant)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)



Bi-Metall Lochsägen HSS, ALLROUND

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- . 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- · AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- · AS 33 (32-210 mm 6-kant)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)



Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- \cdot 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- · AS 11 (14–30 mm 6-kant)
- · AS 33 (32-210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)



HSS-E Co8



🛮 • Längere Lebensdauer

MULTI-CUT Mehrzweck-Lochsägen HM

11-tlg. in Kunststoff-Koffer

- . 19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm
- · AM 11 + AM 33

LM 9 (Art. 1930 13 30009)





- Speziallochsäge für Innenausbau
- Universell einsetzbar
- Für Weich-/Hartholz, Gipskarton, Ziegel, Fliesen

Holzspiralbohrer-Set PROFI HSS-G, geschliffene Industrieausführung



5-tlg. in Kunststoff-Kassette 4/5/6/8/10 mm HP 50 (Art. 3110 14 30005)

8-tlg. in Kunststoff-Kassette 3/4/5/6/7/8/9/10 mm HP 80 (Art. 3110 14 30008)

Holzspiralbohrer mit Aufstecksenker

5-tlg. in Holzkassette

3 / 4 / 5 / 6 mm Holzbohrer 12 mm Aussen-Ø und Inbusschlüssel

AHB 5 (Art. 3450 14 50005)



MULTI-LASER Mehrzweckbohrer / Fliesenbohrer HM

7-tlg. in Industriekassette 4/5/6/6/8/10/12 mm UMK 412 (Art. 2270 13 10007)



Allesbohrer für diverse Materialien, z.B. Fliesen, Keramik, Beton, Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff

robuster Bohrkopf mit

Meißel-Sets



3-tlg. im Quadro-Pack **SDS**-plus Aufnahme Spitz / Flach / Spat 250 mm Länge M3-plus (Art. 2650 03 00003)



3-tlg. im Quadro-Pack SDS-max Aufnahme Spitz / Flach / Spat 400 mm Länge M3-max (Art. 2660 03 00003)



Hammerbohrer SDS-plus



Hammerbohrer 4-X SDS-plus mit 4 HM-Schneiden





Diamant-Trockenbohrer, M14 Gewinde für Winkelschleifer, mit Kühlwachs

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

4-tlg. in Kunststoff-Box 2x 6,0 / 1x 8,0 + 10,0 mm DB 4 (Art. 2702 14 30004)





Ø	Artikel-Nr.	
mm		
6,0	2702 03 00600	
8,0	2702 03 00800	
10,0	2702 03 01000	
12,0	2702 03 01200	





- Mit Kühlwachs gefüllt, dadurch zur Trockenbearbeitung geeignet.
- Für Winkelschleifer

1/4" Bit-Satz mit Schnellspann-Halter

31-tlg. in Kunststoff-Box

- · 2 x T10 / T20 / T30 / T40
- · 4 x T15 / T25
- · 1 x PH 1 / PH 3
- · 2 x PH 2 / 2 x PZ 1
- · 5 x PZ 2
- · 3 x PZ 3
- + Schnellspann-Halter

PB 31 (Art. 6900 14 30031)



1/4" Bit-Satz mit Umschaltknarre



1/4" Bit Adapter Satz, 3-tlg. für Stecknüsse 1/4", 3/8", 1/2"

3-tlg. in SB-Pack 50 mm Länge A3 (Art. 6400 11 00003)





Steckschlüsselsatz (magnetisch)

7-tlg. in Kunststoff-Box

- · Antrieb 1/4"
- · SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

RST 7 (Art. 6500 14 30007)



Winkelschraubvorrichtung PROFI für Bits 1/4"

Blisterverpackung Antrieb 1/4" C 6,3

PRO 90 (Art. 6350 16 00001)




- · ideal um unter geringem Platzbedarf zu schrauben
- · besonders für den Einsatz in Akkuschraubern geeignet
- · sehr stabile Handwerker-Ausführung

Winkelbohrvorrichtung PROFI für Bohrer bis Schaft max. 10 mm

Blisterverpackung


Antrieb 1/4" C 6,3

PRO 100 (Art. 6351 16 00001)



- · ideal um unter geringem Platzbedarf zu bohren
- · sehr stabile Handwerker-Ausführung





Diamant-Trennscheiben TURBO PROFI-PLUS, mit Kühllöchern

Lasergeschweißt, Turbo-Segmente, Kühllöcher, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Stahlbeton, Granit, Naturstein, harte Materialien



Artikel-Nr.	
Artikei-ivi.	
2730 09 00115	
2730 09 00125	
2730 09 00150	
2730 09 00230	

Diamant-Trennscheiben TURBO BASIC

Gesintert, geschlossener Turbo-Rand, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Beton, Stahlbeton, Dachziegel, Baustellenmaterial



Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2735 09 00115
125	2735 09 00125 2735 09 00230
230	2735 09 00230

Diamant-Trennscheiben BASIC

Gesintert, segmentierter Rand, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Beton, Hohlblocksteine, Gehwegplatten, Baustellenmaterial



Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	Artikei-ivi.
115	2740 09 00115
125	2740 09 00125
230	2740 09 00115 2740 09 00125 2740 09 00230
230	2740 09 00230

Diamant-Trennscheiben PROFI CERAMIC

Für feine und saubere Schnitte, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln



Artikel-Nr.
Artikei-ivi.
2745 09 00115 2745 09 00125
2745 09 00125

Extra dünne Trennscheibe (1,2-1,9 mm)



Diamant-Schleifteller PROFI

Zweireihige Diamant-Segmente, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Schleifen von Beton, Estrich und allgemeinem Baustellenmaterial



Ø mm	Artikel-Nr.	
Scheibe	Artikei-inr.	
115	2750 09 00115	
125	2750 09 00125	

Diamant-Dosensenker PROFI mit Turbo-Segmenten



Segmenthöhe 8 mm Nutzlänge 60 mm

Ø	Segmente	Artikel-Nr.
mm		
68	3	2720 03 00068
82	4	2720 03 00082

High-Tec Qualität für hochpräzise Bearbeitung

- Premium-Marke für Präzisionswerkzeuge auf höchstem Qualitäts-Niveau
- innovative Fertigungstechniken
- höhere Standzeiten
- höhere Maßgenauigkeit
- höhere Stabilität



PROFI PLUS Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

19-tlg. in P-Plus Industriekassette 1–10 mm x 0,5 mm

MG 10 P-Plus (Art. 1122 14 10019)



25-tlg. in P-Plus Industriekassette 1-13 mm x 0,5 mm

MG 13 P-Plus (Art. 1122 14 10025)



PROFI PLUS VA-Spiralbohrer
HSS-E (Co5) DIN 338 Typ Ti,
kobaltlegiert mit Kreuzanschliff
für Stähle bis 1.200 N/mm² Festigkeit

19-tlg. in P-Plus Industriekassette 1–10 mm x 0,5 mm

ME 10 Ti (Art. 1141 14 10019)



25-tlg. in P-Plus Industriekassette 1-13 mm x 0,5 mm

ME 13 Ti (Art. 1141 14 10025)



Kemdicke größer als normal

Besonders für V2A- + V4A-Stahl geeignet!



RB tools GmbH

Seeblick 1 CH-8825 Hütten

Telefon +41 44 788 23 40 Fax +41 44 788 23 27 E-Mail rb@rbtools.ch

Web www.rbtools.ch





Ihr Fachhändler:

Preise inkl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.07.2015 – 28.02.2016