

WENN'S DRAUF ANKOMMT


OLFA SORTIMENT



OLFA®

Im Jahr 1956 erfand Mr. Okada, Gründer der OLFA Corporation, das erste Abbrechmesser der Welt. Die Inspiration für diese unglaubliche Idee kam ihm beim Abbrechen eines Schokoriegels sowie dem zur damaligen Zeit üblichen Schneiden mit Glasscherben.

Diese einzigartige Erfindung ist weltweit ein Bestseller und wird allgemein als Cutter bezeichnet. Die Länge, Breite und der Winkel der Olfa-Klingen sind zum Weltstandard für Abbrechklingen geworden.



OLFA Cutter und Klingen aus hochwertigsten Materialien sind absolute Profiwerkzeuge. EXTREM SCHARF UND LANGLEBIG.

GEBOL ist stolzer Vertriebspartner von OLFA und weiß die Qualität der Produkte seit Jahren zu schätzen.

gedruckt nach der Richtlinie
„Druckerzeugnisse“ des öster-
reichischen Umweltzeichens,
Gutenberg-Werberg GmbH, UW-Nr. 844




PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen
www.pefc.at

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53401-2678-0009

AB / LB / HB

Klinge



Hochwertige Abbrechklinge aus Carbonstahl für hervorragende Schärfe und extrem lange Haltbarkeit. Ein exakter 59°-Klingenwinkel sorgt für maximale Performance und Stabilität der Klinge. Zum Schneiden von Linoleum, Teppichen, Isolierung usw.

ABB / LBB / HBB

Klinge Excel Black



Hochwertige Abbrechklinge aus Carbonstahl, doppelt geschliffen und somit 25% schärfer. Das sorgt für extrem präzise Schnitte mit spürbar weniger Widerstand. Ein exakter 59°-Klingenwinkel sorgt für maximale Performance und Stabilität der Klinge. Zum Schneiden von Gipskarton usw.

LFB


Klinge Speed Blade



Hochwertige Abbrechklinge aus Carbonstahl mit spezieller Fluor-Beschichtung für hervorragende Schärfe und extrem lange Haltbarkeit. Ein exakter 59°-Klingenwinkel sorgt für maximale Performance und Stabilität der Klinge. Diese Klinge schneidet Kartonagen deutlich schneller als andere Klingen.

LWB

Klinge Wellenschliff



Hochwertige, nicht abbrechbare Wellenschliff-Klinge aus Carbonstahl mit extrem langer Haltbarkeit. Ein exakter 59°-Klingenwinkel sorgt für maximale Performance und Stabilität der Klinge. Eignet sich perfekt zum Schneiden von runden, rutschigen oder weichen Materialien. (z.B. Glaswolle, Seile, Isolierung usw.)

CUTTER A-5

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- Klingenführung aus Edelstahl
- One-Way-Klingenfeststeller

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 12	9 mm	6




9 mm

CUTTER 180 BLACK

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- aus Metall
- mit Federraster

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 02	9 mm	6



9 mm

CUTTER SILVER SVR-1

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- komplett aus Edelstahl
- absolut rostfrei
- mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 04	9 mm	6



9 mm

CUTTER SAC-1

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- mit 30°-Klinge für präzisesten Schnitt
- ideal für Grafiker
- komplett aus Edelstahl
- absolut rostfrei
- mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 84	9 mm	6



9 mm



9 mm

CUTTER XA-1

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- Klingenführung aus Stahl
- rutschfester Softgriff
- acetonbeständig
- mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 89	9 mm	6



12,5 mm

CUTTER MT-1

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- neue „Midi“-Klinge
12,5 mm breit
- kombiniert die Vorteile
der zwei Standardgrößen
- leicht wie die 9 mm - hart
wie die 18 mm Klinge
- Klingenführung aus
Edelstahl
- acetonbeständig
- mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 73 02	12,5 mm	6



12,5 mm

CUTTER 2 IN 1 CS-5

BESCHREIBUNG

- kombiniert Säge und 12,5
mm „Midi“ Cutter
- Klingenführung aus
Edelstahl
- rutschfester Griff,
acetonbeständig
- speziell für Elektriker und
Trockenbauer
- mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 73 01	12,5 mm	6



ART KNIFE AK-1

BESCHREIBUNG

- Profi Skalpellmesser zum
Schneiden, Korrigieren
und Retuschieren
- mit Schutzkappe

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 41	SB verpackt	6
85 72 47	25 Klingen im Dispenser	6

CUTTER FL

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- Klingenführung aus Stahl
- mit Federraster und Fixierkeil

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 22	18 mm	6



18 mm

CUTTER L5-AL

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- Klingenführung aus Edelstahl
- rutschfester Griff
- acetonbeständig
- Metallplättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen
- mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 18	18 mm	6



18 mm

CUTTER OL

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- verlängerte Klingenführung aus Edelstahl für extra Stabilität
- Metallplättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen
- mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 23	18 mm	6



18 mm

18 mm



CUTTER L-1

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- Klingenführung aus Edelstahl
- meistgekauftes Modell
- mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 15	18 mm	6

18 mm



CUTTER L-5

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- Klingenführung aus Edelstahl
- Metallplättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen
- mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 81	18 mm	6

18 mm



CUTTER NOL-1

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- Klingenführung aus Edelstahl
- rutschfester Griff
- mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 16	18 mm	6

CUTTER MXP-L

BESCHREIBUNG

- Premium Cutter
- robustes Aluminiumgehäuse
- Klingenföhrung aus Edelstahl
- rutschfester Gummigriff
- mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 92	18 mm	6




18 mm

CUTTER MXP-AL

BESCHREIBUNG

- Premium Cutter
- robustes Aluminiumgehäuse
- Klingenföhrung aus Edelstahl
- rutschfester Gummigriff
- Auto-Lock-System erlaubt Einhandbedienung

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 91	18 mm	6



18 mm



25 mm

CUTTER H-1

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- extra starke Ausführung
- Klingenföhrung aus Edelstahl
- rutschfester Griff
- mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 26	25 mm	6



25 mm

CUTTER XH-1

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- extra starke Ausführung
- Klingenföhrung aus Edelstahl
- rutschfester Softgriff
- acetonbeständig
- mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 83	25 mm	6



25 mm

CUTTER XH-AL

BESCHREIBUNG

- Profi Cutter
- extrastarke Ausführung
- Klingenföhrung aus Edelstahl
- rutschfester Softgriff
- acetonbeständig
- mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE
85 72 54	25 mm	6

SICHERHEITS- CUTTER SK-4

BESCHREIBUNG

- Profi Sicherheitscutter
- Klingenführung aus Stahl
- sehr handlich
- schlagfester ABS-Griff
- für Rechts- und Linkshänder
- mit automatischem Klingentrückzug

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 73 11	Industrie VP	6
85 72 17	5 Klingen / Dispenser; SKB-2/5B	6



SICHERHEITS- CUTTER SK-7

BESCHREIBUNG

- Profi Sicherheitscutter
- Klingenführung aus Stahl
- sehr handlich
- für Rechts- und Linkshänder
- mit automatischem Klingentrückzug

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 88	SB verpackt	6
85 72 87	10 Klingen / Dispenser; SKB-7/10B	6



SICHERHEITS- CUTTER SK-10

BESCHREIBUNG

- Profi Sicherheitscutter mit Bandschneider
- geeignet für Pappe, Bänder, Folien und Verpackungsmaterial
- mit verdeckter Klinge (17,8 mm)
- schlag- und stoßfester Griff
- einfacher Klingenwechsel
- acetonbeständig

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 73 09	SB verpackt	6
85 73 10	10 Klingen / Dispenser; SKB-10/10B	6





SCHABER XSR-300

BESCHREIBUNG

- Profi Wandschaber mit Soft-Touch-Griff
- werkzeugloser Klingenwechsel
- Länge 300 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 96	SB verpackt	6
85 72 93	Ersatzklingen BS-10 / 10 Klingen	6



SCHABER GSR-1/3B

BESCHREIBUNG

- neuartiger Glas-Schaber mit ergonomischem Griff aus Glasfaser
- mit 3 extra Edelstahl-Klingen
- rostfrei

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 94	SB verpackt	6
85 72 46	Ersatzklingen GSB-15 / 30 Klingen	6



SCHABER GSR-2

BESCHREIBUNG

- hochwertiger Schaber mit rutschfestem 2-Komponenten Griff
- mit Schutzabdeckung und integrierter Klingenbox im Griff
- ideal zum Reinigen von Glas und Entfernen von Kleberesten
- inklusive 6 Edelstahl-klingen, rostfrei

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 73 12	SB verpackt	6

KLINGEN

AB

BESCHREIBUNG

- höchste Standzeit bei besten Schnittergebnissen
- Stärke 0,5 mm
- Klingenbreite 9 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 08	10 Klingen / Dispenser; ASB-10	12
85 72 07	10 Klingen / Dispenser; AB-10B; SB	12
85 72 09	50 Klingen / Dispenser; AB-50	12



9 mm

KLINGEN EDELSTAHL

BESCHREIBUNG

- sehr hohe Standzeit
- zum Schneiden auf Glas usw.
- absolut rostfrei
- Stärke 0,5 mm
- Klingenbreite 9 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 10	10 Klingen / Dispenser; AB-10S; SB	6



9 mm

KLINGEN EXCEL BLACK ABB

BESCHREIBUNG

- 25% schärfer als die normale AB Klinge
- Stärke 0,5 mm
- Klingenbreite 9 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 11	10 Klingen / Dispenser; ASBB-10	12
85 72 97	10 Klingen / Dispenser; ABB-10B; SB	12



9 mm

KLINGEN

30°

BESCHREIBUNG

- sehr hohe Standzeit
- für SAC-1 Cutter
- Stärke 0,5 mm
- Klingenbreite 9 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 85	10 Klingen / Dispenser; SAB-10B; SB	6



9 mm




12,5 mm

KLINGEN MTB

BESCHREIBUNG

- neue Midi-Klinge
- leicht wie 9 mm - hart wie 18 mm Klinge
- Klingenbreite 12,5 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 73 03	10 Klingen / Dispenser, MTB-10B; SB	6



SÄGEBLATT SWB-5

BESCHREIBUNG

- Ersatzsäge-Klinge

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 73 04	1 Stück; SB	10



ROTARY CUTTER ERSATZKLINGEN

BESCHREIBUNG

- sehr hohe Standzeit
- für RTY-2

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 67	1 Klinge / Dispenser; ø 45 mm; RB45-1; SB	6

KLINGEN

LB

BESCHREIBUNG

- höchste Standzeit bei besten Schnittergebnissen
- Stärke 0,5 mm
- Klingenbreite 18 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 30	10 Klingen / Dispenser; LB-10	6
85 72 32	10 Klingen / Dispenser; LB-10B; SB	6
85 72 33	50 Klingen / Dispenser; LB-50	6



18 mm

KLINGEN

LB-SOL

BESCHREIBUNG

- nicht abbrechbar
- für die Lebensmittelindustrie
- Stärke 0,5 mm
- Klingenbreite 18 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 50	10 Klingen / Dispenser; LB-SOL-10	6



18 mm

KLINGEN

EXCEL BLACK LBB

BESCHREIBUNG

- 25% schärfer als die normale LB Klinge
- Stärke 0,5 mm
- Klingenbreite 18 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 29	10 Klingen / Dispenser; LBB-10	6
85 72 31	10 Klingen / Dispenser; LBB-10B; SB	6



18 mm

KLINGEN

WELLENSCHLIFF

BESCHREIBUNG

- präzises Schneiden von elastischen oder runden Materialien
- Wellenschliff, Stärke 0,5 mm
- Klingenbreite 18 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 35	3 Klingen / Dispenser; LWB-3B; SB	6



18 mm



18 mm


KLINGEN

SPEED BLADE LFB-5B

BESCHREIBUNG

- ultrascharfe Klinge
- extra Fluor-Beschichtung auf der Schneide
- 50% weniger Reibungswiderstand
- dadurch deutlich bessere Schnittleistung
- Klingebreite 18mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 14	5 Klingen / Dispenser, LFB-5B; SB	6



25 mm


KLINGEN

HB

BESCHREIBUNG

- höchste Standzeit bei besten Schnittergebnissen
- Stärke 0,7 mm
- Klingebreite 25 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 36	5 Klingen / Dispenser, HB-5B; SB	6



25 mm

KLINGEN

EXCEL BLACK HBB

BESCHREIBUNG

- 25% schärfer als die normale HB Klinge
- Stärke 0,7 mm
- Klingebreite 25 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE
85 72 98	5 Klinge / Dispenser, HBB-5B; SB	6



Handelsgesellschaft m.b.H.

Dr. Körner-Straße 4, A-4470 Enns

Telefon: +43 7223 85085-0
Kundenservice: +43 7223 85085-15
Fax Kundenservice: +43 7223 85085-10
E-Mail: office@gebol.at

www.gebol.at
www.gebol.eu

follow us on

